

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 750/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2013

**che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la Convenzione»).
- (2) Nella 16<sup>a</sup> sessione della Conferenza delle parti della Convenzione, svoltasi a Bangkok (Thailandia) nel marzo 2013, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.
- (3) La famiglia Platysternidae spp. è stata inserita nell'appendice I della Convenzione (*Platysternon megacephalum*, la sola specie della famiglia, figurava precedentemente nell'appendice II).
- (4) Le specie seguenti sono state eliminate dall'appendice I della Convenzione: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* e *Campephilus imperialis*.
- (5) Le specie seguenti sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* e *Pristis microdon*.
- (6) I taxa seguenti sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della Convenzione: *Vicugna vicugna* (popolazione dell'Ecuador; con annotazione) e *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Le specie seguenti sono state incluse nell'appendice II della Convenzione: *Naultinus* spp. (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Sacalia quadriocellata* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Pelodiscus axenaria* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Pelodiscus maackii* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Pelodiscus parviformis* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Rafetus swinhoei* (precedentemente inclusa nell'appendice III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (con annotazione), *Sphyrna lewini* (con annotazione; precedentemente inclusa nell'appendice III), *Sphyrna mokarran* (con annotazione), *Sphyrna zygaena* (con annotazione), *Lamna nasus* (con annotazione; precedentemente inclusa nell'appendice III), *Manta* spp. (con annotazione), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar; la maggior parte di queste specie era precedentemente inclusa nell'appendice III), *Dalbergia cochinchinensis* (con annotazione), *Dalbergia granadillo* (con annotazione), *Dalbergia retusa* (con annotazione; le popolazioni del Guatemala e di Panama erano precedentemente incluse nell'appendice III), *Dalbergia stevensonii* (con annotazione; le popolazioni del Guatemala erano precedentemente incluse nell'appendice III), *Dalbergia* spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (con annotazione; popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania) e *Cyphostemma laza*.
- (8) Le specie seguenti sono state eliminate dall'appendice II della Convenzione: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceeloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* e *Dudleya traskiae*.
- (9) I taxa *Rupicapra pyrenaica ornata* e *Papilio hospiton* sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della Convenzione. Questi taxa sono inclusi nell'allegato II (specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell'allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della direttiva 92/43/CEE del

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

- Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(1)</sup>. È quindi opportuno che entrambi continuino a figurare nell'allegato A del presente regolamento.
- (10) Le seguenti specie elencate nell'appendice II della Convenzione sono soggette a una quota annua di esportazione pari a zero fissata per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauromys annamensis* e *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* continua a figurare nell'appendice II con un'annotazione relativa a una quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente selvatico.
- (11) È stata modificata l'annotazione #3 relativa agli elenchi dell'appendice II della Convenzione per le specie *Panax ginseng* e *Panax quinquefolius*.
- (12) È stata modificata l'annotazione #9 relativa all'elenco dell'appendice II della Convenzione per la specie *Hoodia* spp.
- (13) È stata modificata l'annotazione #12 relativa all'elenco dell'appendice II della Convenzione per la specie *Aniba rosaeodora*.
- (14) L'annotazione relativa agli elenchi dell'appendice II della Convenzione per le specie *Aquilaria* spp. e *Gyrinops* spp. è stata sostituita da una nuova annotazione #14.
- (15) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (16) Nella 16a sessione della Conferenza delle parti della Convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali.
- (17) Successivamente alla 16a sessione della Conferenza delle parti della Convenzione è stata inclusa nell'appendice III della Convenzione la seguente specie: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 sono applicabili esclusivamente agli esemplari vivi di specie esotiche invasive; questo deve essere chiarito nelle annotazioni relative a tali specie.
- (19) Al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
- (20) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2013

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D**

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) "ssp." designa le sottospecie;
  - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
  - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per "cultivar" si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve a indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:  
  
#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
  - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

<sup>(1)</sup> GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline; e
  - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, a esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Neodypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
  - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
  - f) prodotti finiti di *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]".
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come "endosperma" o "copra") e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) frutti;
  - d) foglie;

- e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
  - f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda perle, rosari e sculture.
13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche compresse), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
  - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni del presente regolamento si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
  - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>FAUNA</b> CHORDATA (CORDATI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammiferi</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilocapra</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Antilope addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Pecora crinita o ammotrago
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Antilope cervicapra
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bisonte dei boschi
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Yack selvatico
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Couprey
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)	Bufalo indiano
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa o bufalo pigmeo di pianura
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa di montagna

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markor o capra di Falconer
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorno cinese
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorno rosso
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorno dell'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Cefalofo di Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Cefalofo zebra
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazzella di Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunisia)	Gazzella dorcade
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazzella bianca
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobo lichi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral cinese
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral rosso
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral grigio
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope tibetana o Chiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Cefalofo azzurro
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Antilope del Vu Quang
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Camoscio d'Abruzzo
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Saiga della Mongolia
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
<b>Camelidae</b>				<b>Cammelli, guanaco, vigogna</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cervidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Solo le popolazioni dell' <b>Argentina</b> <sup>(1)</sup> [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della <b>Bolivia</b> <sup>(2)</sup> [l'intera popolazione], del <b>Cile</b> <sup>(3)</sup> [popolazione della Primera Región], <b>Ecuador</b> <sup>(4)</sup> [l'intera popolazione], del <b>Perù</b> <sup>(5)</sup> [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Vigogna
				<b>Cervi, huemul, muntjak, pudu</b>
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cervo porcino di Calamian
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cervo porcino di Bawean o Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cervo porcino dell'Indocina
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cervo delle paludi
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cervo berbero
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Mazama grande
<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjak nero	
<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjak gigante	
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cervo coda bianca del Guatemala	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cervo delle Pampas
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu mefistofele o del Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu comune o del Sud
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Tameng o Cervo di Eld
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Ippopotami</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ippopotamo pigmeo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamo
<b>Moschidae</b>				<b>Cervi muschiati</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati o Moschi
<b>Suidae</b>				<b>Babirussa, cinghiali, maiali</b>
	<i>Babyrousa babyrousa</i> (I)			<b>Babirussa</b>
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Babirussa di Buru
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Babirussa del Nord Sulawesi
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Babirussa di Togia
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Cinghiale nano
<b>Tayassuidae</b>				<b>Pecari</b>
		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecari

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pecari gigante
<b>Ailuridae</b>				<b>Ailuridi</b>
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda minore o rosso
<b>Canidae</b>				<b>Cani, volpi, lupi</b>
	<b>Canis lupus (I/II)</b> (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III India)	Sciacallo dorato
	<i>Canis simensis</i>			Lupo comune
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Lupo del Simien o di Etiopia
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Cerdocione
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Crisocione
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Cuon Alpino
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Volpe delle Ande
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Volpe di Darwin
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Volpe grigia dell'Argentina
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Volpe grigia della Pampa
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Speoto o Itticione
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Volpe del Bengala
				Volpe di Blanford

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Eupleridae</b>		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennec
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		<b>Eupleridi</b> Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Eupleride di Goudot
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)		<b>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.</b> Felidi
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)			Ghepardo
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Caracal o Lince africana o del deserto
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Gatto dorato asiatico
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Gatto dai piedi neri
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Gatto selvatico
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Gatto di Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Gatto delle Ande
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Gatto tigre o Oncilla
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Lince

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Herpestidae</b>	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lince pardina
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Leone asiatico
	<i>Panthera onca</i> (I)			Giaguaro
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopardo o Panthera
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Gatto marmorato
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto leopardo del Bengala
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Gatto di Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Gatto dalla testa piatta
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Gatto rugginoso
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma della Florida
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma dell'America centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma orientale
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Jaguarondi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Leopardo delle nevi
				<b>Manguste</b>
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	Mangusta grigia indiana	
		<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	Mangusta a coda corta indiana	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	Mangusta di Giava	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Hyaenidae</b>			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta rossiccia o di Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	Mangusta cancrivora
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato
<b>Mephitidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	<b>Protele, iene</b> Protele crestato
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Moffette</b> Moffetta della Patagonia
<b>Mustelidae</b>				<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b>
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Lontre</b> Lontre
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Lontra di mare meridionale
	<i>Lontra felina</i> (I)			Lontra marina
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Lontra di fiume meridionale
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Lontra comune
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Lontra del Giappone
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	<b>Grigioni, martore, taira, donnole</b> Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Grigione maggiore
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	Martora dalla gola gialla

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	Martora del Nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Tasso del miele
<b>Odobenidae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Trichechi</b>
<b>Otariidae</b>				Tricheco
		<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Arctocefali, leoni marini</b>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Arctocefali
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocefalo di Juan Fernandez
<b>Phocidae</b>				Arctocefalo della Guadalupa
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foche</b>
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Elefante marino
<b>Procyonidae</b>				Foche monache
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Coati, bassaricione</b>
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Bassaricione di Gabb
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Bassarisco del Centro America
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Nasua dal naso bianco
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Nasua o Coati rosso
				Cercoletto
<b>Ursidae</b>				<b>Orsi</b>
		Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda gigante

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Viverridae</b>	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Orso malese o Biruang
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Orso labiato
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare
				<b>Binturong, civette, linsanghi</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
		<i>Viverra civettina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar	
		<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore	
		<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore	
<b>CETACEA</b>				<b>Cetacei (delfini, focene, balene)</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(6)</sup></b>			Cetacei
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Vampiri</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vampiro dalle strisce bianche
<b>Pteropodidae</b>				<b>Volpi volanti o pteropi</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Volpi volanti
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i> )		Volpi volanti o Pteropi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Pteropo delle isole Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Pteropo di Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Pteropo del Giappone
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Pteropo delle Marianne
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pteropo di Pelew
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Pteropo di Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Pteropo di Rodrigues
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Pteropo delle Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Pteropo insulare
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Pteropo di Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pteropo di Pemba
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Pteropo di Yap
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>				<b>Armadilli</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Armadillo dalla coda nuda settentrionale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadillo dalla coda nuda maggiore
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Armadillo villosa
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Topi marsupiali</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>				<b>Canguri, uallabi</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Canguro arboricolo grigio
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Canguro lepre occidentale
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Canguro striato
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Uallabi dalle briglie
<b>Phalangeridae</b>				<b>Cuschi</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Cusco orientale
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Cusco meridionale o grigio
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Falangero lanoso
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Falangero o cusco macchiato

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Potoroidae</b>		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cusco di Waigeou <b>Ratti canguro</b>
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Bettonge
<b>Vombatidae</b>				<b>Vombati</b>
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>				<b>Lepri, conigli</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Caprolago ispido
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>				<b>Echidne</b>
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>				<b>Peramele</b>
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>				<b>Bilbi</b>
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Cavalli, asini selvatici, zebre</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (Esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)			Asino selvatico africano
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra di Grevy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)			Asino selvatico asiatico o Emione

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Cavallo di Przewalski
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra di Hartmann
	Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)			Zebra di montagna del Capo <b>Rinoceronti</b> Rinoceronti Rinoceronte bianco del sud
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		<b>Tapiri</b>
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiro comune
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> e <i>Manis pentadactyla</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		<b>Pangolini</b> Pangolini

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Bradipi tridattili</b> Bradipo boliviano
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Bradipi didattili</b> Bradipo didattilo
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Mirmecofagidi</b> Formichiere gigante
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua del Messico
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)</b> Primati
<b>Atelidae</b>				<b>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</b>
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Aluatta dell'isola di Coiba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Aluatta dal mantello
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Aluatta del Guatemala
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atele di Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atele di Panama
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriquì meridionale
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Muriquì settentrionale
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Lagotrice dalla coda gialla
<b>Cebidae</b>				<b>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</b>
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Callimico di Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Uistiti dalle orecchie bianche
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Uistiti dalla testa gialla

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Scimmie leonine o Leontocebi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarino calvo o Marikina
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarino di Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarino dai piedi bianchi
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarino edipo
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri del Centro America
				<b>Scimmie del vecchio mondo</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocebo dal berretto
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopiteco Diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopiteco di Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopiteco dalla coda dorata
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobo nero
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Sileno
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drillo
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobo rosso dell'Africa centrale
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobo rosso del Fiume Tana	
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobo rosso dell'Uganda	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rosso di Thollon
	<i>Presbytis potenziiani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Entello delle pianure meridionali
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entello
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Entello del Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Entello dai piedi neri
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Entello dal ciuffo
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Entello del Nepal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Rinopiteco di Pagai
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Presbite di Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Presbita dell'Hatinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Presbite dei Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Entello del Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Presbite dal ciuffo
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Entello testa bianca
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Chirogalei</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Aye-aye</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Hominidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye <b>Scimpanzé, gorilla, orangutan</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorilla di montagna
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorilla
	<i>Pan</i> spp. (I)			Scimpanzé e Bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan di Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
<b>Hylobatidae</b>				<b>Gibboni</b>
	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
<b>Indriidae</b>				<b>Indridi</b>
	Indriidae spp. (I)			Indridi
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri</b>
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Lepilemuri</b>
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri
<b>Lorisidae</b>				<b>Lori</b>
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori lenti
<b>Pitheciidae</b>				<b>Uacari, callicebi, chiropoti</b>
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uacari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Callicebo di Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Callicebo costiero
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Callicebo dalla fronte nera
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicebo mascherato
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Chiropote dal naso bianco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsi</b> Tarsi
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (?); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		<b>Elefanti</b> Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)			<b>Cincillà</b> Cincillà
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paca</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Aguti punteggiato</b> Aguti punteggiato
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)  <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Istrici del nuovo mondo</b> Coendu messicano Coendu spinoso
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Istrici del vecchio mondo</b> Istrice crestatata del Nord Africa
<b>Muridae</b>				<b>Topi, ratti</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Sciuridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Leporillo costruttore
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Falso topo della baia di Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Falso ratto di acqua
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Ratto di roccia dalla coda grossa
				<b>Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Cane di prateria del Messico
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dell'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Scoiattoli giganti
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (Solo esemplari vivi)		Scoiattolo a ventre rosso
SCANDENTIA		<i>Sciurus carolinensis</i> (Solo esemplari vivi)		Scoiattolo grigio
			<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Scoiattolo di Depp
		<i>Sciurus niger</i> (Solo esemplari vivi)		Scoiattolo volpe
		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaie</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Dugonghi</b>
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo
<b>Trichechidae</b>				<b>Manati o Lamantini</b>
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
<b>AVES</b>				<b>Uccelli</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Anatre, oche, cigni ecc.</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Anatra delle Auckland
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Anatra di Bernier del Madagascar
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Alzavola bruna
		<i>Anas formosa</i> (II)		Alzavola asiatica
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Germano di Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Anatra dell'Isola di Campbell
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Marzaiola
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Anatra della Malesia
	<i>Aythya innotata</i>			Moriglione del Madagascar
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Moretta tabaccata
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Oca delle Aleutine
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Oca dal collo rosso
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Oca delle Hawaii
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Anatra muta
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cigno coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cigno dal collo nero
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocigna di Cuba
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocigna autunnale
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocigna fulva
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Smergo del Brasile
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (Solo esemplari vivi)		Gobbo della Giamaica
	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)			Gobbo rugginoso

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinta) (I)			Anatra dalla testa rosa
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno
	<i>Tadorna cristata</i>			Casarca crestata
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>				<b>Uccelli mosca o colibrì</b>
		Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibrì
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>				<b>Occhioni</b>
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhione bistriato
<b>Laridae</b>				<b>Gabbiani, sterne</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiano della Mongolia
<b>Scolopacidae</b>				<b>Chiurli, pantane</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Chiurlo boreale
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Chiurlottello
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>				<b>Garzette, aironi</b>
	<i>Ardea alba</i>			Airone bianco maggiore
	<i>Bubulcus ibis</i>			Airone guardabuoi
	<i>Egretta garzetta</i>			Garzetta
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Becco a scarpa</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa
<b>Ciconiidae</b>				<b>Cicogne</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cicogna dal becco nero
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			Cicogna nera
	<i>Ciconia stormi</i>			Cicogna di Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabù maggiore asiatico
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantalo cinereo
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Fenicotteri</b>
		Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri
	<b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>			Fenicottero rosa
<b>Threskiornithidae</b>				<b>Ibis, spatole</b>
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis rosso
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis calvo
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis eremita
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis del Giappone
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			Spatola
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis gigante
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Colombi, piccioni</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Colomba delle Nicobare
	<i>Claravis godefrida</i>			Tortora barrata di porpora
	<b><i>Columba livia</i></b>			Piccione selvatico
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colomba pugnalata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp. (II)		Colombe coronate
	<i>Leptotila wellsi</i>			Tortora di Granada
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombo rosata
				Tortora selvatica
	<b>Bucerotidae</b>			<b>Buceri</b>
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Bucero collarossiccio
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
	<i>Buceros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri	
<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao o bucerò bicornè del Nord	
	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Buceri	
<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao o bucerò dall'elmo	
	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Buceri	
<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Bucero tascaliscia	
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turachi</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi
<i>Tauraco bannermani</i> (II)				Turaco di Bannerman

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FALCONIFORMES				<b>Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie <i>Caracara lutosa</i> )		Rapaci diurni
<b>Accipitridae</b>				<b>Falchi, aquile</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Sparviere levantino
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Astore
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Sparviere
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Avvoltoio monaco
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aquila imperiale spagnola
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aquila reale
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aquila anatraia maggiore
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aquila imperiale
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aquila anatraia minore
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Poiana
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Poiana calzata
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Poiana codabianca
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Nibbio di Wilson o di Cuba
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Biancone
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Falco di palude
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Albanella reale

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Albanella pallida
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Albanella minore
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Nibbio bianco
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aquila serpentaria del Madagascar
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gipeto
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Grifone
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)			Aquile di mare
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Arpia
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aquila del Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aquila minore
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Poiana dorsogrigio
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)			Nibbio bruno
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Nibbio reale
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Capovaccaio
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Falco pecchiaiolo
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Aquila delle Filippine
<b>Cathartidae</b>				<b>Avvoltoi del nuovo mondo</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor della California
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Avvoltoio papa
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor delle Ande
<b>Falconidae</b>				<b>Falchi</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Falco araeus</i> (I)			Gheppio delle Seychelles
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Lanario
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Falco sacro
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Smeriglio
	<b><i>Falco eleonorae</i> (II)</b>			Falco della regina
	<i>Falco jugger</i> (I)			Falco laggar
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Falco grillaio
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Solo la popolazione delle Seychelles)			Gheppio dell'isola Aldabra
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Falcone di Barberia
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Falco pellegrino
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Gheppio delle Mauritius
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Girfalco
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Lodolaio
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Gheppio
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Falco cuculo
<b>Pandionidae</b>				<b>Falchi pescatori</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Falco pescatore
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombia)			Hocco dal becco blu
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco dal becco rosso
			<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)	Hocco dal becco giallo
		<i>Crax fasciolata</i>		Hocco faccianuda
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombia)	Hocco dai bargigli

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Hocco globicero
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Miti o Hocco a becco di rasoio
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Crace di Derby
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ciacialaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelope dalle ali bianche
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope purpurea
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Ciacialaca nero del Guatemala
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelope dalla fronte nera
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Penelope di Trinidad
<b>Megapodiidae</b>				<b>Megapodi</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maleo
<b>Phasianidae</b>				<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lofoforo di Huys

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Fagiano di Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Fagiano di Vo Quy
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Tacchino ocellato
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Colino dal collare
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Quaglia dell'Himalaya
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Pavone mutico o verde
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Speroniere chinqui o grigio
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Speroniere di Germain
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Speroniere malese o di Hardwicke
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Speroniere di Napoleone o Palawan
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Speroniere del Borneo
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Elliot
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			Fagiano di Hume
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Fagiano mikado
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Blyth
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano di Cabot
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano occidentale
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Tragopano satiro
				Tetraone di prateria di Attwater

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>		Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Gru</b>
	<i>Grus americana</i> (I)			Gru
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nesiotis</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)			Gru americana
	<b>Grus grus</b> (II)			Gru canadese
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Gru comune
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	<i>Grus monacha</i> (I)			Gru bianca asiatica
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Gru monaca
	<i>Grus vipio</i> (I)			Gru dal collo nero
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Otarde</b>
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Otarde
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Grande otarda dell'India
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Ubara asiatica
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Ubara
	<b>Otis tarda</b> (II)			Otarde del Bengala
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Otarde comune
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			Otarde minore indiana
<b>Rallidae</b>				Gallina prataiola
				<b>Folaghe, ralli</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallo di Lord Howe
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Atricornitidi</b>
<b>Cotingidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	<b>Cotinga</b> Uccello parasole amazzonico
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale
<b>Emberizidae</b>	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cotinga macchiata Galletti di roccia
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cotinga dalle ali bianche
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		<b>Cardinali, tangara</b> Cardinale verde
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Cardinale a becco giallo
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)	<b>Estrildidi</b> Bengalino verde	
		<i>Lonchura fuscata</i>	Padda di Timor	
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)	Padda	
<b>Fringillidae</b>		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamante a bavetta
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			<b>Cardellini, canarini</b> Cardinalino rosso del Venezuela

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Hirundinidae</b>		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Cardellino di Yarrell
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Irundinidi</b> Rondine dagli occhiali
<b>Icteridae</b>				<b>Itteridi</b> Ittero a cappuccio zafferano
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			
<b>Meliphagidae</b>				<b>Melifagi</b> Melifago dall'elmo
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			
<b>Muscicapidae</b>				<b>Pigliamosche, garruli ecc.</b> Cannaiola dell'Isola Rodriguez
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Niltava di Rueck
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Uccello di macchia castano
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)			Uccello di macchia occidentale
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Garrulo canoro
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Usignolo del Giappone
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Liocicla del monte Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picatarte testa nuda
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picatarte collogrigio
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso delle Mascarene
		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Uccelli del paradiso</b> Uccelli del paradiso
<b>Pittidae</b>				<b>Pitte</b> Pitta barrata settentrionale
		<i>Pitta guajana</i> (II)		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Koch
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pitta nympa</i> (II)		Pitta bengalese del Giappone
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbul</b>
<b>Sturnidae</b>				Bulbul corona di paglia
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Maine, gracule</b>
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Gracula religiosa
<b>Zosteropidae</b>				Maina di Rothschild
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</b>
PELECANIFORMES				Occhialino pettobianco
<b>Fregatidae</b>				<b>Fregate</b>
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregata di Andrews
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pellicani</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicano riccio
<b>Sulidae</b>				<b>Sule</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sula di Abbott
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>				<b>Barbuti</b>
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuto tucanetto
<b>Picidae</b>				<b>Picchi</b>
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
<b>Ramphastidae</b>				<b>Tucani</b>
			<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentina)	Tucanetto zafferano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari collonero
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Aracari orecchiecastane
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari verde
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	Tucano bicolore
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tucano solforato
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tucano toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tucano beccorosso
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tucano beccoscanalato
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Podilimbi</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>				<b>Albatri</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatro codacorta
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		<b>Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc.</b>  Pappagalli
<b>Cacatuidae</b>				<b>Cacatua</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacatua di Goffin

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatua ventre rosso
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatua delle Molucche
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatua ciuffogiallo
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua delle palme
<b>Loriidae</b>				<b>Lori, lorichetti</b>
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lori rosso e blu
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lorichetti d'oltremare
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazzone dal collo rosso
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazzone vinacea

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Kakariki a fronte rossa
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Kakariki della Nuova Caledonia
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Pappagallo dei fichi di Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Parrocchetto cornuto
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Conuro guarouba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Parrocchetto ventrearancio
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Conuro a orecchie gialle
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)			Pappagallo notturno
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Parrocchetto terragnolo
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Pappagallo pileato
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara testablu
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara di Illiger
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Parrocchetto aligialle

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Pappagallo dal cappuccio
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)			Parrocchetto del paradiso
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Parrocchetto dal collare di Mauritius
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conuro a gola azzurra
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandù</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)			Nandù di Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandù di Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandù comune
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pinguini</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguino del Capo
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES				
<b>Strigidae</b>				<b>Rapaci notturni</b>
		STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albifacies</i> )		Rapaci notturni
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			<b>Gufi, civette</b>
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Civetta capogrosso
	<i>Asio otus</i> (II)			Gufo di palude
	<i>Athene noctua</i> (II)			Gufo comune
				Civetta

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><b>Bubo bubo (II)</b> (Ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><b>Glaucidium passerinum (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><b>Nyctea scandiaca (II)</b></p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p><b>Otus scops (II)</b></p> <p><b>Strix aluco (II)</b></p> <p><b>Strix nebulosa (II)</b></p> <p><b>Strix uralensis (II)</b> (Ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><b>Surnia ulula (II)</b></p>			<p>Gufo reale</p> <p>Civetta nana</p> <p>Civetta di foresta</p> <p>Assiolo gigante</p> <p>Ulula delle Isole Christmas</p> <p>Ulula australiana</p> <p>Civetta delle nevi</p> <p>Assiolo di Sokoke</p> <p>Assiolo</p> <p>Allocco</p> <p>Allocco di Lapponia</p> <p>Allocco degli Urali</p> <p>Ulula</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b>Tyto alba (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Barbagianni</b></p> <p>Barbagianni</p> <p>Barbagianni del Madagascar</p>
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>			<p><b>Struzzi</b></p> <p>Struzzo del Nord Africa</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>				<b>Tinami</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>				<b>Quetzal</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal splendente
REPTILIA				
CROCODYLIA				<b>Alligatori, caimani, cocodrilli</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Alligatori, caimani, cocodrilli
<b>Alligatoridae</b>				<b>Alligatori, caimani</b>
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligatore della Cina
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caimano del Rio Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)			Jacaré o Caimano dal muso largo
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)			Caimano nero o Melanosuco
<b>Crocodylidae</b>				<b>Cocodrilli</b>
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)			Cocodrillo americano o acuto
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Cocodrillo catafratto
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Cocodrillo di Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)			Cocodrillo di Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo del Nilo
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Cocodrillo di palude
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Cocodrillo siamese
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Osteolemo
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Falso gaviale o Tomistoma
<b>Gavialidae</b>				<b>Gaviali</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Sfenodonti o tuatara</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamidi</b>
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Uromastici
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Camaleonti</b>
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti nani
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonti
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			Camaleonte comune
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Camaleonti nani
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
<b>Cordylidae</b>				<b>Cordilidi</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Cordilidi
<b>Gekkonidae</b>				<b>Gechi</b>
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Geco dell'Isola Serpente
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Gechi della Nuova Zelanda

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Helodermatidae</b>		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Gechi diurni o Felsume
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gechi coda a foglia
<b>Iguanidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Elodermi</b>
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Elodermi
				Eloderma orrido del Guatemala
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Iguane</b>
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Iguana marina
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Brachilofi
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Iguane terrestri
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Iguane cornute
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
	<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)			
	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lucertola cornuta	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)			
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			<b>Lucertole</b>
				Lucertola gigante di Hierro

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Lucertola delle Baleari
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Lucertola di Ibiza
<b>Scincidae</b>				<b>Scinchi</b>
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinco gigante delle Salomone
<b>Teiidae</b>				<b>Lucertole caimano, tegu</b>
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Tegu cocodrillo
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Lucertole caimano
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Tegu
<b>Varanidae</b>				<b>Varani</b>
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varano del Bengala
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varano giallo
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varano del deserto
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Drago o varano di Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varano nebuloso
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			
<b>Xenosauridae</b>				
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		
SERPENTES				Serpenti
<b>Boidae</b>				<b>Boidi</b>
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boidi
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa del Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa costruttore dell'Argentina

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa di Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa di Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa della Giamaica
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			Erice jaculo
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar
		Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boa di Round</b>
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa di Round
<b>Colubridae</b>	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boa di Dussumier
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	<b>Colubridi</b> Ericope schistoso
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Falso cobra
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangiatore di uova indiano
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpente dei ratti indiano
<b>Elapidae</b>			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Natrice pescatrice
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		<b>Cobra, serpenti corallo</b>
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Serpente corallo
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Serpente corallo nigro fasciato
		<i>Naja atra</i> (II)		
	<i>Naja kaouthia</i> (II)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra o serpente dagli occhiali
		<i>Naja oxiana</i> (II)		
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Loxocemidae</b>				
		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Pitoni</b>
<b>Pythonidae</b>				Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pitone delle rocce indiano
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Vipere</b> Cascavel
<b>Viperidae</b>			<i>Crotalus durissus unicolor</i>	Crotalo di Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipera di Russel
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		Crotalo di Mangshan
	<i>Vipera latifii</i>			Vipera Latifi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Vipera di Orsini
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Tartarughe naso di porco</b>
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartaruga naso di porco
<b>Chelidae</b>				
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
<b>Cheloniidae</b>				<b>Tartarughe di mare</b>
	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
<b>Chelydridae</b>				<b>Tartarughe azzannatrici</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	Tartaruga alligatore
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Dermatemide</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Dermochelide coriacea</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea
<b>Emydidae</b>				<b>Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche</b>
		<i>Chrysemys picta</i> (Solo esemplari vivi)		Testuggine palustre dipinta
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Testuggine palustre punteggiata

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Geoemydidae</b>		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Tartaruga di Blanding
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Testuggine palustre scolpita
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmide di Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)	Tartarughe carta geografica
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tartarughe scatola
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga-botte acquatica
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tartaruga dalle guance rosse
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (Solo esemplari vivi)		
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			Tartaruga fluviale indiana
		<i>Batagur</i> spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Batagur borneoensis</i> e <i>B. trivittata</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		
		<i>Cuora</i> spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavo-marginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartarughe scatola asiatiche

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Cina)</p>	<p>Tartarughe foglia asiatiche</p> <p>Tartaruga di Hamilton</p> <p>Tartaruga foglia a petto nero</p> <p>Tartaruga di fiume incoronata</p> <p>Tartaruga della Foresta di Arakan</p> <p>Tartaruga palustre asiatica gigante</p> <p>Tartaruga spinosa</p> <p>Tartaruga malese</p> <p>Testuggine del Giappone</p> <p>Testuggine palustre cinese a capo grosso</p> <p>Testuggine palustre asiatica gialla</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)</p>	<p>Testugine cinese palustre</p> <p>Testugine cinese a collo striato</p> <p>Tartaruga tricarinata</p> <p>Tartaruga nera indiana</p> <p>Tartaruga della Birmania</p> <p>Tartaruga gigante della Malesia</p> <p>Tartaruga a tetto dell'India</p> <p>Tartaruga quattr'occhi</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Platysternidae</b>				<b>Platisterno capogrosso</b>
	Platysternidae spp. (I)			Platisterno capogrosso
<b>Podocnemididae</b>				<b>Pelomeduse</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Podocnemide del Madagascar
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Tartaruga capo grosso
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
<b>Testudinidae</b>				<b>Testuggini</b>
		Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Geochelone sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Testuggine radiata
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Testuggine a sperone del Madagascar
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Testuggine gigante delle Galapagos
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Testuggine stellata del Myanmar
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Testuggine dal bordo giallo
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Testuggine focaccia africana
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Testuggine geometrica
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Testuggine aracnoide comune
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Testuggine aracnoide a guscio piatto
	<b><i>Testudo graeca</i></b> (II)			Testuggine greca
	<b><i>Testudo hermanni</i></b> (II)			Testuggine di Hermann o comune
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Testuggine egiziana

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Trionychidae</b>	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Testuggine marginata
				<b>Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle</b>
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle asiatica
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle nera
		<i>Chitra</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	<i>Chitra vandijiki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle della Malesia
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tartaruga alata del Myanmar
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
	<i>Nilssonina gangeticus</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle di Leith
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)			
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)			
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)			
	<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		<b>Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze</b>	
<b>AMPHIBIA</b>			<b>Anfibi</b>	
ANURA			Rane e rospi	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		<b>Rane arboree criptiche</b>
<b>Bufo</b>				<b>Rospo</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Rospo dorato di Zetek Rospo dorato Rospo vivipari africani
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Rane</b> Rana Golia
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		<b>Dendrobatidi</b>  Dendrobatidi

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Fillobati
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
<b>Dicroglossidae</b>				<b>Rane</b>
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
<b>Hylidae</b>				<b>Raganelle</b>
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
<b>Mantellidae</b>				<b>Mantella</b>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantella
<b>Microhylidae</b>				<b>Rane pomodoro</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
<b>Ranidae</b>				<b>Rane</b>
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (Solo esemplari vivi)		Rana toro
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>				<b>Axolotl</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cryptobranchidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl <b>Salamandre giganti</b>
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandre giganti
<b>Hynobiidae</b>			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	<b>Salamandre asiatiche</b>
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	
<b>Salamandridae</b>				<b>Salamandre e tritoni</b>
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Tritone imperatore
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Squali e razze</b>
<b>CARCHARHINIFORMES</b>				
<b>Carcharhinidae</b>				<b>Carcarinidi</b>
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)		Squalo longimano
<b>Sphyrnidae</b>				<b>Squali martello</b>
		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (Questa inclusione resterà in vigore fino al 13 settembre 2014)	Squalo martello smerlato
		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)		Grande squalo martello
		<i>Sphyrna zygaena</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)		
<b>LAMNIFORMES</b>				
<b>Cetorhinidae</b>				<b>Squali elefante</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Lamnidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squalo elefante <b>Squalo bianco</b>
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Squalo bianco
		<i>Lamna nasus</i> (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 Stati membri) (Questa inclusione resterà in vigore fino al 13 settembre 2014)	Smeriglio
RECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>				<b>Squali balena</b>
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Squalo balena
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Pesci sega</b>
	Pristidae spp. (I)			Pesci sega
RAJIFORMES				
<b>Mobulidae</b>				
		<i>Manta</i> spp. (II) (Questa inclusione entrerà in vigore il 14 settembre 2014)		Mante
ACTINOPTERYGII				<b>Pesci</b>
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
<b>Acipenseridae</b>				<b>Storioni</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Storione dal rostro breve
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Storione comune
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>				<b>Anguille</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguilla europea
<b>Catostomidae</b>				<b>Cui-ui</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>				<b>Ciprinidi</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbo ceco del Congo
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Arapaimidae</b>				<b>Arapaima</b>
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Osteoglossidi</b>
<b>Osteoglossidae</b>				Scleropage asiatico
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(9)</sup>			
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>				<b>Labridi</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Pesce Napoleone
<b>Sciaenidae</b>				<b>Totoaba</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Pesci ago, cavallucci marini</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Cavallucci marini
SARCOPTERYGII				<b>Dipnoi o pesci polmonati</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Ceratodontidi</b> Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Celacanti</b> Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Oloturie</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Oloturie</b> <b>Oloturia bruna</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Ragni e scorpioni</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarantole</b>
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Scorpioni</b> Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
<b>INSECTA</b>				<b>Insetti</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
COLEOPTERA				Coleotteri
<b>Lucanidae</b>				<b>Lucanidi o Cervi volanti</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	
<b>Scarabaeidae</b>				<b>Scarabei</b>
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA				Farfalle
<b>Nymphalidae</b>				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
<b>Papilionidae</b>				<b>Ornitottere e Papilionidi</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Papilioni del Bhutan
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemani</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ornitottere
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornitottera della Regina Alessandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Macaone di Luzon
		<i>Papilio speranza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Papilio di Omero
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Macaone di Sardegna

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Apollo Papilioni imperiali Ornitottere Ornitottere
		ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sanguisughe</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sanguisughe</b> Sanguisuga medicinale
		MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
<b>BIVALVIA</b>				<b>Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Mitilidi</b> Dattero di mare
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I)	    <i>Cyprogenia aberti</i> (II)		    <b>Mitili d'acqua dolce</b>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Tridacne</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne giganti
<b>GASTROPODA</b>				<b>Limacce, lumache e strombi</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>Strombi</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
<b>Camaenidae</b>				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Coralli, anemoni di mare</b>
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>				
			<i>Corallium elatius</i> (III Cina)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Cina)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Cina)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Cina)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(10)</sup>		<b>Corallo blu</b> Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(10)</sup>		Madreporari
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Tubiporidi o Coralli a canne d'organo</b> Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
<b>HYDROZOA</b>				<b>Idroidi, coralli di mare, fisalie</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Milleporidi</b> Milleporidi
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Stilasteridi</b> Stilasteridi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agavi</b> Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarillidacee</b> Bucaneve Sternbergia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4  <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3  <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Rauvolfia <b>Aralie</b> Gingseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		<b>Araucarie</b> Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberidacee</b> Podofillo indiano
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4  <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		<b>Bromeliacee</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CACTACEAE		<p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(11)</sup> #4</p> <p>CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quibentia</i> spp.) <sup>(12)</sup> #4</p>		<p><b>Cactus</b></p> <p>Cactus</p> <p>Cactus pietra vivente</p> <p>Cactus riccio di mare</p> <p>Cactus azteco</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Discocactus</p> <p>Cactus spinoso di Lindsay</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Mamillaria a pettine</p> <p>Pitayta</p> <p>Cactus a carciofo</p> <p>Cactus del Marble Canyon</p>
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mamillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mamillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Cactus di Paradina
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Cactus Navajo di Peeble
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Cactus a cuscino spinoso
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			Cactus ad ascia
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Cactus della Mesa verde
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Cactus con le spine ad uncino
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			Cactus appiattito
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Cactus spiraliati
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i> )			<b>Asteracee</b> Lappa Bardana
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xerosicyos pubescens</i> )		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CUPRESSACEAE		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		<b>Cipressi</b>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Alerce
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE				<b>Felci arboree</b>
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree
CYCADACEAE				<b>Cicadi</b>
		CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE				<b>Felci arboree</b>
		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. selowiana</i> e <i>D. stuebelii</i> ) #4		Felci arboree
DIDIEREACEAE				
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE				<b>Ignami</b>
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE				<b>Drosere</b>
		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Venere acchiappamosche
EBENACEAE				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p>	<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— crestati, oppure</li> <li>— a ventaglio, oppure</li> <li>— cangianti;</li> </ul> </li> <li>4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia 'Milii</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e</li> <li>— introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante;</li> </ul>           che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e         </li> <li>5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)</li> </ol>		<p><b>Euforbie</b></p> <p>Euforbie succulente</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Comprende le vars. <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>spirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Comprende le vars. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetacee</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i> ) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Leguminose</b> Pernambuco
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		Palissandro della Thailandia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (popolazione di Panama) #2	Legno di rosa
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Palissandro brasiliano
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Cocobolo
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Solo le popolazioni del Madagascar) #5		Palissandro dell'Honduras
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Almendo
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Afromosia
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Macacauba
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Sandalo rosso
		<i>Aloe</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati del presente regolamento) #4		<b>Liliacee</b>
		<i>Aloe albida</i> (I)		Aloe
		<i>Aloe albiflora</i> (I)		
		<i>Aloe alfredii</i> (I)		
		<i>Aloe bakeri</i> (I)		
		<i>Aloe bellatula</i> (I)		
		<i>Aloe calcairophila</i> (I)		
<i>Aloe compressa</i> (I) (Comprende le vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i> )				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Aloe delphinensis</i> (I)			
	<i>Aloe descoingsii</i> (I)			
	<i>Aloe fragilis</i> (I)			
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (Comprende la var. <i>aurantiaca</i> )			
	<i>Aloe helenae</i> (I)			
	<i>Aloe laeta</i> (I) (Comprende la var. <i>maniaensis</i> )			
	<i>Aloe parallelifolia</i> (I)			
	<i>Aloe parvula</i> (I)			
	<i>Aloe pillansii</i> (I)			
	<i>Aloe polyphylla</i> (I)			
	<i>Aloe rauhii</i> (I)			
	<i>Aloe suzannae</i> (I)			
	<i>Aloe versicolor</i> (I)			
	<i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				<b>Magnolie</b>
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolia Taungme
MELIACEAE				<b>Mogani, cedri</b>
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasile). Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perù) #5	Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Mogano messicano

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
NEPENTHACEAE		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Popolazione neotropica – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4</p> <p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>		<p>Mogano grandi foglie</p> <p>Mogano americano</p> <p><b>Nepente o piante carnivore con ascidio</b></p> <p>Nepente o piante carnivore con ascidio</p> <p>Nepente indiana</p> <p>Nepente o pianta da broche della Malesia</p>
ORCHIDACEAE		<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <sup>(13)</sup> #4</p> <p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e</li> <li>— gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1), e</li> <li>— quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p>		<p><b>Orchidee</b></p> <p>Orchidee</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>			
	<b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>			
	<b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>			
	<b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b>			
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Scarpette di Venere dell'Asia
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Fiore dello Spirito Santo
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Vanda rossa
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		<b>Palme</b>
PALMAE (ARECACEAE)				Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Cocco di mare o noce delle Seychelles
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Palma a triangolo
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Palma dei fiumi
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				<b>Papaveracee</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Bottle liana
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				<b>Famiglia delle pedaliacee</b>
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE				<b>Pinacee</b>
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Abete del Guatemala
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	
PODOCARPACEAE				<b>Podocarpi</b>
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE				<b>Portulache, porcellane</b>
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE				<b>Primule, ciclamini</b>
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4		Ciclamini
RANUNCULACEAE				<b>Ranuncoli</b>
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Adonide gialla
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacee</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #2		Sandalo dell'Africa orientale
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			Pianta carnivora montana
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			Pianta carnivora dell'Alabama
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofularie</b>
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeria e Bowenia</b>
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2  <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) <sup>(15)</sup> #2		<b>Tassi</b>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Legno di agar, ramino</b> Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentrons</b>
VALERIANACEAE				<b>Valerianacee</b>
VITACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2 <i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Zamiacee</b> Zamiacee
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I)			Ceratozamia
	<i>Chigua</i> spp. (I)			Chigua
	<i>Encephalartos</i> spp. (I)			Palme del pane
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			Cicas nana

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11		<b>Lignum-vitae</b>
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Palo santo
				Lignum-vitae

- (1) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):  
al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (2) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):  
al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (3) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):  
al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (4) Popolazione dell'Ecuador (inclusa nell'allegato B):  
al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-ECUADOR". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA".  
Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (5) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):  
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona Conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA-PERÚ".  
Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA-PERU-ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
- (6) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
- (7) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):  
Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretario, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretario; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretario, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempimento dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

<sup>(8)</sup> Soltanto le specie seguenti si considerano incluse nell'allegato II della Convenzione: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* e *Agalychnis spurrelli*.

<sup>(9)</sup> Questa voce comprende il taxon *Sclerophages inscriptus*, recentemente descritto.

<sup>(10)</sup> Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento: fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.

<sup>(11)</sup> Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

<sup>(12)</sup> Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia 'Jusberti'*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivar)

<sup>(13)</sup> Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

<sup>(14)</sup> Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

<sup>(15)</sup> Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	Allegato D	Nome comune
<b>FAUNA</b>		
<b>CHORDATA (CORDATI)</b>		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammiferi</b>
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		<b>Cani, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
<b>Mustelidae</b>		<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai

	Allegato D	Nome comune
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Canguri, uallabie</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Canguro arboricolo monocolore
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Canguro arboricolo di Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Canguro arboricolo di Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Canguro arboricolo dal manto dorato
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		<b>Uccelli</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Anatre, oche, cigni</b>
	<i>Anas melleri</i>	Anatra del Meller
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Colombi, piccioni</b>
	<i>Columba oenops</i>	Colomba di Salvin
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncolo becco dentato
	<i>Ducula pickeringii</i>	Piccione imperiale di Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Colomba pugnalata di Bartlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Colomba frugivora di Marché
	<i>Turacoena modesta</i>	Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Cracidi</b>

	Allegato D	Nome comune
	<i>Crax alector</i>	Hocco nero
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco dall'elmo
	<i>Penelope pileata</i>	Penelope crestabianca
<b>Megapodiidae</b>		<b>Megapodi</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Megapodio di Wallace
<b>Phasianidae</b>		<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Pernice di Rickett
	<i>Lophura bulweri</i>	Fagiano di Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Fagiano prelato
	<i>Lophura inornata</i>	Fagiano di Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Fagiano di Kalij
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Beccofrusoni</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
<b>Corvidae</b>		<b>Cornacchie, gazze, ghiandaie</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di Dickey
<b>Cotingidae</b>		<b>Cotinga</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Campanaro collonudo
<b>Emberizidae</b>		<b>Cardinali, beccasemi, tangara</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacne zamperere
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Beccasemi di Temminck

	Allegato D	Nome comune	
<b>Estrildidae</b>	<i>Sporophila frontalis</i>	Beccasemi frontechiara	
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Beccasemi grigio e castano	
	<i>Sporophila palustris</i>	Beccasemi di palude	
	<i>Amandava amandava</i>	<b>Estrildidi</b> Bengalino moscato	
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Alarossa di Reichenow	
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland	
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde	
	<i>Estrilda quartinia</i> (Spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i> )	Estrilda panciagialla	
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante	
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia	
<b>Fringillidae</b>	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino	
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero	
	<i>Carduelis ambigua</i>	<b>Cardellini, canarini</b> Verdone testa nera	
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrìto della Bolivia	
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski	
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia	
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo	
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i> )	Venturone dell'Africa orientale	
	<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Itteridi</b> Sturnella di Defilippi
		<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i>

	Allegato D	Nome comune
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cocioa purpurea
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrullo schiamazzante alirose
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrullo schiamazzante di Austen
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrullo schiamazzante codarossa
	<i>Niltava davidi</i>	Niltava del Fukien
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Garrullo di Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Denominata altresì <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Pettiroso di Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Tordo pettonero
<b>Pittidae</b>		<b>Pitta</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pitta nucablù
	<i>Pitta steerii</i>	Pitta di Steere
<b>Sittidae</b>		<b>Sittidi</b>
	<i>Sitta magna</i>	Picchio muratore gigante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Picchio muratore dello Yunnan
<b>Sturnidae</b>		<b>Maine, storni</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Storno reale africano
	<i>Mino dumontii</i>	Maina facciagialla
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Storno testabianca
<b>REPTILIA</b>		<b>Rettili</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Drago d'acqua cinese</b>
<b>Anguidae</b>		
	<i>Abronia graminea</i>	

	Allegato D	Nome comune
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gechi</b>
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scinchi</b>
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	

	Allegato D	Nome comune
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Serpenti marini</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Comprende <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Vipere</b>
<b>AMPHIBIA</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
ANURA		Rane e rospi
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Rane</b>
<b>Hylidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Raganelle</b>
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Rane neotropicali</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Ranidi</b>
CAUDATA	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	
<b>Hynobiidae</b>		<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Plethodontidi</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Tritoni e salamandre</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Laotriton laoensis</i>	

	Allegato D	Nome comune
	<i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylototriton</i> spp.	
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Pesci</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
	ARTHROPODA (ARTROPODI)	
<b>INSECTA</b>		<b>Insetti</b>
LEPIDOPTERA		Farfalle
<b>Papilionidae</b>		<b>Ornitottere e papilionidi</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MOLLUSCHI)	
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
	<b>FLORA</b>	
AGAVACEAE		<b>Agavi</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		<b>Aracee</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	

	Allegato D	Nome comune
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asteracee</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Eriche, rododendri</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
GENTIANACEAE		<b>Genziane</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LILIACEAE		<b>Liliacee</b>
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	

	Allegato D	Nome comune
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Licopodi</b> Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mogani, cedri</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamo, artiglio del diavolo</b> Artiglio del diavolo
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginelle</b> Rosa di Gerico»