



## TAVOLE DELLE FREQUENZE

### 1. Frequenza e gravità di infortunio per anno di accadimento e settore produttivo

ANNO DI ACCADIMENTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
1991	3311	14,9	34,8	21	188	+	4		816	<b>1,25</b>	(1,17-1,34)	**	
1992	3420	15,4	32,7	19	191			7	822	<b>1,2</b>	(1,12-1,28)		
1993	2783	12,5	28,2	16	161	+	4		566	0,99	(0,92-1,07)		
1994	2077	9,4	26,8	15	100			3	367	<b>0,86</b>	(0,78-0,95)	*	
1995	1910	8,6	26,3	15	102			5	334	<b>0,86</b>	(0,78-0,95)		
1996	1805	8,1	26,5	15	88			3	331	0,91	(0,82-1,01)		
1997	1741	7,8	27,1	15	78			3	310	<b>0,88</b>	(0,79-0,98)		
1998	1707	7,7	28	15	71			4	308	<b>0,9</b>	(0,81-0,99)		
1999	1710	7,7	29,2	15	60	-	8	+	335	0,97	(0,88-1,07)		
2000	1719	7,7	27,1	15	38	--	9	++	311	<b>0,88</b>	(0,80-0,98)		
Totale	22183	100			1077				4500				

#### Agricoltura

ANNO DI ACCADIMENTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
1991	865	20,3	39,8	27	66			2	262	<b>1,35</b>	(1,20-1,52)		
1992	837	19,6	37	25	65			1	235	<b>1,15</b>	(1,02-1,31)		
1993	567	13,3	30,4	19	43			0	128	0,94	(0,80-1,10)		
1994	351	8,2	24,1	17	16			0	57	<b>0,69</b>	(0,54-0,88)		
1995	319	7,5	26,4	17	16			0	54	<b>0,75</b>	(0,59-0,96)		
1996	317	7,4	27	17	19			0	59	0,84	(0,66-1,06)		
1997	285	6,7	28,2	16	20			0	56	0,85	(0,67-1,08)		
1998	236	5,5	27,4	19	9			0	46	0,85	(0,66-1,11)		
1999	230	5,4	32,3	20	10			2	55	1,05	(0,83-1,32)		
2000	256	6	28,5	21	5	--	3	++	52	0,88	(0,69-1,13)		

Per le interazioni vedi Tavola n. 37

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

1. Frequenza e gravità di infortunio per anno di accadimento e settore produttivo

ANNO DI ACCADIMENTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
1991	3311	24,5	34,8	21	188		4		0	0	0	0	0		0	
1992	3420	25,3	32,7	19	191		7		0	0	0	0	0		0	
1993	2783	20,6	28,2	16	161		4		0	0	0	0	0		0	
1994	2077	15,4	26,8	15	100		3		0	0	0	0	0		0	
1995	1910	14,1	26,3	15	102		5		0	0	0	0	0		0	
1996	0	0	0	0	0		0		1805	20,8	26,5	15	88	+	3	
1997	0	0	0	0	0		0		1741	20,1	27,1	15	78		3	
1998	0	0	0	0	0		0		1707	19,7	28	15	71		4	
1999	0	0	0	0	0		0		1710	19,7	29,2	15	60		8	
2000	0	0	0	0	0		0		1719	19,8	27,1	15	38	--	9	
Totale	13501	100			742		23		8682	100			335		27	

Agricoltura

ANNO DI ACCADIMENTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
1991	865	29,4	39,8	27	66		2		0	0	0	0	0		0	
1992	837	28,5	37	25	65		1		0	0	0	0	0		0	
1993	567	19,3	30,4	19	43		0		0	0	0	0	0		0	
1994	351	11,9	24,1	17	16		0		0	0	0	0	0		0	
1995	319	10,9	26,4	17	16		0		0	0	0	0	0		0	
1996	0	0	0	0	0		0		317	23,9	27	17	19		0	
1997	0	0	0	0	0		0		285	21,5	28,2	16	20		0	
1998	0	0	0	0	0		0		236	17,8	27,4	19	9		0	
1999	0	0	0	0	0		0		230	17,4	32,3	20	10		2	
2000	0	0	0	0	0		0		256	19,3	28,5	21	5	-	3	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

# 1. Frequenza e gravità di infortunio per anno di accadimento e settore produttivo

## Artigianato

ANNO DI ACCADIMENTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
1991	668	13,7	37,2	21	55		1		189	<b>1,28</b>	(1,12-1,46)		
1992	756	15,5	32,1	19	48		0		186	1,09	(0,95-1,25)	**	
1993	640	13,1	31,6	19	53		0		153	1,01	(0,88-1,17)	**	
1994	528	10,8	31,1	18	39		0		117	0,94	(0,79-1,11)	*	
1995	441	9,1	27,1	17	33		1		96	0,91	(0,75-1,09)		
1996	427	8,8	30,2	16	30		2		92	0,9	(0,75-1,09)		
1997	357	7,3	30,4	17	22		0		84	0,98	(0,81-1,19)		
1998	387	7,9	30,2	16	24		2		82	0,87	(0,71-1,06)		
1999	349	7,2	32	17	18		1		76	0,93	(0,76-1,13)		
2000	319	6,5	30	17	8	--	2		71	0,91	(0,74-1,12)		

## Industria

ANNO DI ACCADIMENTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
1991	1778	13,6	31,5	17	67		1		365	<b>1,19</b>	(1,08-1,32)		
1992	1827	14	30,9	15	78		6		401	<b>1,28</b>	(1,16-1,41)		
1993	1576	12,1	26,1	14	65		4		285	1	(0,89-1,12)	*	
1994	1198	9,2	25,6	14	45		3		193	0,88	(0,77-1,00)		
1995	1150	8,8	25,9	13	53		4		184	0,88	(0,76-1,00)	*	
1996	1061	8,1	24,8	14	39		1		180	0,94	(0,82-1,08)		
1997	1099	8,4	25,8	13	36		3		170	<b>0,85</b>	(0,74-0,98)		
1998	1084	8,3	27,4	14	38		2		180	0,92	(0,80-1,06)		
1999	1131	8,7	27,7	14	32		5		204	0,98	(0,86-1,12)		
2000	1144	8,8	26	13	25	--	4		188	0,88	(0,77-1,01)		

Per le interazioni vedi Tavola n. 37

## 1. Frequenza e gravità di infortunio per anno di accadimento e settore produttivo

### Artigianato

ANNO DI ACCADIMENTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
1991	668	22	37,2	21	55		1		0	0	0	0	0		0	
1992	756	24,9	32,1	19	48		0		0	0	0	0	0		0	
1993	640	21,1	31,6	19	53		0		0	0	0	0	0		0	
1994	528	17,4	31,1	18	39		0		0	0	0	0	0		0	
1995	441	14,5	27,1	17	33		1		0	0	0	0	0		0	
1996	0	0	0	0	0		0		427	23,2	30,2	16	30		2	
1997	0	0	0	0	0		0		357	19,4	30,4	17	22		0	
1998	0	0	0	0	0		0		387	21	30,2	16	24		2	
1999	0	0	0	0	0		0		349	19	32	17	18		1	
2000	0	0	0	0	0		0		319	17,3	30	17	8	-	2	

### Industria

ANNO DI ACCADIMENTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
1991	1778	23,6	31,5	17	67		1		0	0	0	0	0		0	
1992	1827	24,3	30,9	15	78		6		0	0	0	0	0		0	
1993	1576	20,9	26,1	14	65		4		0	0	0	0	0		0	
1994	1198	15,9	25,6	14	45		3		0	0	0	0	0		0	
1995	1150	15,3	25,9	13	53		4		0	0	0	0	0		0	
1996	0	0	0	0	0		0		1061	19,2	24,8	14	39		1	
1997	0	0	0	0	0		0		1099	19,9	25,8	13	36		3	
1998	0	0	0	0	0		0		1084	19,6	27,4	14	38		2	
1999	0	0	0	0	0		0		1131	20,5	27,7	14	32		5	
2000	0	0	0	0	0		0		1144	20,7	26	13	25		4	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 2. Frequenza e gravità di infortunio per genere, settore produttivo e periodo

GENERE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Uomini	18037	81,3	29,4	16	870		45		3657	<b>1,13</b>	(1,05-1,21)		**
Donne	4146	18,7	29,1	18	207		5		843	<b>0,89</b>	(0,83-0,95)		**
Totale	22183	100			1077		50		4500				

### Agricoltura

GENERE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Uomini	2305	54,1	31,9	21	136		5		532	1,05	(0,94-1,17)		
Donne	1958	45,9	32,6	21	133		3		472	0,96	(0,86-1,07)		
Totale	4263	100			269		8		1004				

### Artigianato

GENERE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Uomini	4578	94	31,6	18	307		9		1072	1,01	(0,83-1,24)		
Donne	294	6	31,9	19	23		0		74	0,99	(0,81-1,21)		
Totale	4872	100			330		9		1146				

### Industria

GENERE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Uomini	11154	85,5	28	14	427		31		2053	<b>1,19</b>	(1,06-1,33)		**
Donne	1894	14,5	25	14	51	-	2		297	<b>0,84</b>	(0,75-0,94)		**
Totale	13048	100			478		33		2350				

Per le interazioni vedi Tavola n. 38

## 2. Frequenza e gravità di infortunio per genere, settore produttivo e periodo

GENERE	Infotuni definiti nel 1991-1995							Infotuni definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Uomini	11133	82,5	30,1	17	590		20		6904	79,5	28,3	15	280		25	
Donne	2368	17,5	32,3	20	152		3		1778	20,5	24,9	15	55		2	
Totale	13501	100			742		23		8682	100			335		27	

### Agricoltura

GENERE	Infotuni definiti nel 1991-1995							Infotuni definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Uomini	1553	52,8	33,9	22	111		1		752	56,8	27,7	18	25		4	
Donne	1386	47,2	33,9	22	95		2		572	43,2	29,7	19	38	+	1	
Totale	2939	100			206		3		1324	100			63		5	

### Artigianato

GENERE	Infotuni definiti nel 1991-1995							Infotuni definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Uomini	2859	94,3	32	19	208		2		1719	93,5	30,8	17	99		7	
Donne	174	5,7	35,2	23	20		0		120	6,5	27	17	3		0	
Totale	3033	100			228		2		1839	100			102		7	

### Industria

GENERE	Infotuni definiti nel 1991-1995							Infotuni definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Uomini	6721	89,3	28,4	15	271		17		4433	80,3	27,4	14	156		14	
Donne	808	10,7	28,8	15	37		1		1086	19,7	22,2	13	14	--	1	
Totale	7529	100			308		18		5519	100			170		15	

Δ = Indice di significatività (++ , + , - , - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

### 3. Frequenza e gravità di infortunio per settore produttivo e periodo

SETTORE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Agricoltura	4263	19,2	32,2	21	269	++	8		1004	0,95	(0,88-1,02)		
Artigianato	4872	22	31,6	18	330	++	9		1146	<b>1,25</b>	(1,18-1,32)		
Industria	13048	58,8	27,6	14	478	--	33		2350	<b>0,86</b>	(0,81-0,91)		
Totale	22183	100			1077		50		4500				

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

### 3. Frequenza e gravità di infortunio per settore produttivo e periodo

SETTORE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ				
													n.	Δ	n.	Δ
Agricoltura	2939	21,8	33,9	22	206	++	3		1324	15,2	28,5	18	63		5	
Artigianato	3033	22,5	32,2	19	228	++	2		1839	21,2	30,6	17	102	++	7	
Industria	7529	55,8	28,4	15	308	--	18		5519	63,6	26,4	14	170	--	15	
Totale	13501	100			742		23		8682	100			335		27	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

#### 4. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per tipo di azienda e periodo

AZIENDA AGRICOLA	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
allevamenti animali	2026	47,5	31,8	22	125		3		488	1,01	(0,91-1,13)		
attività silvicoltura	491	11,5	27	15	22		1		84	0,86	(0,70-1,06)		
raccolta trasformazione prodotti	464	10,9	33,4	22	37		0		113	1,02	(0,86-1,20)		**
Altre lavorazioni ante raccolta	365	8,6	35,4	23	22		2		95	1,11	(0,93-1,33)		
preparazione terreno	357	8,4	34,3	22	25		0		93	1,03	(0,86-1,24)		
lavorazione dopo semina	242	5,7	36,9	23	21		0		63	1,02	(0,82-1,27)		
lavorazioni ausiliarie	213	5	31,3	19	12		0		44	0,87	(0,67-1,13)		
propagazione piante	46	1,1	32,3	18	1		0		9	0,83	(0,46-1,48)		
coltivazioni speciali	41	1	27,2	20	1		1	++	9	0,88	(0,49-1,57)		
attività bonifica	18	0,4	41	18	3		1	++	6	1,65	(0,88-3,09)		

Per le interazioni vedi Tavola n. 39

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

#### 4. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per tipo di azienda e periodo

AZIENDA AGRICOLA	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ				
													n.	Δ	n.	Δ
allevamenti animali	1590	54,1	32,8	23	101		3		436	32,9	28,5	18	24		0	
attività silvicoltura	338	11,5	28,8	16	18		0		153	11,6	22,9	13	4		1	
raccolta trasformazione prodotti	290	9,9	38,8	25	30	+	0		174	13,1	24,4	16	7		0	
Altre lavorazioni ante raccolta	17	0,6	34,7	28	1		0		348	26,3	35,4	22	21		2	
preparazione terreno	308	10,5	36,1	23	24		0		49	3,7	22,6	16	1		0	
lavorazione dopo semina	161	5,5	41,8	25	16		0		81	6,1	27,3	16	5		0	
lavorazioni ausiliarie	206	7	31,4	19	12		0		7	0,5	26,9	14	0		0	
propagazione piante	14	0,5	59,2	26	1		0		32	2,4	20,5	15	0		0	
coltivazioni speciali	1	0	21	21	0		0		40	3	27,3	20	1		1	
attività bonifica	14	0,5	50,9	27	3	+	0		4	0,3	6,3	4	0		1	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 5. Settori Artigianato e Industria: frequenza e gravità di infortunio per comparto e periodo

### Artigianato

COMPARTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
costruzioni installazioni	2846	58,4	31,7	17	188		5		672	1,08	(0,97-1,19)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto	574	11,8	28,5	15	30		0		104	<b>0,76</b>	(0,63-0,91)	**	
legno e affini	508	10,4	34,1	22	44		1		134	1,09	(0,93-1,27)		*
servizi	429	8,8	28,4	19	26		0		88	<b>0,79</b>	(0,65-0,96)		
trasporti, carico e scarico, depositi	223	4,6	40,7	23	21		2	+	76	<b>1,34</b>	(1,11-1,62)		
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti	115	2,4	28,5	18	7		0		26	0,98	(0,70-1,37)		
minieraria e mineralurgia	70	1,4	23	15	5		0		13	0,76	(0,46-1,23)		
chimica, materie plastiche, carta, pelli	55	1,1	32,6	18	3		0		16	1,31	(0,87-1,96)		*
tessile e abbigliamento	38	0,8	32,3	21	2		0		10	0,97	(0,57-1,65)	*	
non specificato	14	0,3	67,1	22	4	++	1	++	7	<b>2,11</b>	(1,26-3,53)		

### Industria

COMPARTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
costruzioni installazioni	3948	30,3	31	17	194	++	13		859	<b>1,32</b>	(1,22-1,42)		
servizi	3702	28,4	26,2	14	108	-	8		601	<b>0,85</b>	(0,79-0,93)	*	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto	2794	21,4	22,6	12	73	--	3		391	<b>0,75</b>	(0,67-0,83)	**	
trasporti, carico e scarico, depositi	960	7,4	32,1	17	45		4		205	<b>1,21</b>	(1,06-1,37)		
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti	629	4,8	23,8	13	13	-	0		81	<b>0,67</b>	(0,55-0,82)		
minieraria e mineralurgia	283	2,2	27,8	14	11		1		58	1,21	(0,96-1,52)		
non specificato	238	1,8	46,8	19	18	++	1		73	<b>1,73</b>	(1,43-2,10)		**
chimica, materie plastiche, carta, pelli	226	1,7	22,2	13	4		3	++	30	0,79	(0,57-1,11)		
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare	122	0,9	28,8	13	6		0		25	1,08	(0,76-1,54)		
legno e affini	85	0,7	27,1	16	6		0		19	1,29	(0,87-1,91)		*
tessile e abbigliamento	61	0,5	20,2	12	0		0		8	0,76	(0,40-1,45)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 40a - n. 40b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 5. Settori Artigianato e Industria: frequenza e gravità di infortunio per comparto e periodo

### Artigianato

COMPARTO	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
costruzioni installazioni	1776	58,6	31,7	18	129		1		1070	58,2	31,7	16	59		4	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto	348	11,5	32	17	22		0		226	12,3	23,2	13	8		0	
legno e affini	326	10,7	33,8	21	26		1		182	9,9	34,7	24	18	+	0	
servizi	256	8,4	30,9	19	23		0		173	9,4	24,7	18	3	-	0	
trasporti, carico e scarico, depositi	130	4,3	42,7	28	14		0		93	5,1	37,9	19	7		2	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti	76	2,5	29,7	22	5		0		39	2,1	26,1	17	2		0	
mineraria e mineralurgia	48	1,6	21,2	16	3		0		22	1,2	27	15	2		0	
chimica, materie plastiche, carta, pelli	31	1	23,5	14	1		0		24	1,3	44,3	23	2		0	
tessile e abbigliamento	31	1	36,7	29	2		0		7	0,4	12,7	13	0		0	
non specificato	11	0,4	68,9	26	3	+	0		3	0,2	60,3	7	1	+	1	

### Industria

COMPARTO	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
costruzioni installazioni	2539	33,7	31,2	17	119		7		1409	25,5	30,8	16	75	++	6	
servizi	1887	25,1	26,6	14	70		4		1815	32,9	25,7	14	38	-	4	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto	1537	20,4	24,5	13	49		3		1257	22,8	20,3	11	24	-	0	
trasporti, carico e scarico, depositi	529	7	33,5	18	29		2		431	7,8	30,5	15	16		2	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti	414	5,5	24,9	14	8	-	0		215	3,9	21,8	12	5		0	
mineraria e mineralurgia	176	2,3	26,8	14	7		0		107	1,9	29,6	14	4		1	
non specificato	192	2,6	38,1	19	12		1		46	0,8	83,1	43	6	++	0	
chimica, materie plastiche, carta, pelli	90	1,2	27,6	21	4		1		136	2,5	18,6	11	0	-	2	
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare	68	0,9	31	14	6		0		54	1	26,1	12	0		0	
legno e affini	61	0,8	24,3	14	4		0		24	0,4	34	27	2		0	
tessile e abbigliamento	36	0,5	23,5	16	0		0		25	0,5	15,4	11	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

6. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per sotto-comparto e periodo

SOTTO-COMPARTO	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
costruzioni edili	1995	40,9	33,3	18	149		4		494	<b>1,11</b>	(1,01-1,23)		
installazione, manutenzione impianti	486	10	25,9	15	21	-	1		94	0,9	(0,75-1,09)		**
lavori in legno	463	9,5	34,1	22	39		1		123	1,09	(0,93-1,28)		**
prodotti da lavorazione dei metalli	334	6,9	26,2	14	14		0		51	<b>0,65</b>	(0,50-0,84)		
esercizi	260	5,3	28,4	19	15		0		57	0,85	(0,67-1,07)	*	
movimenti terra, strade, ferrovie	254	5,2	31,9	16	12		0		61	1,01	(0,81-1,27)	**	
esercizio di trasporti	181	3,7	41,3	22	18		2	++	57	1,23	(0,98-1,53)		
mezzi trasporto	127	2,6	33,7	17	9		0		27	0,86	(0,62-1,21)		
servizi di pulitura	114	2,3	27,5	17	7		0		19	<b>0,65</b>	(0,43-0,97)		
costruzioni idrauliche	72	1,5	29,2	21	5		0		16	0,96	(0,63-1,48)		
alimenti	70	1,4	25,4	18	3		0		12	0,72	(0,43-1,20)		
costruzione strumenti e apparecchi diversi	60	1,2	28,9	18	2		0		16	1,22	(0,81-1,84)	**	
macchine	51	1	30,6	14	5		0		10	0,81	(0,47-1,40)		
conservazione, prima lavorazione del legno	45	0,9	34,6	20	5		0		11	1,05	(0,63-1,75)		
lavorazioni complementari mineralurgia	45	0,9	18,8	15	0		0		5	0,48	(0,21-1,10)		
servizi vari	42	0,9	29,2	20	3		0		8	0,81	(0,44-1,50)		
lavorazioni agricole	40	0,8	35,4	23	4		0		14	<b>1,55</b>	(1,02-2,35)		
depositi, magazzini ingrosso	39	0,8	39,3	31	3		0		18	<b>1,87</b>	(1,33-2,63)		
abbigliamento, arredamento, pulitura	36	0,7	32,7	21	2		0		10	1,02	(0,60-1,73)		
chimica, materie plastiche, gomma	34	0,7	25,5	14	1		0		7	0,98	(0,51-1,88)		
costruzione linee e condotte	32	0,7	22,9	15	1		0		5	0,79	(0,35-1,75)		
mineraria	25	0,5	30,6	16	5	+	0		8	1,15	(0,65-2,03)		
carta, poligrafia	20	0,4	40,6	27	2		0		8	1,6	(0,95-2,71)		**
non specificato	14	0,3	67,1	22	4	++	1	++	7	<b>2,11</b>	(1,26-3,53)		
spettacoli, sport, mostre	7	0,1	41	32	1		0		3	1,55	(0,66-3,65)		
palificazioni, lavori aria compressa	7	0,1	27,3	30	0		0		2	1,34	(0,43-4,21)		
servizi sanitari e mortuari	6	0,1	23,8	20	0		0		.	.			
animali	5	0,1	16,6	18	0		0		.	.			
carico, scarico, facchinaggio merci	3	0,1	19,7	10	0		0		.	.			
metallurgia	2	0	28,5	29	0		0		.	.			
tessile	2	0	25	25	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 41a - n. 41b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

6. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per sotto-comparto e periodo

SOTTO-COMPARTO	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
costruzioni edili	1249	41,2	33	18	106		1		746	40,6	33,8	17	43		3	
installazione, manutenzione impianti	304	10	24,3	15	10	--	0		182	9,9	28,6	15	11		1	
lavori in legno	299	9,9	33,1	21	22		1		164	8,9	35,9	24	17	++	0	
prodotti da lavorazione dei metalli	192	6,3	28,1	16	7		0		142	7,7	23,7	12	7		0	
esercizi	174	5,7	30,7	21	14		0		86	4,7	23,8	18	1		0	
movimenti terra, strade, ferrovie	158	5,2	35,9	18	8		0		96	5,2	25,3	14	4		0	
esercizio di trasporti	100	3,3	44,1	28	11		0		81	4,4	38	18	7		2	
mezzi trasporto	81	2,7	39,6	19	8		0		46	2,5	23,3	15	1		0	
servizi di pulitura	55	1,8	29,4	16	6		0		59	3,2	25,7	17	1		0	
costruzioni idrauliche	43	1,4	30,5	22	4		0		29	1,6	27,3	17	1		0	
alimenti	50	1,6	28,1	22	3		0		20	1,1	18,5	14	0		0	
costruzione strumenti e apparecchi diversi	37	1,2	34,7	19	2		0		23	1,3	19,7	11	0		0	
macchine	37	1,2	33,4	13	5		0		14	0,8	23,2	15	0		0	
conservazione, prima lavorazione del legno	27	0,9	41,5	20	4		0		18	1	24,3	21	1		0	
lavorazioni complementari mineralurgia	29	1	19	15	0		0		16	0,9	18,6	14	0		0	
servizi vari	23	0,8	34,8	22	2		0		19	1	22,4	19	1		0	
lavorazioni agricole	24	0,8	34,1	25	2		0		16	0,9	37,3	23	2		0	
depositi, magazzini ingrosso	27	0,9	40,1	31	3		0		12	0,7	37,5	30	0		0	
abbigliamento, arredamento, pulitura	29	1	37,5	29	2		0		7	0,4	12,7	13	0		0	
chimica, materie plastiche, gomma	16	0,5	19	13	0		0		18	1	31,3	19	1		0	
costruzione linee e condotte	16	0,5	29,7	17	1		0		16	0,9	16,1	13	0		0	
mineraria	19	0,6	24,6	21	3		0		6	0,3	49,5	15	2	++	0	
carta, poligrafia	15	0,5	28,4	19	1		0		5	0,3	77,2	71	1		0	
non specificato	11	0,4	68,9	26	3	+	0		3	0,2	60,3	7	1	+	1	
spettacoli, sport, mostre	2	0,1	51	51	1	+	0		5	0,3	37	32	0		0	
palificazioni, lavori aria compressa	6	0,2	30	30	0		0		1	0,1	11	11	0		0	
servizi sanitari e mortuari	2	0,1	21,5	22	0		0		4	0,2	25	20	0		0	
animali	2	0,1	16	16	0		0		3	0,2	17	18	0		0	
carico, scarico, facchinaggio merci	3	0,1	19,7	10	0		0		0	0	0	0	0		0	
metallurgia	1	0	27	27	0		0		1	0,1	30	30	0		0	
tessile	2	0,1	25	25	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

7. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per sotto-comparto e periodo

SOTTO-COMPARTO	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
movimenti terra, strade, ferrovie	1960	15	31,3	17	99	++	9		465	<b>1,37</b>	(1,25-1,50)		
metallurgia	1777	13,6	21,9	13	38	--	0	-	234	<b>0,69</b>	(0,60-0,78)		
esercizi	1437	11	24,9	14	34	-	0		212	<b>0,83</b>	(0,73-0,95)	**	
costruzioni edili	1018	7,8	31,6	16	59	++	2		209	<b>1,15</b>	(1,01-1,30)		
servizi vari	920	7,1	27,7	14	31		5		173	1	(0,87-1,15)		
esercizio di trasporti	678	5,2	34	17	36	+	4		155	<b>1,28</b>	(1,11-1,47)		
prodotti da lavorazione dei metalli	496	3,8	27,6	13	19		3		93	1,08	(0,89-1,30)	**	**
servizi sanitari e mortuari	480	3,7	20,9	13	7	-	0		59	<b>0,65</b>	(0,51-0,82)		**
lavorazioni agricole	348	2,7	22,4	13	9		0		44	<b>0,65</b>	(0,49-0,86)		
installazione, manutenzione impianti	324	2,5	29,9	14	8		0		58	1,03	(0,81-1,30)		
scuole, formazione professionale, ricerca	285	2,2	26,2	15	7		0		48	0,84	(0,65-1,10)		
costruzione strumenti e apparecchi diversi	277	2,1	16,2	9	4		0		27	<b>0,6</b>	(0,42-0,87)		
alimenti	276	2,1	25,4	13	4		0		36	<b>0,7</b>	(0,52-0,96)		
costruzioni idrauliche	275	2,1	28,6	17	9		2		53	1,06	(0,83-1,35)		*
depositi, magazzini ingrosso	261	2	28,6	17	8		0		48	1,04	(0,81-1,35)		**
servizi di pulitura	253	1,9	29,5	14	8		1		40	0,83	(0,62-1,10)		
non specificato	238	1,8	46,8	19	18	++	1		73	<b>1,73</b>	(1,43-2,10)		**
costruzione linee e condotte	187	1,4	23,3	14	4		0		23	0,7	(0,48-1,03)		
palificazioni, lavori aria compressa	184	1,4	38,4	18	15	++	0		51	<b>1,48</b>	(1,17-1,86)		
spettacoli, sport, mostre	183	1,4	32,8	16	11		0		35	1,11	(0,82-1,49)		**
lavorazioni complementari mineralurgia	169	1,3	23,7	13	3		0		32	1,12	(0,82-1,53)		
macchine	159	1,2	22	12	5		0		22	0,82	(0,56-1,21)		
chimica, materie plastiche, gomma	146	1,1	23,2	14	4		2	++	19	0,76	(0,50-1,16)		
servizi di sorveglianza	133	1	30,1	16	8		2	++	29	1,23	(0,89-1,71)		
mineraria	104	0,8	34,8	16	8	+	1		24	1,35	(0,95-1,91)		
elettricità'	102	0,8	26,3	13	4		0		20	1,03	(0,69-1,52)		
mezzi trasporto	85	0,7	29,7	15	7	+	0		15	0,99	(0,63-1,56)		
carta, poligrafia	80	0,6	20,4	12	0		1		11	0,86	(0,50-1,49)		
lavori in legno	67	0,5	26,1	15	4		0		14	1,19	(0,75-1,88)		
tessile	31	0,2	24,7	15	0		0		6	1,11	(0,54-2,28)		
abbigliamento, arredamento, pulitura	30	0,2	15,6	12	0		0		2	0,39	(0,10-1,49)		
carico, scarico, facchinaggio merci	21	0,2	15,8	9	1		0		2	0,54	(0,15-2,03)		
conservazione, prima lavorazione del legno	18	0,1	30,6	24	2		0		5	1,73	(0,82-3,65)		
acqua, freddo e calore	17	0,1	45,2	19	2		0		4	1,27	(0,54-2,98)		
industria cinema, disco, radiotv	11	0,1	58	32	2	+	0		5	<b>2,12</b>	(1,13-3,98)		
mineralurgia	10	0,1	24,9	11	0		0		2	1,18	(0,34-4,07)		
animali	5	0	30,4	20	0		0		.	.			
gas, liquidi combustibili	3	0	23	21	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 41a - n. 41b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

7. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per sotto-comparto e periodo

SOTTO-COMPARTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
movimenti terra, strade, ferrovie	1337	17,8	31,3	18	61		5		623	11,3	31,5	16	38	++	4	
metallurgia	1062	14,1	23,3	13	29	-	0		715	13	19,9	12	9	--	0	
esercizi	710	9,4	24,9	14	19		0		727	13,2	24,9	14	15		0	
costruzioni edili	644	8,6	31,4	17	36		1		374	6,8	31,8	15	23	++	1	
servizi vari	466	6,2	30,5	15	24		3		454	8,2	24,9	14	7		2	
esercizio di trasporti	362	4,8	33,4	18	21		2		316	5,7	34,7	16	15		2	
prodotti da lavorazione dei metalli	238	3,2	35,3	15	12		3	++	258	4,7	20,6	11	7		0	
servizi sanitari e mortuari	249	3,3	20,1	13	4		0		231	4,2	21,7	13	3		0	
lavorazioni agricole	234	3,1	23,1	14	6		0		114	2,1	21,1	12	3		0	
installazione, manutenzione impianti	204	2,7	34,7	15	8		0		120	2,2	21,7	12	0		0	
scuole, formazione professionale, ricerca	146	1,9	28,2	15	5		0		139	2,5	24	14	2		0	
costruzione strumenti e apparecchi diversi	84	1,1	14,1	9	1		0		193	3,5	17,2	10	3		0	
alimenti	180	2,4	27,2	14	2	-	0		96	1,7	22,1	12	2		0	
costruzioni idrauliche	125	1,7	23,3	15	3		1		150	2,7	32,9	20	6		1	
depositi, magazzini ingrosso	159	2,1	34	18	7		0		102	1,8	20	15	1		0	
servizi di pulitura	117	1,6	27,7	15	4		0		136	2,5	31,1	12	4		1	
non specificato	192	2,6	38,1	19	12		1		46	0,8	83,1	43	6	++	0	
costruzione linee e condotte	119	1,6	20,1	14	0	-	0		68	1,2	28,9	16	4		0	
palificazioni, lavori aria compressa	110	1,5	42,9	20	11	++	0		74	1,3	31,7	15	4		0	
spettacoli, sport, mostre	128	1,7	28,1	15	7		0		55	1	43,8	18	4		0	
lavorazioni complementari mineralurgia	112	1,5	23,8	14	2		0		57	1	23,5	13	1		0	
macchine	99	1,3	19,3	12	2		0		60	1,1	26,4	14	3		0	
chimica, materie plastiche, gomma	77	1	27,8	19	4		1		69	1,3	18,1	11	0		1	
servizi di sorveglianza	67	0,9	30,5	14	6	+	1	+	66	1,2	29,7	20	2		1	
mineraria	63	0,8	32,2	15	5		0		41	0,7	38,7	21	3		1	
elettricità	54	0,7	25,1	13	4		0		48	0,9	27,6	13	0		0	
mezzi trasporto	54	0,7	26,6	14	5		0		31	0,6	35,1	17	2		0	
carta, poligrafia	13	0,2	26,6	24	0		0		67	1,2	19,1	11	0		1	
lavori in legno	48	0,6	23	14	2		0		19	0,3	34,1	18	2		0	
tessile	26	0,3	25	13	0		0		5	0,1	23	22	0		0	
abbigliamento, arredamento, pulitura	10	0,1	19,6	16	0		0		20	0,4	13,6	10	0		0	
carico, scarico, facchinaggio merci	8	0,1	25,9	22	1		0		13	0,2	9,6	7	0		0	
conservazione, prima lavorazione del legno	13	0,2	29,3	14	2	+	0		5	0,1	33,8	34	0		0	
acqua, freddo e calore	11	0,1	62,1	23	2	+	0		6	0,1	14,3	8	0		0	
industria cinema, disco, radiotv	4	0,1	61,5	64	1	+	0		7	0,1	56	32	1		0	
mineralurgia	1	0	13	13	0		0		9	0,2	26,2	10	0		0	
animali	0	0	0	0	0		0		5	0,1	30,4	20	0		0	
gas, liquidi combustibili	3	0	23	21	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 8. Frequenza e gravità di infortunio per classe di età, settore produttivo e periodo

CLASSI DI ETA'	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
fino a 14 anni	15	0,1	24,8	13	1		0		.				
15 - 19 anni	912	4,1	24,5	13	20	--	1		146	<b>0,77</b>	(0,66-0,89)		
20 - 24 anni	2734	12,3	24,3	14	62	--	4		383	<b>0,66</b>	(0,60-0,73)		*
25 - 29 anni	3211	14,5	26,4	14	101	--	6		538	<b>0,8</b>	(0,74-0,87)		
30 - 34 anni	2910	13,1	28,2	15	110	--	5		516	<b>0,86</b>	(0,79-0,93)	**	
35 - 39 anni	2716	12,2	27,3	16	102	--	10		522	0,94	(0,87-1,02)		
40 - 44 anni	2618	11,8	28,6	16	122		7		533	1	(0,93-1,09)	**	*
45 - 49 anni	2427	10,9	31,4	18	155	++	3		519	1,06	(0,98-1,15)		
50 - 54 anni	1901	8,6	35,1	20	134	++	6		523	<b>1,4</b>	(1,30-1,52)	**	
55 - 59 anni	1332	6	36,4	21	125	++	4		377	<b>1,43</b>	(1,31-1,57)		
60 - 64 anni	773	3,5	38,9	25	85	++	2		247	<b>1,61</b>	(1,45-1,79)		
65 e oltre	634	2,9	38	25	60	++	2		196	<b>1,55</b>	(1,37-1,74)		**
Totale	22183	100			1077		50		4500				

### Agricoltura

CLASSI DI ETA'	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
fino a 14 anni	2	0	18,5	19	0		0		.				
15 - 19 anni	105	2,5	35	14	5		0		22	0,87	(0,60-1,27)	*	
20 - 24 anni	231	5,4	25,9	17	7	-	0		41	<b>0,74</b>	(0,56-0,99)		
25 - 29 anni	281	6,6	22,8	15	6	--	1		35	<b>0,51</b>	(0,37-0,70)		
30 - 34 anni	310	7,3	26,6	18	9	-	0		48	<b>0,64</b>	(0,49-0,84)	*	**
35 - 39 anni	311	7,3	27,2	18	12		2		56	<b>0,75</b>	(0,59-0,96)		
40 - 44 anni	378	8,9	27,1	19	12	-	0		64	<b>0,7</b>	(0,56-0,88)		
45 - 49 anni	432	10,1	32	20	26		1		98	0,96	(0,80-1,15)		
50 - 54 anni	543	12,7	34,7	23	31		1		136	1,07	(0,92-1,26)	**	
55 - 59 anni	608	14,3	34,4	23	53	+	1		173	<b>1,25</b>	(1,09-1,44)		
60 - 64 anni	502	11,8	37,9	26	52	++	0		153	<b>1,35</b>	(1,17-1,56)		
65 e oltre	560	13,1	38,7	26	56	++	2		178	<b>1,42</b>	(1,24-1,63)		**

Per le interazioni vedi Tavole n. 42a - n. 42b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

8. Frequenza e gravità di infortunio per classe di età, settore produttivo e periodo

CLASSI DI ETÀ'	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
fino a 14 anni	11	0,1	29,4	13	1		0		4	0	12,3	13	0		0	
15 - 19 anni	649	4,8	25,3	13	16	--	1		263	3	22,4	12	4		0	
20 - 24 anni	1704	12,6	26,1	14	47	--	0		1030	11,9	21,2	12	15	--	4	
25 - 29 anni	1965	14,6	27,3	15	74	--	0		1246	14,4	24,9	13	27	--	6	
30 - 34 anni	1641	12,2	29	15	72	--	4		1269	14,6	27,3	15	38		1	
35 - 39 anni	1525	11,3	28,9	16	65	-	6	+	1191	13,7	25,3	15	37		4	
40 - 44 anni	1560	11,6	28,7	17	81		5		1058	12,2	28,5	15	41		2	
45 - 49 anni	1420	10,5	33,1	18	105	++	1		1007	11,6	29,1	16	50		2	
50 - 54 anni	1154	8,5	36	22	87	++	3		747	8,6	33,6	18	47	++	3	
55 - 59 anni	860	6,4	35	22	79	++	2		472	5,4	39,1	19	46	++	2	
60 - 64 anni	537	4	41,3	27	65	++	1		236	2,7	33,6	22	20	++	1	
65 e oltre	475	3,5	40,3	29	50	++	0		159	1,8	31,3	19	10		2	+
Totale	13501	100			742		23		8682	100			335		27	

Agricoltura

CLASSI DI ETÀ'	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
fino a 14 anni	2	0,1	18,5	19	0		0		0	0	0	0	0		0	
15 - 19 anni	70	2,4	37,4	13	5		0		35	2,6	30,1	14	0		0	
20 - 24 anni	152	5,2	27,9	18	7		0		79	6	22,1	14	0		0	
25 - 29 anni	174	5,9	22,9	15	4	-	0		107	8,1	22,5	14	2		1	
30 - 34 anni	186	6,3	26,1	18	7		0		124	9,4	27,2	18	2		0	
35 - 39 anni	200	6,8	29,6	19	8		2	++	111	8,4	22,9	15	4		0	
40 - 44 anni	245	8,3	28,4	20	9	-	0		133	10	24,6	16	3		0	
45 - 49 anni	273	9,3	33,4	20	19		0		159	12	29,7	19	7		1	
50 - 54 anni	394	13,4	34,7	23	22		1		149	11,3	34,9	23	9		0	
55 - 59 anni	425	14,5	36,1	25	37		0		183	13,8	30,4	19	16	+	1	
60 - 64 anni	383	13	39,2	27	40	+	0		119	9	33,8	24	12	++	0	
65 e oltre	435	14,8	40,9	28	48	++	0		125	9,4	30,9	21	8		2	+

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 8. Frequenza e gravità di infortunio per classe di età, settore produttivo e periodo

### Artigianato

CLASSI DI ETA'	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
fino a 14 anni	10	0,2	29,3	10	1		0		.	.			
15 - 19 anni	336	6,9	22,5	13	8	--	0		49	<b>0,58</b>	(0,45-0,76)		
20 - 24 anni	632	13	25,9	13	19	--	2		91	<b>0,58</b>	(0,48-0,70)		
25 - 29 anni	711	14,6	28,1	16	33	-	2		148	0,87	(0,74-1,01)		
30 - 34 anni	648	13,3	28,9	16	36		1		128	<b>0,82</b>	(0,70-0,97)		
35 - 39 anni	603	12,4	30	18	36		3		146	1,03	(0,89-1,20)		
40 - 44 anni	523	10,7	34,5	20	46		1		146	<b>1,21</b>	(1,05-1,41)	*	
45 - 49 anni	503	10,3	39,2	22	52	++	0		146	<b>1,27</b>	(1,09-1,47)		
50 - 54 anni	414	8,5	38,3	24	43	++	0		138	<b>1,47</b>	(1,27-1,71)		
55 - 59 anni	276	5,7	37,7	23	31	++	0		84	<b>1,32</b>	(1,09-1,59)		
60 - 64 anni	156	3,2	45	28	22	++	0		55	<b>1,52</b>	(1,22-1,90)	*	
65 e oltre	60	1,2	31,4	22	3		0		15	1,06	(0,68-1,65)		

### Industria

CLASSI DI ETA'	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
fino a 14 anni	3	0	14	18	0		0		.	.			
15 - 19 anni	471	3,6	23,5	12	7	-	1		75	0,87	(0,71-1,08)		
20 - 24 anni	1871	14,3	23,5	13	36	--	2		251	<b>0,71</b>	(0,63-0,81)		*
25 - 29 anni	2219	17	26,3	14	62	-	3		355	<b>0,87</b>	(0,78-0,96)		
30 - 34 anni	1952	15	28,3	14	65		4		340	0,96	(0,87-1,07)		
35 - 39 anni	1802	13,8	26,4	14	54		5		320	0,98	(0,88-1,09)		
40 - 44 anni	1717	13,2	27,1	14	64		6		323	1,05	(0,95-1,17)		
45 - 49 anni	1492	11,4	28,6	16	77	++	2		275	1,03	(0,92-1,15)		
50 - 54 anni	944	7,2	33,9	18	60	++	5		249	<b>1,52</b>	(1,36-1,70)		
55 - 59 anni	448	3,4	38,4	17	41	++	3		120	<b>1,51</b>	(1,29-1,77)		*
60 - 64 anni	115	0,9	35	19	11	++	2	++	39	<b>1,9</b>	(1,47-2,46)		
65 e oltre	14	0,1	39,3	22	1		0		3	1,19	(0,44-3,25)	*	

Per le interazioni vedi Tavole n. 42a - n. 42b

## 8. Frequenza e gravità di infortunio per classe di età, settore produttivo e periodo

### Artigianato

CLASSI DI ETÀ'	Infortuni definiti nel 1991-1995							Infortuni definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
fino a 14 anni	8	0,3	33,4	10	1		0		2	0,1	13	13	0		0	
15 - 19 anni	234	7,7	22,6	13	5	--	0		102	5,5	22,3	11	3		0	
20 - 24 anni	419	13,8	26,4	14	12	--	0		213	11,6	25,1	11	7		2	
25 - 29 anni	481	15,9	28,6	16	25		0		230	12,5	27	15	8		2	
30 - 34 anni	379	12,5	28,6	17	24		1		269	14,6	29,2	15	12		0	
35 - 39 anni	330	10,9	32,2	19	23		1		273	14,8	27,4	16	13		2	
40 - 44 anni	320	10,6	36,1	21	33		0		203	11	32	17	13		1	
45 - 49 anni	319	10,5	40,5	23	37	++	0		184	10	37	19	15		0	
50 - 54 anni	246	8,1	36,7	24	27	+	0		168	9,1	40,5	23	16	+	0	
55 - 59 anni	165	5,4	36,3	22	20	+	0		111	6	39,9	23	11		0	
60 - 64 anni	100	3,3	53,1	29	19	++	0		56	3	30,5	27	3		0	
65 e oltre	32	1,1	34,6	31	2		0		28	1,5	27,8	18	1		0	

### Industria

CLASSI DI ETÀ'	Infortuni definiti nel 1991-1995							Infortuni definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
fino a 14 anni	1	0	19	19	0		0		2	0	11,5	12	0		0	
15 - 19 anni	345	4,6	24,7	13	6	-	1		126	2,3	20,4	12	1		0	
20 - 24 anni	1133	15	25,8	14	28	--	0		738	13,4	20	11	8	--	2	
25 - 29 anni	1310	17,4	27,5	15	45		0		909	16,5	24,6	13	17	-	3	
30 - 34 anni	1076	14,3	29,6	14	41		3		876	15,9	26,7	14	24		1	
35 - 39 anni	995	13,2	27,7	14	34		3		807	14,6	24,9	14	20		2	
40 - 44 anni	995	13,2	26,4	14	39		5		722	13,1	28,2	14	25		1	
45 - 49 anni	828	11	30,2	17	49	++	1		664	12	26,7	14	28		1	
50 - 54 anni	514	6,8	36,7	19	38	++	2		430	7,8	30,5	16	22	+	3	
55 - 59 anni	270	3,6	32,4	18	22	++	2		178	3,2	47,6	16	19	++	1	
60 - 64 anni	54	0,7	33,9	21	6	+	1	+	61	1,1	36	17	5	+	1	+
65 e oltre	8	0,1	27	20	0		0		6	0,1	55,7	24	1		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 9. Settori Artigianato e Industria: frequenza e gravità di infortunio per qualifica assicurativa e periodo

### Artigianato

QUALIFICA PROFESSIONALE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
dipendente artigiano	1991	40,9	28,7	14	115		5		397	<b>0,86</b>	(0,77-0,96)		
titolare artigiano senza dipendenti	895	18,4	35,4	22	78	+	2		244	1,03	(0,91-1,16)		
titolare artigiano con dipendenti	830	17	37,8	24	73	+	2		253	<b>1,16</b>	(1,03-1,31)		*
socio cooperativa/societa'	559	11,5	30,1	19	38		0		144	1,01	(0,87-1,17)		
apprend. artigiano	400	8,2	24,3	12	10	--	0		58	0,97	(0,68-1,39)		
parenti datore di lavoro	197	4	36,8	23	16		0		50	1,03	(0,81-1,32)		

### Industria

QUALIFICA PROFESSIONALE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
operaio qualificato	9296	71,3	26,8	14	334		23		1590	<b>0,84</b>	(0,77-0,90)		
operaio comune	1835	14,1	28,3	15	62		2		336	1,05	(0,95-1,17)		
operaio specializzato	1344	10,3	32,3	17	69	++	8	+	321	<b>1,3</b>	(1,17-1,44)		
apprendista non artigiano	219	1,7	22,2	13	2	-	0		33	0,96	(0,67-1,36)		
dipendente a contratto di formazione	89	0,7	24,2	13	2		0		12	0,9	(0,53-1,52)		
sovrintendente	74	0,6	35,7	19	4		0		19	1,35	(0,92-1,98)		
socio cooperativa/societa'	44	0,3	31,3	18	2		0		12	1,41	(0,87-2,28)		
socio carovana	39	0,3	22,5	14	1		0		3	0,44	(0,15-1,31)		
manovale specializzato	35	0,3	24,9	13	1		0		7	1,2	(0,62-2,32)		
manovale comune	23	0,2	22,4	16	1		0		3	0,76	(0,27-2,18)		
partecipante a impresa familiare	18	0,1	41,8	37	0		0		8	<b>1,85</b>	(1,11-3,06)		
allievo corsi di qualificazione	14	0,1	17,8	14	0		0		2	0,83	(0,23-2,98)		
lavoratore part-time	6	0	36,7	29	0		0		2	1,52	(0,50-4,61)		
intermedio	3	0	26,7	32	0		0		.	.			
garzone, tuttofare	2	0	17	17	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavola n. 43

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

## 9. Settori Artigianato e Industria: frequenza e gravità di infortunio per qualifica assicurativa e periodo

### Artigianato

QUALIFICA PROFESSIONALE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
dipendente artigiano	1226	40,4	29,7	15	76		0		765	41,6	27,1	14	39		5	
titolare artigiano senza dipendenti	448	14,8	35,7	22	44		1		447	24,3	35	21	34		1	
titolare artigiano con dipendenti	647	21,3	35,7	24	59		1		183	10	45,2	25	14		1	
socio cooperativa/società'	310	10,2	32,4	20	28		0		249	13,5	27,2	17	10		0	
apprend. artigiano	236	7,8	24,4	13	6	--	0		164	8,9	24,2	11	4		0	
parenti datore di lavoro	166	5,5	39	23	15		0		31	1,7	25	24	1		0	

### Industria

QUALIFICA PROFESSIONALE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
operaio qualificato	4945	65,7	27,9	15	204		13		4351	78,8	25,6	13	130		10	
operaio comune	1311	17,4	28	15	43		0		524	9,5	28,9	14	19		2	
operaio specializzato	1047	13,9	32,2	17	56	+	5		297	5,4	32,6	18	13		3	
apprendista non artigiano	120	1,6	24,5	13	2		0		99	1,8	19,5	12	0		0	
dipendente a contratto di formazione	15	0,2	13,9	12	0		0		74	1,3	26,3	14	2		0	
sovrintendente	40	0,5	28,5	18	1		0		34	0,6	44,1	22	3		0	
socio cooperativa/società'	0	0	0	0	0		0		44	0,8	31,3	18	2		0	
socio carovana	3	0	59,3	15	0		0		36	0,7	19,4	13	1		0	
manovale specializzato	25	0,3	26,2	13	1		0		10	0,2	21,6	19	0		0	
manovale comune	16	0,2	20,9	14	1		0		7	0,1	25,9	21	0		0	
partecipante a impresa familiare	0	0	0	0	0		0		18	0,3	41,8	37	0		0	
allievo corsi di qualificazione	0	0	0	0	0		0		14	0,3	17,8	14	0		0	
lavoratore part-time	0	0	0	0	0		0		6	0,1	36,7	29	0		0	
intermedio	2	0	24	24	0		0		1	0	32	32	0		0	
garzone, tuttofare	2	0	17	17	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

10. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per professione e periodo

PROFESSIONE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Muratori, conduttori di macchine edili	1894	38,9	33,2	18	143		4		470	<b>1,12</b>	(1,01-1,24)	*	
Lavoratori del legno	564	11,6	35,3	24	47		1		157	<b>1,15</b>	(1,00-1,33)		*
Addetti alle macchine utensili, meccanici, assemblatori	324	6,7	30,7	14	23		0		62	<b>0,79</b>	(0,63-0,99)	*	
Carpentieri, saldatori	318	6,5	27,9	16	14		0		60	<b>0,78</b>	(0,62-0,98)		
Elettrotecnici, conduttori di centrali e assemblatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	258	5,3	27,6	16	15		1		55	1,04	(0,82-1,33)		
Conduttori di mezzi di trasporto	249	5,1	39,1	21	28	++	1		77	<b>1,23</b>	(1,02-1,49)		
Gasisti, idraulici, termoidraulici	240	4,9	26,2	15	7	-	0		46	0,86	(0,66-1,12)		
Finitori edili	209	4,3	28,4	16	8		0		36	0,76	(0,56-1,03)		
Altre professioni	176	3,6	29,9	19	10		1		42	0,95	(0,73-1,24)		
Camerieri, cuochi, baristi	150	3,1	28,6	19	8		0		32	0,82	(0,60-1,12)	**	
Esercenti e addetti di servizi alla persona e alle imprese	73	1,5	24,6	18	3		0		13	0,7	(0,43-1,14)		
Commessi e cassieri di negozio	72	1,5	29,7	19	5		0		20	1,12	(0,77-1,62)	*	
Fonditori, fucinatori	69	1,4	24,2	12	2		0		13	0,98	(0,60-1,59)		
Lavoratori dell'alimentare	56	1,1	26,8	19	3		0		10	0,76	(0,44-1,34)		
Addetti a pulizie e raccolta-trattamento rifiuti	39	0,8	31	17	5		0		9	0,92	(0,52-1,63)		
Lavoratori agricoli, allevatori, forestali	27	0,6	36,1	14	3		0		9	1,38	(0,82-2,33)		
Spedizionieri, imballatori	26	0,5	26,3	17	0		0		6	0,98	(0,49-1,96)		
Lavoratori dell'abbigliamento e dell'arredamento tessile	21	0,4	40	29	1		0		6	1,11	(0,56-2,16)		
Lavoratori della ceramica, delle pietre e del vetro	20	0,4	19,5	19	0		0		2	0,41	(0,11-1,51)		
Poligrafici	14	0,3	42,4	30	1		0		6	1,78	(0,99-3,19)		*
Pellettieri, calzolai	9	0,2	20	17	1		0		2	0,85	(0,25-2,87)		
Gommaisti	9	0,2	22,2	11	0		0		2	1	(0,30-3,34)		
Gruisti, carroponnististi	8	0,2	30,1	27	1		0		3	1,46	(0,61-3,46)		
Minatori, cavaatori	7	0,1	38,3	14	1		1	++	2	1,1	(0,35-3,48)		
Verniciatori e galvanoplastieri	6	0,1	8,7	9	0		0		.	.			
Pavimentatori stradali, cantonieri, sterratori	5	0,1	8	7	0		0		.	.			
Macellatori	4	0,1	22,5	14	0		0		.	.			
Esercenti alberghi, bar, ristoranti	4	0,1	46,8	36	0		0		.	.			
Infermieri, tecnici sanitari	4	0,1	12,8	13	0		0		.	.			
Orafi, incisori, argentieri	3	0,1	14,7	10	0		0		.	.			
Lavoratori dello spettacolo, artisti, giornalisti	3	0,1	17,3	6	0		0		.	.			
Filatori, tessitori, finitori	3	0,1	68,7	14	1		0		.	.			
Faccini, scaricatori	2	0	9,5	10	0		0		.	.			
Custodi, guardiani, bidelli, domestici	2	0	36,5	37	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 44a - n. 44b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

### 10. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per professione e periodo

PROFESSIONE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Muratori, conduttori di macchine edili	1215	40,1	34	19	108		1		679	36,9	31,9	16	35		3	
Lavoratori del legno	371	12,2	34,8	23	29		1		193	10,5	36,4	25	18	+	0	
Addetti alle macchine utensili, meccanici, assemblatori	189	6,2	34,3	15	15		0		135	7,3	25,6	14	8		0	
Carpentieri, saldatori	186	6,1	29,3	16	9		0		132	7,2	25,9	16	5		0	
Elettrotecnici, conduttori di centrali e assemblatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	155	5,1	25,5	16	8		0		103	5,6	30,8	15	7		1	
Conduttori di mezzi di trasporto	150	4,9	38,5	21	19	+	0		99	5,4	40,1	20	9		1	
Gasisti, idraulici, termoidraulici	163	5,4	27,6	15	5	-	0		77	4,2	23,1	14	2		0	
Finitori edili	124	4,1	24,7	16	2	-	0		85	4,6	33,8	16	6		0	
Altre professioni	60	2	37	22	6		0		116	6,3	26,2	19	4		1	
Camerieri, cuochi, baristi	109	3,6	31,1	23	7		0		41	2,2	21,9	17	1		0	
Esercenti e addetti di servizi alla persona e alle imprese	34	1,1	28,9	21	2		0		39	2,1	20,8	15	1		0	
Commessi e cassieri di negozio	53	1,7	28	16	5		0		19	1	34,3	34	0		0	
Fonditori, fucinatori	40	1,3	27,6	15	2		0		29	1,6	19,5	9	0		0	
Lavoratori dell'alimentare	38	1,3	30,8	23	3		0		18	1	18,2	14	0		0	
Addetti a pulizie e raccolta-trattamento rifiuti	25	0,8	27	16	4		0		14	0,8	38,2	18	1		0	
Lavoratori agricoli, allevatori, forestali	16	0,5	40,1	24	1		0		11	0,6	30,4	14	2		0	
Spedizionieri, imballatori	20	0,7	30,4	19	0		0		6	0,3	12,7	13	0		0	
Lavoratori dell'abbigliamento e dell'arredamento tessile	16	0,5	35,4	27	0		0		5	0,3	54,6	38	1		0	
Lavoratori della ceramica, delle pietre e del vetro	15	0,5	17,3	15	0		0		5	0,3	26	22	0		0	
Poligrafici	9	0,3	23,1	25	0		0		5	0,3	77,2	71	1		0	
Pellettieri, calzolai	5	0,2	25	28	1		0		4	0,2	13,8	14	0		0	
Gommaisti	4	0,1	24,3	19	0		0		5	0,3	20,6	10	0		0	
Gruisti, carrozzisti	8	0,3	30,1	27	1		0		0	0	0	0	0		0	
Minatori, cavaatori	3	0,1	21,3	23	0		0		4	0,2	51	12	1		1	
Verniciatori e galvanoplastieri	5	0,2	8,2	9	0		0		1	0,1	11	11	0		0	
Pavimentatori stradali, cantonieri, sterratori	4	0,1	8	7	0		0		1	0,1	8	8	0		0	
Macellatori	3	0,1	10,3	11	0		0		1	0,1	59	59	0		0	
Esercenti alberghi, bar, ristoranti	0	0	0	0	0		0		4	0,2	46,8	36	0		0	
Infermieri, tecnici sanitari	2	0,1	17	17	0		0		2	0,1	8,5	9	0		0	
Orafi, incisori, argentieri	3	0,1	14,7	10	0		0		0	0	0	0	0		0	
Lavoratori dello spettacolo, artisti, giornalisti	2	0,1	24	24	0		0		1	0,1	4	4	0		0	
Filatori, tessitori, finitori	2	0,1	98,5	99	1	+	0		1	0,1	9	9	0		0	
Facchini, scaricatori	1	0	10	10	0		0		1	0,1	9	9	0		0	
Custodi, guardiani, bidelli, domestici	1	0	69	69	0		0		1	0,1	4	4	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

11. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per professione e periodo

PROFESSIONE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Muratori, conduttori di macchine edili	2417	18,5	32,3	16	129	++	9		511	<b>1,23</b>	(1,13-1,35)		
Addetti alle macchine utensili, meccanici, assemblatori	2205	16,9	23,4	13	61	-	4		335	<b>0,84</b>	(0,75-0,93)	**	*
Altre professioni	1758	13,5	25,7	14	44	-	4		275	<b>0,85</b>	(0,76-0,95)		
Conduttori di mezzi di trasporto	1190	9,1	33,4	17	61	++	12	++	294	<b>1,39</b>	(1,25-1,55)		
Camerieri, cuochi, baristi	767	5,9	26	14	19		0		124	0,96	(0,81-1,13)	**	
Carpentieri, saldatori	609	4,7	30,5	16	30		0		131	<b>1,17</b>	(1,00-1,37)		
Elettrotecnici, conduttori di centrali e assemblatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	471	3,6	26,1	14	14		0		80	0,95	(0,78-1,17)		
Lavoratori agricoli, allevatori, forestali	466	3,6	25,4	14	17		2		68	<b>0,74</b>	(0,59-0,92)		
Spedizionieri, imballatori	421	3,2	25,6	13	10		0		69	0,94	(0,75-1,16)		
Infermieri, tecnici sanitari	344	2,6	20,2	14	4	-	0		38	<b>0,59</b>	(0,43-0,79)		
Minatori, cavatori	270	2,1	32,2	18	15		1		64	<b>1,25</b>	(1,01-1,55)		**
Filatori, tessitori, finitori	264	2	34,3	16	17	+	0		60	<b>1,32</b>	(1,06-1,65)		**
Commessi e cassieri di negozio	225	1,7	24,3	13	5		0		33	0,85	(0,62-1,16)		
Custodi, guardiani, bidelli, domestici	220	1,7	32	17	15	+	0		51	1,15	(0,91-1,47)		
Pavimentatori stradali, cantonieri, sterratori	170	1,3	19,5	12	4		0		17	<b>0,55</b>	(0,35-0,87)		
Gasisti, idraulici, termoidraulici	161	1,2	27,1	13	4		0		34	1,11	(0,82-1,49)		
Lavoratori del legno	127	1	24,6	15	4		0		26	1,16	(0,83-1,64)		*
Lavoratori dell'alimentare	120	0,9	20	12	2		0		10	<b>0,44</b>	(0,24-0,80)		
Esercenti e addetti di servizi alla persona e alle imprese	112	0,9	20,6	13	1		0		12	<b>0,58</b>	(0,34-0,99)		
Fonditori, fucinatori	97	0,7	17,3	12	0		0		9	<b>0,53</b>	(0,28-0,98)		
Gruisti, carroponnist	94	0,7	23,7	16	5		0		16	0,9	(0,58-1,41)		
Lavoratori della ceramica, delle pietre e del vetro	91	0,7	33,9	16	6		0		25	<b>1,65</b>	(1,18-2,31)		
Addetti a pulizie e raccolta-trattamento rifiuti	72	0,6	31,3	13	4		0		9	0,65	(0,35-1,20)		
Impiegati esecutivi	61	0,5	22,5	16	1		1	+	6	0,52	(0,24-1,10)		*
Cartai, cartonai, cartotecnici	38	0,3	15,9	11	0		0		2	0,32	(0,08-1,25)		
Facchini, scaricatori	33	0,3	14,8	11	0		0		2	0,34	(0,09-1,31)		
Verniciatori e galvanoplastieri	26	0,2	26,8	12	0		0		4	0,91	(0,37-2,23)		
Portalettere, fattorini postali	26	0,2	24,3	16	0		0		4	0,8	(0,32-1,96)		
Finitori edili	22	0,2	37,8	17	1		0		3	0,81	(0,28-2,30)		
Insegnanti	21	0,2	45,6	15	1		0		5	1,37	(0,64-2,95)		
Macellatori	20	0,2	21,1	14	0		0		.	.			
Gomma	19	0,1	16,5	16	0		0		.	.			
Poligrafici	16	0,1	30,9	27	0		0		5	1,86	(0,90-3,85)		
Professioni tecniche	16	0,1	36,7	28	0		0		6	<b>2,01</b>	(1,08-3,74)		
Condizione non professionale	13	0,1	20,4	14	0		0		2	0,82	(0,23-2,88)		
Vigili, agenti P.S., finanza e penitenziari	13	0,1	24,6	7	1		0		2	0,91	(0,25-3,24)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

### 11. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per professione e periodo

PROFESSIONE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Muratori, conduttori di macchine edili	1650	21,9	31,7	16	84	+	4		767	13,9	33,6	16	45	++	5	
Addetti alle macchine utensili, meccanici, assemblatori	1421	18,9	25	14	48		3		784	14,2	20,4	12	13	-	1	
Altre professioni	554	7,4	29	15	20		1		1204	21,8	24,1	13	24	-	3	
Conduttori di mezzi di trasporto	776	10,3	34,4	18	44	+	8	++	414	7,5	31,5	16	17		4	
Camerieri, cuochi, baristi	415	5,5	26,3	14	13		0		352	6,4	25,6	14	6		0	
Carpentieri, saldatori	359	4,8	30,5	17	13		0		250	4,5	30,5	15	17	++	0	
Elettrotecnici, conduttori di centrali e assemblatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	298	4	26,6	15	10		0		173	3,1	25,3	13	4		0	
Lavoratori agricoli, allevatori, forestali	259	3,4	27,7	15	12		1		207	3,8	22,4	12	5		1	
Spedizionieri, imballatori	267	3,5	28,2	14	9		0		154	2,8	21	11	1		0	
Infermieri, tecnici sanitari	206	2,7	20,1	14	3		0		138	2,5	20,5	14	1		0	
Minatori, cavaatori	193	2,6	34,6	18	10		1		77	1,4	26,3	13	5		0	
Filatori, tessitori, finitori	111	1,5	27,1	16	6		0		153	2,8	39,5	17	11	++	0	
Commessi e cassieri di negozio	117	1,6	25,9	14	4		0		108	2	22,4	12	1		0	
Custodi, guardiani, bidelli, domestici	126	1,7	33,3	17	11	+	0		94	1,7	30,3	18	4		0	
Pavimentatori stradali, cantonieri, sterratori	112	1,5	20,5	13	3		0		58	1,1	17,4	10	1		0	
Gasisti, idraulici, termoidraulici	97	1,3	29,6	14	2		0		64	1,2	23,4	12	2		0	
Lavoratori del legno	88	1,2	22,7	14	4		0		39	0,7	28,7	18	0		0	
Lavoratori dell'alimentare	74	1	19,1	13	0		0		46	0,8	21,4	11	2		0	
Esercenti e addetti di servizi alla persona e alle imprese	75	1	20,1	13	1		0		37	0,7	21,7	14	0		0	
Fonditori, fucinatori	44	0,6	14,1	13	0		0		53	1	19,9	11	0		0	
Gruisti, carroportisti	47	0,6	23,5	16	3		0		47	0,9	24	14	2		0	
Lavoratori della ceramica, delle pietre e del vetro	58	0,8	24,8	15	3		0		33	0,6	49,9	19	3	+	0	
Addetti a pulizie e raccolta-trattamento rifiuti	31	0,4	24,1	10	1		0		41	0,7	36,8	14	3		0	
Impiegati esecutivi	35	0,5	20,9	17	1		0		26	0,5	24,6	16	0		1	
Cartai, cartonai, cartotecnici	11	0,1	23,6	21	0		0		27	0,5	12,8	11	0		0	
Facchini, scaricatori	15	0,2	11	9	0		0		18	0,3	18	11	0		0	
Verniciatori e galvanoplastieri	13	0,2	34,5	13	0		0		13	0,2	19,1	12	0		0	
Portalettere, fattorini postali	0	0	0	0	0		0		26	0,5	24,3	16	0		0	
Finitori edili	15	0,2	26,5	16	1		0		7	0,1	62	17	0		0	
Insegnanti	7	0,1	98,4	23	1		0		14	0,3	19,2	15	0		0	
Macellatori	14	0,2	24,8	15	0		0		6	0,1	12,3	12	0		0	
Gommaisti	11	0,1	14,8	16	0		0		8	0,1	18,9	16	0		0	
Poligrafici	9	0,1	27,3	22	0		0		7	0,1	35,6	27	0		0	
Professioni tecniche	0	0	0	0	0		0		16	0,3	36,7	28	0		0	
Condizione non professionale	10	0,1	23,2	14	0		0		3	0,1	11	14	0		0	
Vigili, agenti P.S., finanza e penitenziari	1	0	136	136	1	++	0		12	0,2	15,3	7	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

11. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per professione e periodo (segue)

PROFESSIONE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Assistenti sociali, religiosi	12	0,1	35,6	23	1		0		5	1,99	(1,03-3,83)		
Lavoratori del turismo e dello sport	10	0,1	48,8	35	0		0		5	2,97	(1,60-5,52)		
Medici, dentisti, psicologi, farmacisti	9	0,1	22,4	14	1		0		.	.			
Esercenti alberghi, bar, ristoranti	7	0,1	44,9	33	1		0		3	1,88	(0,81-4,36)		
Lavoratori della chimica	6	0	12,5	10	0		0		.	.			
Orafi, incisori, argentieri	2	0	10	10	0		0		.	.			
Lavoratori dello spettacolo, artisti, giornalisti	2	0	62	62	0		0		.	.			
Lavoratori dell'abbigliamento e dell'arredamento tessile	2	0	10,5	11	0		0		.	.			
Lavoratori marittimi	2	0	7	7	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 44a - n. 44b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

11. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per professione e periodo (segue)

PROFESSIONE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Assistenti sociali, religiosi	0	0	0	0	0		0		12	0,2	35,6	23	1		0	
Lavoratori del turismo e dello sport	1	0	17	17	0		0		9	0,2	52,3	44	0		0	
Medici, dentisti, psicologi, farmacisti	2	0	14	14	0		0		7	0,1	24,9	24	1		0	
Esercenti alberghi, bar, ristoranti	0	0	0	0	0		0		7	0,1	44,9	33	1		0	
Lavoratori della chimica	4	0,1	10,5	10	0		0		2	0	16,5	17	0		0	
Orafi, incisori, argentieri	1	0	8	8	0		0		1	0	12	12	0		0	
Lavoratori dello spettacolo, artisti, giornalisti	0	0	0	0	0		0		2	0	62	62	0		0	
Lavoratori dell'abbigliamento e dell'arredamento tessile	0	0	0	0	0		0		2	0	10,5	11	0		0	
Lavoratori marittimi	2	0	7	7	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

## 12. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e periodo

FORMA DELL' INFORTUNIO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Colpito da	5095	23	24,5	14	178	--	3	-	793	<b>0,71</b>	(0,67-0,77)		
Caduto in piano su	3663	16,5	34,4	21	260	++	3		990	<b>1,34</b>	(1,26-1,42)	**	
Si è colpito con	2364	10,7	22,5	14	63	--	0	-	334	<b>0,71</b>	(0,64-0,79)	**	
Ha urtato contro	1999	9	24,7	15	56	--	1		314	<b>0,77</b>	(0,69-0,85)	*	
Caduto dall'alto di	1638	7,4	47	24	220	++	8	+	589	<b>1,81</b>	(1,69-1,94)	**	
Sollestando, spostando (escluso sforzo)	1505	6,8	23,3	14	31	--	0		218	<b>0,73</b>	(0,64-0,82)		
Ha messo un piede in fallo	1358	6,1	29,2	18	50	-	0		282	1,03	(0,93-1,15)		
Sollestando, spostando (sforzo)	898	4	20,7	14	12	--	0		94	<b>0,51</b>	(0,42-0,62)		
Schiacciato da	783	3,5	34,4	23	35		4		230	<b>1,52</b>	(1,36-1,70)	**	
A contatto con	704	3,2	21,2	14	16	--	5	++	71	<b>0,5</b>	(0,40-0,63)		
Incidente alla guida di	620	2,8	48,8	28	53	++	18	++	224	<b>1,9</b>	(1,71-2,11)		
Ha compiuto un movimento incoordinato	406	1,8	25	15	12		0		62	<b>0,76</b>	(0,60-0,95)		
Urtato da	271	1,2	36,9	23	20		0		71	1,08	(0,88-1,32)		
Impigliato a, agganciato a	195	0,9	47,4	24	21	++	0		63	<b>1,63</b>	(1,33-1,99)		
Incidente a bordo di	125	0,6	49,4	26	13	++	0		42	<b>1,79</b>	(1,40-2,28)		
Rimasto stretto tra (incastrato)	124	0,6	38,2	21	9		0		32	1,33	(0,99-1,79)		**
Si è punto con	105	0,5	17,6	11	1		0		8	<b>0,37</b>	(0,19-0,72)		
Investito da	90	0,4	73,6	22	16	++	5	++	43	<b>2,38</b>	(1,95-2,91)		
Ha calpestato	74	0,3	13,2	9	1		0		3	<b>0,21</b>	(0,07-0,63)		
Caduto in profondità	44	0,2	31,8	23	3		1	++	13	1,45	(0,93-2,27)		
Punto da	33	0,1	13,6	8	1		0		.	.			
morso da	24	0,1	9,4	7	0		0		.	.			
Esposto a	23	0,1	17	9	0		0		2	0,47	(0,12-1,76)		
Travolto da	17	0,1	81,7	50	3	+	2	++	14	<b>3,11</b>	(2,56-3,78)		**
Afferrato da	11	0	38,1	17	2	+	0		3	1,43	(0,55-3,71)		
ha inalato	8	0	7,8	7	0		0		.	.			
ha ingerito	5	0	168,8	161	1		0		4	<b>3,95</b>	(2,53-6,17)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 45a - n. 45b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 12. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e periodo

FORMA DELL' INFORTUNIO	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Colpito da	3137	23,2	25,2	15	111	--	1		1958	22,6	23,2	12	67		2	
Caduto in piano su	2434	18	35,1	22	192	++	2		1229	14,2	33,1	20	68	++	1	
Si è colpito con	1389	10,3	23,8	15	42	--	0		975	11,2	20,7	12	21	--	0	
Ha urtato contro	1215	9	26,3	16	40	--	1		784	9	22,2	13	16	--	0	
Caduto dall'alto di	1163	8,6	45,6	24	161	++	6	++	475	5,5	50,5	24	59	++	2	
Sollestando, spostando (escluso sforzo)	641	4,7	25,4	16	18	--	0		864	10	21,7	14	13	--	0	
Ha messo un piede in fallo	595	4,4	31,3	18	28		0		763	8,8	27,6	17	22		0	
Sollestando, spostando (sforzo)	615	4,6	22,1	14	10	--	0		283	3,3	17,8	11	2	--	0	
Schiacciato da	481	3,6	33,9	23	21		1		302	3,5	35,3	23	14		3	+
A contatto con	465	3,4	24,2	15	14	-	1		239	2,8	15,3	9	2	-	4	++
Incidente alla guida di	286	2,1	58,5	29	35	++	8	++	334	3,8	40,4	27	18		10	++
Ha compiuto un movimento incoordinato	335	2,5	25,7	15	10	-	0		71	0,8	21,8	12	2		0	
Urtato da	227	1,7	37,9	23	19		0		44	0,5	32	21	1		0	
Impigliato a, agganciato a	134	1	48,6	26	17	++	0		61	0,7	44,7	19	4		0	
Incidente a bordo di	42	0,3	38,5	25	3		0		83	1	55	28	10	++	0	
Rimasto stretto tra (incastrato)	90	0,7	36,9	20	6		0		34	0,4	41,6	30	3		0	
Si è punto con	71	0,5	15,6	12	0	-	0		34	0,4	21,8	10	1		0	
Investito da	44	0,3	65,7	28	8	++	3	++	46	0,5	81,2	20	8	++	2	++
Ha calpestato	58	0,4	13,8	8	1		0		16	0,2	10,9	10	0		0	
Caduto in profondità	21	0,2	34,4	30	2		0		23	0,3	29,4	17	1		1	++
Punto da	14	0,1	20,5	9	1		0		19	0,2	8,5	7	0		0	
morso da	12	0,1	11,5	9	0		0		12	0,1	7,3	7	0		0	
Esposto a	12	0,1	22,7	9	0		0		11	0,1	10,8	7	0		0	
Travolto da	8	0,1	47,3	49	0		0		9	0,1	112,3	110	3	++	2	++
Afferrato da	5	0	38,8	22	2	++	0		6	0,1	37,5	16	0		0	
ha inalato	5	0	7,8	6	0		0		3	0	7,7	8	0		0	
ha ingerito	1	0	465	465	1	++	0		4	0	94,8	106	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

13. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e periodo

FORMA DELL' INFORTUNIO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Colpito da	1229	28,8	28,1	19	46	--	2		225	<b>0,74</b>	(0,65-0,84)		
Caduto in piano su	1222	28,7	37,1	24	115	++	1		385	<b>1,46</b>	(1,31-1,62)		
Caduto dall'alto di	300	7	42,5	25	40	++	1		105	<b>1,45</b>	(1,23-1,71)		
Si è colpito con	253	5,9	26,3	17	8	-	0		39	<b>0,67</b>	(0,50-0,90)		*
Ha urtato contro	213	5	26,5	20	8		0		32	<b>0,62</b>	(0,45-0,85)		
Urtato da	199	4,7	32,9	24	12		0		51	1,01	(0,79-1,28)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo)	157	3,7	27,8	17	5		0		33	0,94	(0,70-1,28)	*	
Ha messo un piede in fallo	155	3,6	24,8	18	7		0		20	<b>0,57</b>	(0,38-0,86)		**
Sollevando, spostando (sforzo)	103	2,4	20,6	16	0	-	0		7	<b>0,31</b>	(0,15-0,63)		
Schiacciato da	91	2,1	27,9	23	1	-	1	+	19	0,95	(0,64-1,42)	*	
A contatto con	76	1,8	32,7	20	3		0		14	0,79	(0,49-1,26)		
Incidente alla guida di	58	1,4	66,4	32	7		2	++	25	<b>1,94</b>	(1,45-2,58)		
Ha compiuto un movimento incoordinato	54	1,3	30,7	20	6		0		11	0,92	(0,54-1,55)		
Impigliato a, agganciato a	43	1	41,7	22	5		0		14	1,45	(0,95-2,21)		
Si è punto con	24	0,6	15,3	14	0		0		.	.			
Punto da	14	0,3	9	7	0		0		.	.			
Ha calpestato	13	0,3	29,3	12	1		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato)	12	0,3	36,4	26	1		0		3	1	(0,38-2,64)		
Incidente a bordo di	12	0,3	50,9	34	2		0		5	<b>2,64</b>	(1,34-5,18)		
Investito da	10	0,2	38,8	36	1		0		5	<b>2,06</b>	(1,14-3,73)		
Caduto in profondità	8	0,2	27	24	0		1	++	3	1,75	(0,73-4,17)		
Travolto da	7	0,2	44,1	47	0		0		5	<b>2,57</b>	(1,68-3,93)		
Afferrato da	4	0,1	39,3	21	1		0		.	.			
morso da	3	0,1	18,7	11	0		0		.	.			
Esposto a	3	0,1	47,3	28	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 45a - n. 45b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

13. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e periodo

FORMA DELL' INFORTUNIO	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Colpito da	778	26,5	29,3	20	33	--	1		451	34,1	26,1	16	13		1	
Caduto in piano su	897	30,5	38,2	25	86	++	1		325	24,5	34	21	29	++	0	
Caduto dall'alto di	241	8,2	42,2	25	30	++	1		59	4,5	43,8	26	10	++	0	
Si è colpito con	178	6,1	26,5	18	6		0		75	5,7	25,7	14	2		0	
Ha urtato contro	138	4,7	27,4	20	5		0		75	5,7	24,8	19	3		0	
Urtato da	178	6,1	32,6	24	12		0		21	1,6	35,7	20	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo)	68	2,3	29,5	17	4		0		89	6,7	26,6	17	1		0	
Ha messo un piede in fallo	74	2,5	30,2	20	7		0		81	6,1	19,9	15	0	-	0	
Sollevando, spostando (sforzo)	72	2,4	23,8	18	0	-	0		31	2,3	13,4	11	0		0	
Schiacciato da	68	2,3	28,3	25	0	-	0		23	1,7	26,7	20	1		1	
A contatto con	58	2	35,7	23	3		0		18	1,4	23,1	18	0		0	
Incidente alla guida di	41	1,4	74,7	34	6		0		17	1,3	46,5	24	1		2	
Ha compiuto un movimento incoordinato	45	1,5	34,1	24	6		0		9	0,7	13,7	12	0		0	
Impigliato a, agganciato a	32	1,1	39,6	24	4		0		11	0,8	47,8	20	1		0	
Si è punto con	18	0,6	15,9	15	0		0		6	0,5	13,2	11	0		0	
Punto da	6	0,2	13,2	9	0		0		8	0,6	5,9	6	0		0	
Ha calpestato	10	0,3	35	13	1		0		3	0,2	10,3	12	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato)	9	0,3	37,2	24	1		0		3	0,2	34	39	0		0	
Incidente a bordo di	7	0,2	42,3	28	1		0		5	0,4	63	39	1		0	
Investito da	4	0,1	35	43	0		0		6	0,5	41,3	33	1		0	
Caduto in profondità	5	0,2	31,6	30	0		0		3	0,2	19,3	17	0		1	
Travolto da	6	0,2	46	49	0		0		1	0,1	33	33	0		0	
Afferrato da	2	0,1	61,5	62	1	+	0		2	0,2	17	17	0		0	
morso da	2	0,1	24,5	25	0		0		1	0,1	7	7	0		0	
Esposto a	2	0,1	67,5	68	0		0		1	0,1	7	7	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

14. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e periodo

FORMA DELL' INFORTUNIO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Colpito da	1098	22,5	23,3	13	52	--	0		169	<b>0,61</b>	(0,53-0,71)		
Si è colpito con	665	13,6	25,5	16	31	-	0		132	0,86	(0,73-1,01)		
Caduto in piano su	570	11,7	35,7	23	45		0		161	<b>1,19</b>	(1,03-1,36)	**	
Caduto dall'alto di	543	11,1	51,3	30	97	++	1		226	<b>1,85</b>	(1,66-2,08)		
Ha urtato contro	484	9,9	28,5	19	22		1		105	0,89	(0,75-1,06)		
Sollestando, spostando (escluso sforzo)	359	7,4	24,1	17	7	--	0		51	<b>0,59</b>	(0,46-0,76)		
Ha messo un piede in fallo	289	5,9	32,8	20	12		0		82	1,2	(0,99-1,45)		
Sollestando, spostando (sforzo)	203	4,2	22,7	14	5	-	0		26	<b>0,55</b>	(0,38-0,79)		
Schiacciato da	175	3,6	37,9	24	15		0		53	<b>1,32</b>	(1,05-1,65)		
A contatto con	135	2,8	25,1	16	8		2	++	22	0,7	(0,48-1,02)		
Incidente alla guida di	113	2,3	55,7	33	13		4	++	51	<b>1,96</b>	(1,60-2,39)		
Ha compiuto un movimento incoordinato	61	1,3	33,3	18	3		0		13	0,84	(0,52-1,37)		
Impigliato a, agganciato a	38	0,8	43,7	29	5		0		14	<b>1,55</b>	(1,04-2,33)		
Si è punto con	24	0,5	14,4	11	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato)	24	0,5	49,9	23	1		0		9	1,53	(0,93-2,52)		**
Ha calpestato	18	0,4	10,4	8	0		0		.	.			
Incidente a bordo di	18	0,4	102,2	39	5	++	0		10	<b>2,21</b>	(1,50-3,25)		
Investito da	14	0,3	100	45	3	+	0		8	<b>2,36</b>	(1,57-3,54)		
Urtato da	14	0,3	58,4	21	4	++	0		4	1,29	(0,56-2,93)		
Caduto in profondità	10	0,2	37,2	34	0		0		3	1,36	(0,54-3,44)		
Esposto a	6	0,1	21,2	17	0		0		.	.			
Punto da	5	0,1	36,4	9	1		0		.	.			
morso da	3	0,1	8	8	0		0		.	.			
Travolto da	2	0	60,5	61	1	+	1	++	2	<b>2,87</b>	(2,87-2,87)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 45a - n. 45b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

14. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e periodo

FORMA DELL' INFORTUNIO	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
Colpito da	689	22,7	22,8	13	26	--	0		409	22,2	24,2	12	26		0	
Si è colpito con	404	13,3	25,7	16	23		0		261	14,2	25,3	15	8		0	
Caduto in piano su	387	12,8	38,3	24	40	+	0		183	10	30,3	22	5		0	
Caduto dall'alto di	384	12,7	49,6	29	72	++	0		159	8,6	55,3	31	25	++	1	
Ha urtato contro	318	10,5	30,6	20	16		1		166	9	24,4	15	6		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo)	155	5,1	26,6	18	6		0		204	11,1	22,2	16	1	--	0	
Ha messo un piede in fallo	125	4,1	33,5	22	5		0		164	8,9	32,2	20	7		0	
Sollevando, spostando (sforzo)	153	5	23,8	14	5		0		50	2,7	19,5	14	0		0	
Schiacciato da	114	3,8	34,3	21	9		0		61	3,3	44,7	29	6		0	
A contatto con	91	3	30,2	17	7		0		44	2,4	14,6	8	1		2	
Incidente alla guida di	57	1,9	60,3	35	6		1	++	56	3	51	31	7	+	3	
Ha compiuto un movimento incoordinato	48	1,6	32,4	18	2		0		13	0,7	36,6	19	1		0	
Impigliato a, agganciato a	30	1	43,9	28	4		0		8	0,4	43	53	1		0	
Si è punto con	17	0,6	15,2	12	0		0		7	0,4	12,4	9	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato)	18	0,6	46,6	20	1		0		6	0,3	59,7	68	0		0	
Ha calpestato	15	0,5	10	7	0		0		3	0,2	12,3	12	0		0	
Incidente a bordo di	2	0,1	80,5	81	0		0		16	0,9	104,9	33	5	++	0	
Investito da	7	0,2	90,7	52	2	+	0		7	0,4	109,3	11	1		0	
Urtato da	8	0,3	81,3	22	3	++	0		6	0,3	28	19	1		0	
Caduto in profondità	6	0,2	43,8	37	0		0		4	0,2	27,3	22	0		0	
Esposto a	3	0,1	19,7	7	0		0		3	0,2	22,7	20	0		0	
Punto da	2	0,1	78,5	79	1	+	0		3	0,2	8,3	9	0		0	
morso da	0	0	0	0	0		0		3	0,2	8	8	0		0	
Travolto da	0	0	0	0	0		0		2	0,1	60,5	61	1	++	1	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

15. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e periodo

FORMA DELL' INFORTUNIO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Colpito da	2768	21,2	23,3	12	80	-	1	-	399	<b>0,76</b>	(0,69-0,84)		
Caduto in piano su	1871	14,3	32,3	19	100	++	2		444	<b>1,36</b>	(1,25-1,49)	*	*
Si è colpito con	1446	11,1	20,5	12	24	--	0		163	<b>0,62</b>	(0,53-0,72)	**	*
Ha urtato contro	1302	10	23	13	26	--	0		177	<b>0,73</b>	(0,64-0,84)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo)	989	7,6	22,3	13	19	--	0		134	<b>0,74</b>	(0,63-0,87)		
Ha messo un piede in fallo	914	7	28,9	16	31		0		180	1,08	(0,94-1,23)		
Caduto dall'alto di	795	6,1	45,8	20	83	++	6	++	258	<b>1,88</b>	(1,69-2,09)		
Sollevando, spostando (sforzo)	592	4,5	20,1	13	7	--	0		61	<b>0,55</b>	(0,43-0,70)		
Schiacciato da	517	4	34,4	21	19		3		158	<b>1,76</b>	(1,54-2,02)		
A contatto con	493	3,8	18,3	12	5	--	3		35	<b>0,39</b>	(0,28-0,53)		
Incidente alla guida di	449	3,4	44,8	26	33	++	12	++	148	<b>1,9</b>	(1,66-2,17)		
Ha compiuto un movimento incoordinato	291	2,2	22,3	13	3	-	0		38	<b>0,71</b>	(0,53-0,96)		
Impigliato a, agganciato a	114	0,9	50,8	24	11	++	0		35	<b>1,79</b>	(1,36-2,36)		
Incidente a bordo di	95	0,7	39,2	24	6		0		27	<b>1,62</b>	(1,18-2,23)		
Rimasto stretto tra (incastrato)	88	0,7	35,3	19	7	+	0		20	1,34	(0,91-1,97)		
Investito da	66	0,5	73,3	20	12	++	5	++	30	<b>2,55</b>	(1,97-3,29)		
Urtato da	58	0,4	45,6	22	4		0		16	<b>1,56</b>	(1,03-2,36)		
Si è punto con	57	0,4	20	10	1		0		7	0,7	(0,35-1,40)		
Ha calpestato	43	0,3	9,4	8	0		0		.	.			
Caduto in profondità	26	0,2	31,2	18	3	+	0		7	1,38	(0,74-2,57)		
morso da	18	0,1	8,1	7	0		0		.	.			
Punto da	14	0,1	10,1	10	0		0		.	.			
Esposto a	14	0,1	8,7	7	0		0		.	.			
Travolto da	8	0,1	119,9	86	2	++	1	++	7	<b>4,72</b>	(3,18-6,99)		
ha inalato	8	0,1	7,8	7	0		0		.	.			
Afferrato da	7	0,1	37,4	14	1		0		2	1,48	(0,46-4,70)		
ha ingerito	4	0	198,3	161	1	+	0		3	<b>4,01</b>	(2,26-7,13)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 45a - n. 425b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

15. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e periodo

FORMA DELL' INFORTUNIO	Infortunio definiti nel 1991-1995								Infortunio definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Colpito da	1670	22,2	24,4	13	52	-	0	-	1098	19,9	21,7	11	28		1	
Caduto in piano su	1150	15,3	31,6	19	66	++	1		721	13,1	33,4	19	34	+	1	
Si è colpito con	807	10,7	22,2	13	13	--	0		639	11,6	18,2	11	11		0	
Ha urtato contro	759	10,1	24,3	14	19	-	0		543	9,8	21,2	12	7	-	0	
Sollestando, spostando (escluso sforzo)	418	5,6	24,3	14	8	-	0		571	10,3	20,8	12	11		0	
Ha messo un piede in fallo	396	5,3	30,7	17	16		0		518	9,4	27,4	16	15		0	
Caduto dall'alto di	538	7,1	44,2	21	59	++	5	++	257	4,7	49,1	20	24	++	1	
Sollestando, spostando (sforzo)	390	5,2	21,1	13	5	--	0		202	3,7	18,1	11	2		0	
Schiacciato da	299	4	35	22	12		1		218	3,9	33,6	20	7		2	
A contatto con	316	4,2	20,4	13	4	-	1		177	3,2	14,7	9	1		2	
Incidente alla guida di	188	2,5	54,5	24	23	++	7	++	261	4,7	37,8	27	10		5	
Ha compiuto un movimento incoordinato	242	3,2	22,8	13	2	-	0		49	0,9	19,4	11	1		0	
Impigliato a, agganciato a	72	1	54,7	27	9	++	0		42	0,8	44,2	17	2		0	
Incidente a bordo di	33	0,4	35,1	22	2		0		62	1,1	41,4	25	4		0	
Rimasto stretto tra (incastrato)	63	0,8	34,1	18	4		0		25	0,5	38,2	23	3	+	0	
Investito da	33	0,4	64,1	21	6	++	3	++	33	0,6	82,5	17	6	++	2	
Urtato da	41	0,5	52,6	22	4		0		17	0,3	28,9	21	0		0	
Si è punto con	36	0,5	15,6	10	0		0		21	0,4	27,4	10	1		0	
Ha calpestato	33	0,4	9,1	8	0		0		10	0,2	10,7	8	0		0	
Caduto in profondità	10	0,1	30,1	17	2	+	0		16	0,3	31,9	19	1		0	
morso da	10	0,1	8,9	7	0		0		8	0,1	7,1	7	0		0	
Punto da	6	0,1	8,5	8	0		0		8	0,1	11,3	11	0		0	
Esposto a	7	0,1	11,1	9	0		0		7	0,1	6,3	5	0		0	
Travolto da	2	0	51	51	0		0		6	0,1	142,8	142	2	++	1	
ha inalato	5	0,1	7,8	6	0		0		3	0,1	7,7	8	0		0	
Afferrato da	3	0	23,7	14	1	+	0		4	0,1	47,8	14	0		0	
ha ingerito	1	0	465	465	1	++	0		3	0,1	109,3	161	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

16. Frequenza e gravità di infortunio per agente materiale e periodo

AGENTE MATERIALE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Superfici di lavoro e transito	4037	18,2	34	20	269	++	3	-	1050	<b>1,29</b>	(1,21-1,37)	**	
Materiali solidi	3659	16,5	26,1	15	120	--	2	-	621	<b>0,84</b>	(0,78-0,90)		
Parti meccaniche	1364	6,1	25,9	15	48	-	0		246	0,92	(0,82-1,03)		**
Trasporto terrestre non su rotaie	1276	5,8	42,7	23	95	++	21	++	409	<b>1,7</b>	(1,57-1,85)		**
Animali	1171	5,3	27,9	20	43		0		221	<b>0,75</b>	(0,67-0,85)		
Scale e passerelle	1083	4,9	37,3	22	102	++	4		310	<b>1,42</b>	(1,29-1,56)		
Attrezzi	977	4,4	22,3	14	19	--	0		131	<b>0,67</b>	(0,57-0,79)		**
Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	927	4,2	14,7	8	23	--	0		56	<b>0,3</b>	(0,24-0,39)	*	**
Macchine utensili	738	3,3	35,2	20	67	++	0		192	<b>1,34</b>	(1,18-1,51)		**
Macchine motrici	701	3,2	32,7	18	36		1		158	1,08	(0,94-1,24)		**
Parti non altrove specificate	694	3,1	24,9	15	16	--	0		126	0,91	(0,77-1,06)	*	
Macchine operatrici non utensili	688	3,1	35,4	18	42		6	++	166	<b>1,23</b>	(1,07-1,40)		
Contenitori	674	3	21,6	14	17	--	0		78	<b>0,59</b>	(0,48-0,72)		
Utensili	656	3	21	13	16	--	0		75	<b>0,6</b>	(0,48-0,74)	**	
Parti costruttive di edifici	635	2,9	38,4	20	61	++	1		183	<b>1,45</b>	(1,28-1,64)		
Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	405	1,8	30,7	16	15		2		95	<b>1,21</b>	(1,01-1,44)		
Arredi e impianti fissi	374	1,7	26,3	14	14		0		64	0,83	(0,67-1,04)		
Apparecchiature	355	1,6	18,3	13	3	--	0		37	<b>0,56</b>	(0,41-0,76)		
Vegetali	213	1	26,9	14	9		0		33	<b>0,69</b>	(0,51-0,95)		*
Persone	211	1	21,9	14	1	--	0		21	<b>0,51</b>	(0,34-0,77)		
Attrezzature	204	0,9	53,3	22	27	++	1		78	<b>2</b>	(1,68-2,37)		
Materiali liquidi	167	0,8	26,3	14	3		0		19	<b>0,56</b>	(0,37-0,85)		
Infissi	124	0,6	25,3	15	5		0		22	0,86	(0,59-1,25)		
Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	121	0,5	14,9	10	2		0		6	<b>0,26</b>	(0,12-0,57)		
Esplosivi	117	0,5	8,6	7	1	-	0		2	<b>0,08</b>	(0,02-0,33)		
Apertura nel pavimento o nelle pareti	95	0,4	30,5	19	5		1		21	1,09	(0,75-1,58)		
Polveri	90	0,4	15,2	9	2		0		7	<b>0,4</b>	(0,20-0,82)		
Fuoco	75	0,3	33,4	14	3		2	++	15	1,01	(0,65-1,59)		
Plastici	62	0,3	18,3	10	1		0		5	<b>0,4</b>	(0,17-0,93)	**	
Bombole	51	0,2	31,4	24	2		0		14	1,38	(0,89-2,14)		*
Gas, vapori, fumi	46	0,2	15,3	12	0		1	++	3	<b>0,33</b>	(0,11-1,00)		
Parti elettriche	40	0,2	29,7	14	2		1	++	6	0,84	(0,40-1,75)		
Trasporto su fune	39	0,2	19,7	9	0		1	++	6	0,81	(0,39-1,69)		
Radiazioni, scariche elettriche	32	0,1	24,2	6	1		2	++	5	0,92	(0,41-2,04)		
Parti termiche	23	0,1	18,2	15	0		0		.	.			
Serbatoi per liquidi	14	0,1	44,6	25	2		0		5	1,83	(0,92-3,64)		
Parti oleodinamiche	10	0	16,5	14	0		0		.	.			
Trasporto su rotaie	8	0	62,3	26	2	++	0		3	1,95	(0,80-4,74)		
Trasporto per via acqua	7	0	11,6	11	0		0		.	.			
Macchine generatrici	6	0	52,3	38	0		0		3	<b>2,9</b>	(1,32-6,40)		
Trasporto aereo	6	0	135	56	2	++	0		3	<b>2,79</b>	(1,25-6,20)		
Impianti di distribuzione di liquidi	3	0	33,3	31	0		0		.	.			
Agenti atmosferici	3	0	76	7	1	+	1	++	2	<b>2,36</b>	(1,06-5,28)		
Silos	2	0	10,5	11	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 46a - n. 46b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

16. Frequenza e gravità di infortunio per agente materiale e periodo

AGENTE MATERIALE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Superfici di lavoro e transito	2480	18,4	35,3	21	188	++	2		1557	17,9	31,9	19	81	++	1	
Materiali solidi	2150	15,9	27,7	16	81	--	0		1509	17,4	23,8	14	39	-	2	
Parti meccaniche	756	5,6	24,7	15	22	--	0		608	7	27,4	15	26		0	
Trasporto terrestre non su rotaie	695	5,1	42,9	22	56	++	10	++	581	6,7	42,4	25	39	++	11	++
Animali	777	5,8	28,9	21	33		0		394	4,5	26	18	10		0	
Scale e passerelle	663	4,9	38,5	23	69	++	3		420	4,8	35,6	20	33	++	1	
Attrezzi	602	4,5	22,5	14	13	--	0		375	4,3	22	12	6	-	0	
Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	559	4,1	17	9	18	-	0		368	4,2	11	7	5	-	0	
Macchine utensili	499	3,7	34,2	20	46	++	0		239	2,8	37,1	22	21	++	0	
Macchine motrici	659	4,9	31,8	17	33		0		42	0,5	46	29	3		1	+
Parti non altrove specificate	340	2,5	25,2	18	10	-	0		354	4,1	24,6	13	6	-	0	
Macchine operatrici non utensili	472	3,5	34,9	18	29		3	+	216	2,5	36,3	17	13		3	++
Contenitori	359	2,7	24,4	14	12		0		315	3,6	18,5	12	5	-	0	
Utensili	386	2,9	22,3	14	10	-	0		270	3,1	19,2	11	6		0	
Parti costruttive di edifici	384	2,8	41,7	21	46	++	0		251	2,9	33,3	19	15		1	
Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	265	2	33,5	18	13		1		140	1,6	25,4	13	2		1	
Arredi e impianti fissi	214	1,6	28,4	14	11		0		160	1,8	23,5	14	3		0	
Apparecchiature	219	1,6	19,7	13	1	--	0		136	1,6	16,1	12	2		0	
Vegetali	143	1,1	30,5	16	8		0		70	0,8	19,4	12	1		0	
Persone	81	0,6	24,4	15	0	-	0		130	1,5	20,3	13	1		0	
Attrezzature	131	1	44,6	20	17	++	0		73	0,8	68,9	27	10	++	1	
Materiali liquidi	103	0,8	31,2	18	3		0		64	0,7	18,5	10	0		0	
Infissi	69	0,5	30,4	16	5		0		55	0,6	18,8	13	0		0	
Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	81	0,6	14,3	10	1		0		40	0,5	16,1	9	1		0	
Esplosivi	62	0,5	8,1	7	0		0		55	0,6	9,2	6	1		0	
Apertura nel pavimento o nelle pareti	51	0,4	34,7	19	4		1	++	44	0,5	25,6	21	1		0	
Polveri	55	0,4	17,5	10	2		0		35	0,4	11,6	7	0		0	
Fuoco	48	0,4	21,3	14	0		0		27	0,3	54,9	14	3		2	++
Plastici	27	0,2	27,5	12	1		0		35	0,4	11,3	9	0		0	
Bombole	31	0,2	36,9	31	2		0		20	0,2	22,8	21	0		0	
Gas, vapori, fumi	27	0,2	16,4	13	0		0		19	0,2	13,9	11	0		1	++
Parti elettriche	20	0,1	15,5	9	1		1	++	20	0,2	43,9	15	1		0	
Trasporto su fune	22	0,2	17,2	11	0		1	++	17	0,2	23	8	0		0	
Radiazioni, scariche elettriche	15	0,1	36	7	1		1	++	17	0,2	13,7	5	0		1	++
Parti termiche	16	0,1	17,2	14	0		0		7	0,1	20,4	22	0		0	
Serbatoi per liquidi	11	0,1	51,5	30	2		0		3	0	19,7	14	0		0	
Parti oleodinamiche	7	0,1	16,3	13	0		0		3	0	17	14	0		0	
Trasporto su rotaie	6	0	79	34	2	++	0		2	0	12	12	0		0	
Trasporto per via acqua	2	0	19,5	20	0		0		5	0,1	8,4	7	0		0	
Macchine generatrici	3	0	23,3	9	0		0		3	0	81,3	42	0		0	
Trasporto aereo	6	0	135	56	2	++	0		0	0	0	0	0		0	
Impianti di distribuzione di liquidi	3	0	33,3	31	0		0		0	0	0	0	0		0	
Agenti atmosferici	0	0	0	0	0		0		3	0	76	7	1	++	1	++
Silos	2	0	10,5	11	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

17. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per agente materiale e periodo

AGENTE MATERIALE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Superfici di lavoro e transito	1346	31,6	36	23	124	++	2		401	<b>1,37</b>	(1,23-1,53)		
Animali	1108	26	28,7	21	43	--	0		217	<b>0,77</b>	(0,68-0,88)		
Materiali solidi	401	9,4	29,9	19	18		0		81	0,89	(0,73-1,09)	*	
Macchine motrici	224	5,3	42,8	28	20		1		70	<b>1,32</b>	(1,08-1,61)		**
Vegetali	144	3,4	29,8	16	8		0		25	0,76	(0,53-1,09)		
Attrezzi	141	3,3	27,3	16	4		0		20	<b>0,61</b>	(0,41-0,92)		
Parti meccaniche	111	2,6	25,9	18	1	-	0		15	<b>0,61</b>	(0,38-0,98)		*
Contenitori	102	2,4	26,6	18	4		0		18	0,81	(0,53-1,23)		
Scale e passerelle	100	2,3	40,8	25	13	++	0		34	1,3	(0,99-1,71)		
Parti costruttive di edifici	73	1,7	33,4	24	9	+	0		21	1,28	(0,90-1,84)		
Trasporto terrestre non su rotaie	72	1,7	52,5	26	6		1	+	26	<b>1,76</b>	(1,30-2,38)		*
Macchine utensili	71	1,7	39,3	24	9	+	0		20	1,28	(0,89-1,86)		*
Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	67	1,6	14,8	10	2		0		5	<b>0,35</b>	(0,15-0,81)		
Macchine operatrici non utensili	64	1,5	25,1	19	3		2	++	13	0,9	(0,55-1,45)		
Parti non altrove specificate	52	1,2	28,4	22	1		0		9	0,73	(0,41-1,32)	*	
Utensili	41	1	21	18	0		0		2	<b>0,2</b>	(0,05-0,78)		
Materiali liquidi	36	0,8	34,4	28	1		0		8	0,95	(0,52-1,73)		
Arredi e impianti fissi	32	0,8	24	22	0		0		5	0,61	(0,27-1,36)		**
Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	29	0,7	28,3	20	1		0		6	1,01	(0,50-2,04)		
Apertura nel pavimento o nelle pareti	10	0,2	16	15	0		1	++	.	.			
Apparecchiature	5	0,1	14,6	12	0		0		.	.			
Esplosivi	5	0,1	8,6	8	0		0		.	.			
Polveri	5	0,1	16,6	14	0		0		.	.			
Infissi	5	0,1	34,6	24	1		0		.	.			
Fuoco	4	0,1	35,5	21	0		0		.	.			
Macchine generatrici	3	0,1	34,7	42	0		0		2	<b>3,8</b>	(1,65-8,77)		
Attrezzature	3	0,1	38,7	14	1		0		.	.			
Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	2	0	6,5	7	0		0		.	.			
Serbatoi per liquidi	2	0	27,5	28	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 46a - n. 46b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

17. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per agente materiale e periodo

AGENTE MATERIALE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Superfici di lavoro e transito	950	32,3	38	25	94	++	1		396	29,9	31,2	20	30	+	1	
Animali	752	25,6	29,5	22	33	--	0		356	26,9	27	19	10		0	
Materiali solidi	243	8,3	33,1	20	14		0		158	11,9	24,8	16	4		0	
Macchine motrici	206	7	43,5	28	19		0		18	1,4	35,6	30	1		1	
Vegetali	102	3,5	33,3	18	7		0		42	3,2	21,2	12	1		0	
Attrezzi	89	3	30,7	18	4		0		52	3,9	21,4	14	0		0	
Parti meccaniche	64	2,2	20,5	19	0	-	0		47	3,5	33,2	18	1		0	
Contenitori	60	2	27	20	3		0		42	3,2	26	15	1		0	
Scale e passerelle	75	2,6	40,5	25	8		0		25	1,9	41,4	24	5	++	0	
Parti costruttive di edifici	48	1,6	34,6	24	7	+	0		25	1,9	31,1	24	2		0	
Trasporto terrestre non su rotaie	45	1,5	53,1	24	2		0		27	2	51,6	31	4	+	1	
Macchine utensili	49	1,7	33,6	20	6		0		22	1,7	52	35	3		0	
Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	41	1,4	16,1	12	2		0		26	2	12,8	9	0		0	
Macchine operatrici non utensili	45	1,5	26,1	18	2		0		19	1,4	22,8	19	1		2	
Parti non altrove specificate	31	1,1	33,3	25	1		0		21	1,6	21,1	15	0		0	
Utensili	30	1	21,3	19	0		0		11	0,8	20,4	17	0		0	
Materiali liquidi	25	0,9	41,4	32	1		0		11	0,8	18,6	18	0		0	
Arredi e impianti fissi	24	0,8	21,8	19	0		0		8	0,6	30,5	22	0		0	
Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	23	0,8	30	21	1		0		6	0,5	22	18	0		0	
Apertura nel pavimento o nelle pareti	7	0,2	14,3	14	0		1	++	3	0,2	20	15	0		0	
Apparecchiature	3	0,1	12,3	12	0		0		2	0,2	18	18	0		0	
Esplosivi	3	0,1	7,7	8	0		0		2	0,2	10	10	0		0	
Polveri	3	0,1	12	14	0		0		2	0,2	23,5	24	0		0	
Infissi	5	0,2	34,6	24	1		0		0	0	0	0	0		0	
Fuoco	3	0,1	42,3	23	0		0		1	0,1	15	15	0		0	
Macchine generatrici	2	0,1	31	31	0		0		1	0,1	42	42	0		0	
Attrezzature	3	0,1	38,7	14	1		0		0	0	0	0	0		0	
Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	2	0,1	6,5	7	0		0		0	0	0	0	0		0	
Serbatoi per liquidi	2	0,1	27,5	28	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

18. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per agente materiale e periodo

AGENTE MATERIALE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Materiali solidi	950	19,5	27,6	16	39	--	1		173	<b>0,74</b>	(0,64-0,86)		
Superfici di lavoro e transito	608	12,5	35,6	22	41		0		169	<b>1,19</b>	(1,04-1,36)	**	
Scale e passerelle	357	7,3	40,5	27	46	++	0		121	<b>1,42</b>	(1,22-1,65)		
Trasporto terrestre non su rotaie	312	6,4	46,3	28	32	+	4	++	121	<b>1,65</b>	(1,42-1,91)		
Macchine utensili	303	6,2	38,7	24	34	++	0		96	<b>1,44</b>	(1,22-1,71)		
Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	288	5,9	14,1	8	11		0		19	<b>0,28</b>	(0,18-0,43)		
Parti meccaniche	264	5,4	25,6	14	14		0		50	0,82	(0,63-1,05)		**
Attrezzi	232	4,8	22,2	14	7	-	0		36	<b>0,66</b>	(0,49-0,90)		**
Parti costruttive di edifici	221	4,5	44,6	25	30	++	0		70	<b>1,33</b>	(1,09-1,61)		*
Utensili	196	4	28,2	19	13		0		41	0,92	(0,70-1,21)		
Parti non altrove specificate	166	3,4	26,2	18	7		0		34	0,86	(0,64-1,16)		
Contenitori	150	3,1	21,2	15	4		0		17	<b>0,49</b>	(0,31-0,77)		
Macchine operatrici non utensili	147	3	34,5	18	9		1		31	0,88	(0,64-1,20)		*
Macchine motrici	121	2,5	36,6	17	9		0		37	<b>1,31</b>	(1,00-1,72)	**	
Attrezzature	92	1,9	51,4	26	16	++	1	+	42	<b>2,1</b>	(1,68-2,62)		*
Arredi e impianti fissi	74	1,5	24,2	15	4		0		13	0,69	(0,42-1,12)		
Apparecchiature	70	1,4	20,9	15	1		0		12	0,74	(0,44-1,23)		
Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	51	1	40,8	22	3		0		20	<b>1,58</b>	(1,13-2,22)		
Infissi	41	0,8	23,1	15	1		0		7	0,7	(0,35-1,36)		
Esplosivi	23	0,5	7,5	7	0		0		.	.			
Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	23	0,5	14,5	8	1		0		2	0,44	(0,12-1,64)		
Plastici	21	0,4	25,7	11	1		0		3	0,57	(0,20-1,62)		
Polveri	20	0,4	9,2	6	0		0		.	.			
Apertura nel pavimento o nelle pareti	19	0,4	46,3	39	1		0		9	<b>2,06</b>	(1,31-3,24)		
Fuoco	17	0,3	52,5	13	2		0		2	0,49	(0,13-1,80)		
Radiazioni, scariche elettriche	15	0,3	34,6	6	1		1	++	3	1,05	(0,38-2,87)		
Materiali liquidi	14	0,3	43,9	20	1		0		4	1,04	(0,46-2,36)		
Animali	13	0,3	18	14	0		0		.	.			
Vegetali	13	0,3	22,4	16	0		0		2	0,56	(0,16-1,99)		
Bombole	11	0,2	40,9	31	0		0		5	1,81	(0,95-3,44)		
Parti termiche	11	0,2	19,4	17	0		0		.	.			
Gas, vapori, fumi	10	0,2	20,4	17	0		1	++	2	0,82	(0,24-2,77)		
Parti elettriche	6	0,1	16	15	0		0		.	.			
Persone	3	0,1	25	26	1		0		.	.			
Trasporto per via acqua	2	0	19,5	20	0		0		.	.			
Serbatoi per liquidi	2	0	116	116	1	+	0		2	<b>2,23</b>	(0,00-)		
Parti oleodinamiche	2	0	19,5	20	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 46a - n. 46b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

18. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per agente materiale e periodo

AGENTE MATERIALE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
Materiali solidi	574	18,9	27,3	18	26	--	0		376	20,4	28,1	15	13		1	
Superfici di lavoro e transito	369	12,2	38,3	23	31		0		239	13	31,4	20	10		0	
Scale e passerelle	221	7,3	41,4	28	34	++	0		136	7,4	38,9	24	12		0	
Trasporto terrestre non su rotaie	197	6,5	44,9	28	20		1	+	115	6,3	48,8	28	12	+	3	
Macchine utensili	208	6,9	38,4	24	23		0		95	5,2	39,5	23	11	+	0	
Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	175	5,8	16,9	9	8		0		113	6,1	9,7	7	3		0	
Parti meccaniche	150	4,9	21,8	14	5		0		114	6,2	30,7	16	9		0	
Attrezzi	157	5,2	19,9	14	4	-	0		75	4,1	26,8	17	3		0	
Parti costruttive di edifici	140	4,6	51,9	29	25	++	0		81	4,4	32,2	20	5		0	
Utensili	110	3,6	30,6	19	9		0		86	4,7	25,2	17	4		0	
Parti non altrove specificate	93	3,1	26,5	18	5		0		73	4	25,8	17	2		0	
Contentori	92	3	22,9	15	2		0		58	3,2	18,5	13	2		0	
Macchine operatrici non utensili	99	3,3	28,3	17	5		1	++	48	2,6	47,3	19	4		0	
Macchine motrici	115	3,8	35,7	16	8		0		6	0,3	53,2	29	1		0	
Attrezzature	62	2	43,4	20	11	++	0		30	1,6	68,1	43	5	++	1	
Arredi e impianti fissi	43	1,4	26,6	17	4		0		31	1,7	20,9	14	0		0	
Apparecchiature	47	1,5	23,7	15	0		0		23	1,3	15,2	14	1		0	
Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	35	1,2	37	22	2		0		16	0,9	49,1	26	1		0	
Infissi	25	0,8	26,8	20	1		0		16	0,9	17,5	13	0		0	
Esplosivi	9	0,3	7,3	7	0		0		14	0,8	7,6	7	0		0	
Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	18	0,6	11,5	7	0		0		5	0,3	25,2	18	1		0	
Plastici	9	0,3	46,6	13	1		0		12	0,7	10,1	11	0		0	
Polveri	10	0,3	8,5	6	0		0		10	0,5	9,9	7	0		0	
Apertura nel pavimento o nelle pareti	11	0,4	47,1	36	1		0		8	0,4	45,1	47	0		0	
Fuoco	10	0,3	14,8	12	0		0		7	0,4	106,3	35	2	++	0	
Radiazioni, scariche elettriche	7	0,2	68,6	25	1		0		8	0,4	4,9	5	0		1	
Materiali liquidi	7	0,2	66,1	23	1		0		7	0,4	21,6	11	0		0	
Animali	3	0,1	18,7	16	0		0		10	0,5	17,8	13	0		0	
Vegetali	7	0,2	24	12	0		0		6	0,3	20,5	20	0		0	
Bombole	8	0,3	41,8	45	0		0		3	0,2	38,7	31	0		0	
Parti termiche	7	0,2	20,6	9	0		0		4	0,2	17,3	20	0		0	
Gas, vapori, fumi	6	0,2	25,5	18	0		0		4	0,2	12,8	12	0		1	
Parti elettriche	1	0	15	15	0		0		5	0,3	16,2	14	0		0	
Persone	1	0	38	38	0		0		2	0,1	18,5	19	1	++	0	
Trasporto per via acqua	2	0,1	19,5	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Serbatoi per liquidi	2	0,1	116	116	1	+	0		0	0	0	0	0		0	
Parti oleodinamiche	1	0	25	25	0		0		1	0,1	14	14	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

19. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per agente materiale e periodo

AGENTE MATERIALE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Materiali solidi	2308	17,7	24,8	14	63	-	1	-	367	<b>0,86</b>	(0,78-0,96)		**
Superfici di lavoro e transito	2083	16	32,3	18	104	++	1		480	<b>1,32</b>	(1,21-1,44)		
Parti meccaniche	989	7,6	26	14	33		0		181	1,03	(0,90-1,18)		
Trasporto terrestre non su rotaie	892	6,8	40,6	22	57	++	16	++	262	<b>1,71</b>	(1,54-1,91)		**
Scale e passerelle	626	4,8	35	19	43	++	4		155	<b>1,38</b>	(1,20-1,58)		
Attrezzi	604	4,6	21,2	13	8	--	0		75	<b>0,69</b>	(0,56-0,86)		
Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	572	4,4	14,9	8	10	-	0		32	<b>0,3</b>	(0,22-0,43)	**	*
Macchine operatrici non utensili	477	3,7	37	17	30	++	3		122	<b>1,45</b>	(1,24-1,69)		
Parti non altrove specificate	476	3,6	24,1	14	8	-	0		83	0,95	(0,78-1,16)		
Contenitori	422	3,2	20,6	12	9		0		43	<b>0,56</b>	(0,42-0,75)		*
Utensili	419	3,2	17,6	11	3	--	0		32	<b>0,44</b>	(0,31-0,61)	*	
Macchine utensili	364	2,8	31,4	17	24	++	0		76	1,16	(0,95-1,42)		**
Macchine motrici	356	2,7	25	14	7		0		51	0,79	(0,61-1,02)		**
Parti costruttive di edifici	341	2,6	35,4	17	22	++	1		92	<b>1,53</b>	(1,28-1,82)		
Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	325	2,5	29,3	14	11		2		69	1,19	(0,96-1,47)		
Apparecchiature	280	2,1	17,8	13	2	--	0		25	<b>0,51</b>	(0,35-0,75)		
Arredi e impianti fissi	268	2,1	27,2	14	10		0		46	0,94	(0,72-1,22)		
Persone	207	1,6	21,8	14	0	--	0		20	<b>0,53</b>	(0,35-0,80)		
Materiali liquidi	117	0,9	21,8	12	1		0		7	<b>0,33</b>	(0,16-0,68)		
Attrezzature	109	0,8	55,2	20	10	++	0		35	<b>1,78</b>	(1,36-2,34)		
Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	96	0,7	15,1	10	1		0		4	<b>0,23</b>	(0,09-0,60)		
Esplosivi	89	0,7	8,9	7	1		0		2	<b>0,12</b>	(0,03-0,47)		
Infissi	78	0,6	25,8	15	3		0		14	0,94	(0,59-1,51)		
Apertura nel pavimento o nelle pareti	66	0,5	28,1	18	4		0		11	0,9	(0,52-1,53)		
Polveri	65	0,5	16,9	10	2		0		7	0,6	(0,30-1,21)		
Vegetali	56	0,4	20,4	12	1		0		6	0,57	(0,27-1,22)		
Fuoco	54	0,4	27,2	14	1		2	++	12	1,24	(0,76-2,04)		
Animali	50	0,4	13,7	10	0		0		3	<b>0,33</b>	(0,11-0,98)		
Plastici	41	0,3	14,5	10	0		0		2	0,26	(0,07-1,01)		
Bombole	39	0,3	29,1	23	2		0		9	1,2	(0,68-2,12)		
Trasporto su fune	38	0,3	20	9	0		1	++	6	0,89	(0,43-1,86)		
Gas, vapori, fumi	36	0,3	13,9	11	0		0		.	.			
Parti elettriche	34	0,3	32,1	13	2		1	++	6	1,04	(0,50-2,15)		
Radiazioni, scariche elettriche	16	0,1	15,6	6	0		0		.	.			
Parti termiche	12	0,1	17,1	15	0		0		.	.			
Serbatoi per liquidi	10	0,1	33,8	19	1		0		2	1,12	(0,33-3,82)		
Trasporto su rotaie	7	0,1	68	30	2	++	0		3	2,33	(0,99-5,48)		
Parti oleodinamiche	7	0,1	17	13	0		0		.	.			
Trasporto aereo	6	0	135	56	2	++	0		3	<b>2,93</b>	(1,32-6,53)		
Trasporto per via acqua	5	0	8,4	7	0		0		.	.			
Agenti atmosferici	3	0	76	7	1	++	1	++	2	<b>2,51</b>	(1,11-5,68)		
Macchine generatrici	2	0	88	88	0		0		.	.			
Impianti di distribuzione di liquidi	2	0	42,5	43	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 46a - n. 46b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

19. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per agente materiale e periodo

AGENTE MATERIALE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Materiali solidi	1333	17,7	26,9	14	41		0		975	17,7	22	13	22		1	
Superfici di lavoro e transito	1161	15,4	32,2	18	63	+	1		922	16,7	32,4	18	41	+	0	
Parti meccaniche	542	7,2	26	15	17		0		447	8,1	26	14	16		0	
Trasporto terrestre non su rotaie	453	6	41,1	20	34	++	9	++	439	8	40,1	24	23	++	7	
Scale e passerelle	367	4,9	36,3	19	27	++	3	+	259	4,7	33,3	17	16	++	1	
Attrezzi	356	4,7	21,6	14	5	-	0		248	4,5	20,7	12	3		0	
Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	343	4,6	17,2	9	8		0		229	4,1	11,5	7	2		0	
Macchine operatrici non utensili	328	4,4	38,2	18	22	+	2		149	2,7	34,4	17	8		1	
Parti non altrove specificate	216	2,9	23,5	15	4		0		260	4,7	24,5	12	4		0	
Contentori	207	2,7	24,3	13	7		0		215	3,9	17	11	2		0	
Utensili	246	3,3	18,7	12	1	--	0		173	3,1	16,1	10	2		0	
Macchine utensili	242	3,2	30,8	16	17	+	0		122	2,2	32,6	19	7		0	
Macchine motrici	338	4,5	23,4	13	6	-	0		18	0,3	54,1	29	1		0	
Parti costruttive di edifici	196	2,6	36,2	18	14	+	0		145	2,6	34,3	16	8		1	
Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	207	2,7	33,3	16	10		1		118	2,1	22,3	11	1		1	
Apparecchiature	169	2,2	18,8	13	1	-	0		111	2	16,3	11	1		0	
Arredi e impianti fissi	147	2	30,1	14	7		0		121	2,2	23,7	13	3		0	
Persone	80	1,1	24,2	15	0		0		127	2,3	20,3	12	0	-	0	
Materiali liquidi	71	0,9	24,2	14	1		0		46	0,8	18	9	0		0	
Attrezzature	66	0,9	45,9	20	5		0		43	0,8	69,4	20	5	++	0	
Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	61	0,8	15,4	12	1		0		35	0,6	14,7	8	0		0	
Esplosivi	50	0,7	8,3	7	0		0		39	0,7	9,7	6	1		0	
Infissi	39	0,5	32,2	15	3		0		39	0,7	19,3	14	0		0	
Apertura nel pavimento o nelle pareti	33	0,4	34,8	19	3		0		33	0,6	21,3	15	1		0	
Polveri	42	0,6	20	11	2		0		23	0,4	11,3	8	0		0	
Vegetali	34	0,5	23,5	13	1		0		22	0,4	15,6	11	0		0	
Fuoco	35	0,5	21,3	14	0		0		19	0,3	38	14	1		2	
Animali	22	0,3	10,4	10	0		0		28	0,5	16,3	9	0		0	
Plastici	18	0,2	17,9	12	0		0		23	0,4	11,9	9	0		0	
Bombole	22	0,3	36,2	29	2		0		17	0,3	20	19	0		0	
Trasporto su fune	22	0,3	17,2	11	0		1	++	16	0,3	23,9	8	0		0	
Gas, vapori, fumi	21	0,3	13,8	10	0		0		15	0,3	14,2	11	0		0	
Parti elettriche	19	0,3	15,5	8	1		1	++	15	0,3	53,1	17	1		0	
Radiazioni, scariche elettriche	7	0,1	8	6	0		0		9	0,2	21,6	5	0		0	
Parti termiche	9	0,1	14,6	15	0		0		3	0,1	24,7	30	0		0	
Serbatoi per liquidi	7	0,1	39,9	20	1		0		3	0,1	19,7	14	0		0	
Trasporto su rotaie	5	0,1	90,4	38	2	++	0		2	0	12	12	0		0	
Parti oleodinamiche	5	0,1	16,4	13	0		0		2	0	18,5	19	0		0	
Trasporto aereo	6	0,1	135	56	2	++	0		0	0	0	0	0		0	
Trasporto per via acqua	0	0	0	0	0		0		5	0,1	8,4	7	0		0	
Agenti atmosferici	0	0	0	0	0		0		3	0,1	76	7	1	++	1	
Macchine generatrici	1	0	8	8	0		0		1	0	168	168	0		0	
Impianti di distribuzione di liquidi	2	0	42,5	43	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Caduto in piano su ... Superfici di lavoro e transito	3083	13,9	34,8	21	225	++	2		852	<b>1,34</b>	(1,26-1,43)	**	
Colpito da ... Materiali solidi	1297	5,8	30	16	63		0		267	1,04	(0,93-1,16)		
Colpito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	844	3,8	14,5	8	22	--	0		48	<b>0,29</b>	(0,22-0,38)		*
Colpito da ... Animali	817	3,7	27,3	20	26	-	0		142	<b>0,69</b>	(0,60-0,81)		
Ha messo un piede in fallo ... Superfici di lavoro e transito	691	3,1	27,5	17	21	-	0		121	0,85	(0,72-1,00)		
Caduto dall'alto di ... Scale e passerelle	621	2,8	43,5	24	81	++	4	+	215	<b>1,66</b>	(1,49-1,85)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Materiali solidi	576	2,6	22,8	15	12	--	0		85	<b>0,74</b>	(0,61-0,91)		
Incidente alla guida di ... Trasporto terrestre non su rotaie	566	2,6	47,5	27	45	++	17	++	199	<b>1,86</b>	(1,67-2,08)		
Si è colpito con ... Attrezzi	514	2,3	20,8	14	7	--	0		68	<b>0,66</b>	(0,53-0,82)		*
Si è colpito con ... Utensili	454	2	19,9	12	11	-	0		52	<b>0,61</b>	(0,48-0,79)	**	
Colpito da ... Parti meccaniche	426	1,9	25,1	14	21		0		73	0,89	(0,72-1,10)		*
Ha urtato contro ... Materiali solidi	409	1,8	19,7	12	5	--	0		43	<b>0,52</b>	(0,39-0,69)		
Si è colpito con ... Materiali solidi	388	1,7	21,4	14	5	--	0		41	<b>0,56</b>	(0,42-0,75)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Materiali solidi	312	1,4	18,4	13	3	--	0		29	<b>0,45</b>	(0,32-0,64)		
Si è colpito con ... Macchine utensili	297	1,3	33,2	20	27	++	0		80	<b>1,36</b>	(1,13-1,64)		*
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Contenitori	216	1	22,6	14	5		0		29	<b>0,68</b>	(0,48-0,95)		
Caduto dall'alto di ... Parti costruttive di edifici	215	1	55,2	30	39	++	0		86	<b>1,91</b>	(1,63-2,24)		
Colpito da ... Attrezzi	213	1	22,2	12	5		0		26	<b>0,64</b>	(0,44-0,91)		
Caduto dall'alto di ... Trasporto terrestre non su rotaie	212	1	41,1	22	23	++	0		77	<b>1,77</b>	(1,48-2,11)		**
Caduto in piano su ... Scale e passerelle	207	0,9	31,9	21	14		0		45	1,08	(0,84-1,40)		
Schiacciato da ... Materiali solidi	203	0,9	33	20	8		1		60	<b>1,54</b>	(1,25-1,91)		
Urtato da ... Animali	193	0,9	32,1	24	11		0		49	0,97	(0,76-1,23)		
Ha urtato contro ... Parti meccaniche	183	0,8	26,6	15	5		0		35	0,97	(0,72-1,30)		
Ha urtato contro ... Macchine utensili	177	0,8	38,6	22	20	++	0		56	<b>1,62</b>	(1,31-2,00)		
Ha messo un piede in fallo ... Scale e passerelle	172	0,8	29,9	19	5		0		40	1,16	(0,89-1,52)		
Si è colpito con ... Parti meccaniche	168	0,8	22,5	14	3		0		22	<b>0,67</b>	(0,45-0,99)		
Colpito da ... Parti non altrove specificate	161	0,7	25,2	15	3		0		32	1,02	(0,75-1,39)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Contenitori	151	0,7	18,4	12	1	-	0		9	<b>0,3</b>	(0,16-0,57)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti meccaniche	146	0,7	27	15	5		0		25	0,89	(0,62-1,27)		
Ha urtato contro ... Parti non altrove specificate	145	0,7	19,9	13	1	-	0		15	<b>0,51</b>	(0,32-0,82)		
Colpito da ... Macchine motrici	133	0,6	19,9	13	0	-	0		17	<b>0,61</b>	(0,39-0,95)		
Ha urtato contro ... Parti costruttive di edifici	130	0,6	23,6	13	5		0		19	0,74	(0,49-1,12)	*	**
A contatto con ... Materiali liquidi	129	0,6	20,3	14	1	-	0		10	<b>0,38</b>	(0,21-0,70)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Caduto in piano su ... Superfici di lavoro e transito	2056	15,2	35,4	22	161	++	2		1027	11,8	33,6	20	64	++	0	
Colpito da ... Materiali solidi	802	5,9	31,6	17	41		0		495	5,7	27,6	14	22		0	
Colpito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	520	3,9	16,6	9	17	-	0		324	3,7	11	7	5	-	0	
Colpito da ... Animali	510	3,8	28,1	21	17	-	0		307	3,5	26,1	19	9		0	
Ha messo un piede in fallo ... Superfici di lavoro e transito	243	1,8	29,4	19	9		0		448	5,2	26,4	16	12		0	
Caduto dall'alto di ... Scale e passerelle	417	3,1	43,4	24	55	++	3	++	204	2,3	43,6	23	26	++	1	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Materiali solidi	248	1,8	22,3	15	5	-	0		328	3,8	23,3	15	7		0	
Incidente alla guida di ... Trasporto terrestre non su rotaie	251	1,9	57,1	28	28	++	8	++	315	3,6	39,9	27	17		9	++
Si è colpito con ... Attrezzi	313	2,3	21,1	15	5	--	0		201	2,3	20,2	12	2	-	0	
Si è colpito con ... Utensili	264	2	21,1	13	6	-	0		190	2,2	18,2	11	5		0	
Colpito da ... Parti meccaniche	228	1,7	24	15	10		0		198	2,3	26,5	14	11		0	
Ha urtato contro ... Materiali solidi	238	1,8	20,7	14	4	-	0		171	2	18,4	10	1	-	0	
Si è colpito con ... Materiali solidi	210	1,6	24,8	15	5		0		178	2,1	17,4	12	0	--	0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Materiali solidi	214	1,6	20,4	14	3	-	0		98	1,1	14	10	0		0	
Si è colpito con ... Macchine utensili	197	1,5	30,6	19	19	+	0		100	1,2	38,3	22	8	+	0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Contenitori	80	0,6	27,3	16	3		0		136	1,6	19,8	13	2		0	
Caduto dall'alto di ... Parti costruttive di edifici	151	1,1	56,8	30	28	++	0		64	0,7	51,4	28	11	++	0	
Colpito da ... Attrezzi	135	1	22,4	14	3		0		78	0,9	21,7	10	2		0	
Caduto dall'alto di ... Trasporto terrestre non su rotaie	147	1,1	37,3	22	16	++	0		65	0,7	49,7	30	7	++	0	
Caduto in piano su ... Scale e passerelle	139	1	33,6	22	12		0		68	0,8	28,5	19	2		0	
Schiacciato da ... Materiali solidi	121	0,9	36	26	5		0		82	0,9	28,5	17	3		1	
Urtato da ... Animali	171	1,3	31,5	24	11		0		22	0,3	36,5	23	0		0	
Ha urtato contro ... Parti meccaniche	99	0,7	28	15	1		0		84	1	25	16	4		0	
Ha urtato contro ... Macchine utensili	131	1	40,1	23	15	++	0		46	0,5	34,5	22	5	+	0	
Ha messo un piede in fallo ... Scale e passerelle	58	0,4	30,8	19	1		0		114	1,3	29,5	18	4		0	
Si è colpito con ... Parti meccaniche	89	0,7	22,3	15	1		0		79	0,9	22,7	14	2		0	
Colpito da ... Parti non altrove specificate	86	0,6	25,2	18	2		0		75	0,9	25,1	13	1		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Contenitori	105	0,8	20,4	13	1	-	0		46	0,5	13,8	11	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti meccaniche	65	0,5	31,5	16	2		0		81	0,9	23,4	14	3		0	
Ha urtato contro ... Parti non altrove specificate	70	0,5	20	15	1		0		75	0,9	19,8	13	0		0	
Colpito da ... Macchine motrici	129	1	19,8	13	0	--	0		4	0	23,3	11	0		0	
Ha urtato contro ... Parti costruttive di edifici	69	0,5	30	14	5		0		61	0,7	16,4	13	0		0	
A contatto con ... Materiali liquidi	83	0,6	24,6	17	1		0		46	0,5	12,5	9	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Ha urtato contro ... Arredi e impianti fissi	124	0,6	23,5	14	2		0		20	0,77	(0,52-1,15)		
Ha urtato contro ... Macchine operatrici non utensili	118	0,5	24	15	3		1		18	0,76	(0,49-1,15)		
Incidente a bordo di ... Trasporto terrestre non su rotaie	111	0,5	40,4	25	10	+	0		32	<b>1,56</b>	(1,16-2,08)		
Ha messo un piede in fallo ... Parti costruttive di edifici	107	0,5	33,3	19	8		0		29	1,36	(1,00-1,85)		
Colpito da ... Macchine utensili	104	0,5	29,4	18	6		0		18	0,89	(0,59-1,35)		**
Colpito da ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	104	0,5	15,1	10	2		0		6	<b>0,3</b>	(0,14-0,65)		
Schiacciato da ... Parti meccaniche	104	0,5	33,1	28	5		0		35	<b>1,71</b>	(1,31-2,22)		
Ha messo un piede in fallo ... Materiali solidi	103	0,5	28,4	15	4		0		25	1,22	(0,87-1,71)		
Caduto in piano su ... Materiali solidi	103	0,5	32,6	18	8		0		24	1,19	(0,84-1,69)		
Caduto dall'alto di ... Attrezzature	97	0,4	78,8	39	21	++	1		51	<b>2,7</b>	(2,26-3,22)		**
Colpito da ... Vegetali	95	0,4	27,9	14	4		0		13	0,65	(0,39-1,08)		
Caduto dall'alto di ... Macchine motrici	94	0,4	44	24	10	+	0		31	<b>1,44</b>	(1,08-1,91)		
Caduto dall'alto di ... Macchine operatrici non utensili	93	0,4	32,5	20	5		1		22	1,23	(0,85-1,76)		
Ha messo un piede in fallo ... Trasporto terrestre non su rotaie	92	0,4	34,1	19	3		0		24	1,36	(0,97-1,92)		
Colpito da ... Contenitori	92	0,4	24,5	16	4		0		15	0,86	(0,54-1,36)		
Si è colpito con ... Apparecchiature	90	0,4	17,2	12	0	-	0		7	<b>0,44</b>	(0,22-0,90)		
Schiacciato da ... Parti non altrove specificate	88	0,4	27,6	18	2		0		22	1,28	(0,89-1,83)	*	
Colpito da ... Macchine operatrici non utensili	86	0,4	24,3	13	2		1		13	0,76	(0,46-1,25)		
Caduto in piano su ... Macchine motrici	82	0,4	29,5	18	3		0		18	1,04	(0,69-1,55)		
Colpito da ... Esplosivi	81	0,4	8,8	6	1		0		2	<b>0,12</b>	(0,03-0,48)		
Ha urtato contro ... Trasporto terrestre non su rotaie	80	0,4	22,5	18	0	-	0		12	0,74	(0,44-1,25)		
Schiacciato da ... Macchine operatrici non utensili	80	0,4	47,6	30	6		1		28	<b>1,81</b>	(1,35-2,42)		
Si è colpito con ... Contenitori	79	0,4	17,7	11	2		0		4	<b>0,29</b>	(0,11-0,74)		
Ha urtato contro ... Apparecchiature	79	0,4	17,9	13	0		0		8	0,53	(0,28-1,03)		
Caduto dall'alto di ... Superfici di lavoro e transito	78	0,4	52,1	27	15	++	0		31	<b>1,73</b>	(1,33-2,26)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Persone	77	0,3	21,1	14	0		0		4	<b>0,26</b>	(0,10-0,69)		
Ha urtato contro ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	76	0,3	24,6	16	2		0		12	0,81	(0,48-1,35)		*
A contatto con ... Materiali solidi	75	0,3	21,5	13	2		0		8	0,54	(0,28-1,03)		
Si è colpito con ... Macchine operatrici non utensili	74	0,3	29,9	15	3		0		17	1,17	(0,77-1,77)		
Si è colpito con ... Parti non altrove specificate	70	0,3	18,5	10	1		0		10	0,73	(0,41-1,29)		
A contatto con ... Utensili	69	0,3	24,9	16	4		0		7	0,52	(0,26-1,05)		*
Ha urtato contro ... Contenitori	69	0,3	23,9	15	1		0		10	0,68	(0,39-1,21)		
Colpito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	69	0,3	31,6	15	1		0		20	1,37	(0,95-1,97)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
Ha urtato contro ... Arredi e impianti fissi	67	0,5	20,6	14	1		0		57	0,7	26,9	18	1		0	
Ha urtato contro ... Macchine operatrici non utensili	87	0,6	24	16	2		1	+	31	0,4	24	12	1		0	
Incidente a bordo di ... Trasporto terrestre non su rotaie	35	0,3	34,5	20	2		0		76	0,9	43,2	25	8	++	0	
Ha messo un piede in fallo ... Parti costruttive di edifici	61	0,5	35,5	19	5		0		46	0,5	30,4	19	3		0	
Colpito da ... Macchine utensili	59	0,4	21,2	16	0		0		45	0,5	40,1	20	6	++	0	
Colpito da ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	73	0,5	14,1	10	1		0		31	0,4	17,4	9	1		0	
Schiacciato da ... Parti meccaniche	50	0,4	32	28	3		0		54	0,6	34	29	2		0	
Ha messo un piede in fallo ... Materiali solidi	64	0,5	30	15	3		0		39	0,4	25,9	16	1		0	
Caduto in piano su ... Materiali solidi	63	0,5	37,3	18	8	+	0		40	0,5	25,2	19	0		0	
Caduto dall'alto di ... Attrezzature	63	0,5	59	32	13	++	0		34	0,4	115,3	46	8	++	1	++
Colpito da ... Vegetali	62	0,5	30,4	15	3		0		33	0,4	23,2	12	1		0	
Caduto dall'alto di ... Macchine motrici	86	0,6	44,7	24	10	+	0		8	0,1	37,1	26	0		0	
Caduto dall'alto di ... Macchine operatrici non utensili	77	0,6	35	20	5		1	+	16	0,2	20,1	19	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Trasporto terrestre non su rotaie	50	0,4	36	19	3		0		42	0,5	31,7	21	0		0	
Colpito da ... Contenitori	53	0,4	25,6	16	2		0		39	0,4	23	17	2		0	
Si è colpito con ... Apparecchiature	49	0,4	19,4	12	0		0		41	0,5	14,5	10	0		0	
Schiacciato da ... Parti non altrove specificate	54	0,4	27,5	18	2		0		34	0,4	27,7	15	0		0	
Colpito da ... Macchine operatrici non utensili	55	0,4	22,3	14	1		0		31	0,4	27,9	11	1		1	++
Caduto in piano su ... Macchine motrici	80	0,6	29,3	18	3		0		2	0	38,5	39	0		0	
Colpito da ... Esplosivi	47	0,3	8,2	7	0		0		34	0,4	9,7	6	1		0	
Ha urtato contro ... Trasporto terrestre non su rotaie	59	0,4	23,7	19	0		0		21	0,2	19	13	0		0	
Schiacciato da ... Macchine operatrici non utensili	46	0,3	42,1	28	2		0		34	0,4	55,1	30	4	+	1	++
Si è colpito con ... Contenitori	40	0,3	23,5	14	2		0		39	0,4	11,7	9	0		0	
Ha urtato contro ... Apparecchiature	51	0,4	18,3	13	0		0		28	0,3	17,3	11	0		0	
Caduto dall'alto di ... Superfici di lavoro e transito	60	0,4	49,6	27	12	++	0		18	0,2	60,6	30	3	++	0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Persone	37	0,3	26	16	0		0		40	0,5	16,7	14	0		0	
Ha urtato contro ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	48	0,4	29,3	18	2		0		28	0,3	16,6	13	0		0	
A contatto con ... Materiali solidi	48	0,4	23,6	13	1		0		27	0,3	17,7	11	1		0	
Si è colpito con ... Macchine operatrici non utensili	50	0,4	31,2	16	2		0		24	0,3	27,4	11	1		0	
Si è colpito con ... Parti non altrove specificate	30	0,2	20,3	14	0		0		40	0,5	17,2	10	1		0	
A contatto con ... Utensili	61	0,5	24,3	16	3		0		8	0,1	29,6	21	1		0	
Ha urtato contro ... Contenitori	39	0,3	27,6	15	1		0		30	0,3	19,2	13	0		0	
Colpito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	40	0,3	33,9	18	1		0		29	0,3	28,5	11	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Ha urtato contro ... Macchine motrici	68	0,3	35,6	18	2		0		15	1,09	(0,70-1,69)		*
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Superfici di lavoro e transito	66	0,3	38,1	17	3		0		15	1,15	(0,74-1,79)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti non altrove specificate	65	0,3	22,9	14	2		0		11	0,84	(0,49-1,44)		
Si è colpito con ... Macchine motrici	62	0,3	20,8	17	1		0		7	0,56	(0,28-1,13)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	61	0,3	24,6	17	3		0		10	0,86	(0,49-1,52)		
Colpito da ... Utensili	58	0,3	18,3	10	0		0		6	0,54	(0,25-1,14)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine motrici	56	0,3	29,4	17	3		0		14	1,29	(0,83-2,03)		
Ha calpestato ... Parti meccaniche	55	0,2	9,3	8	0		0						
Colpito da ... Apparecchiature	55	0,2	20,2	12	1		0		7	0,69	(0,35-1,38)		
Colpito da ... Arredi e impianti fissi	55	0,2	28,4	13	3		0		12	1,07	(0,65-1,76)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Persone	54	0,2	20	10	0		0		6	0,57	(0,27-1,21)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti meccaniche	54	0,2	23,1	13	2		0		8	0,77	(0,40-1,45)		
Ha urtato contro ... Utensili	53	0,2	25,9	22	1		0		5	0,46	(0,20-1,05)		
Colpito da ... Persone	51	0,2	16,7	11	1		0		3	<b>0,31</b>	(0,10-0,94)		
Caduto in piano su ... Parti costruttive di edifici	51	0,2	41,6	27	4		0		18	<b>1,78</b>	(1,23-2,57)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Arredi e impianti fissi	50	0,2	24,9	13	1		0		2	<b>0,21</b>	(0,06-0,83)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzi	49	0,2	15,8	12	0		0		3	<b>0,31</b>	(0,10-0,92)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti non altrove specificate	48	0,2	26,2	15	1		0		9	0,89	(0,50-1,60)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Materiali solidi	48	0,2	22,4	16	0		0		5	0,5	(0,22-1,14)		
Colpito da ... Parti costruttive di edifici	47	0,2	28,8	15	2		0		13	1,35	(0,86-2,13)		
Ha urtato contro ... Superfici di lavoro e transito	46	0,2	33,3	17	2		0		9	1,07	(0,59-1,91)		
Colpito da ... Polveri	46	0,2	15,3	8	2		0		4	0,44	(0,17-1,13)		
A contatto con ... Apparecchiature	44	0,2	15,8	13	0		0		4	0,5	(0,20-1,28)		
Ha urtato contro ... Infissi	44	0,2	22,3	16	2		0		6	0,62	(0,30-1,30)		
Impigliato a, agganciato a ... Parti meccaniche	44	0,2	37,9	23	1		0		12	1,21	(0,75-1,95)		*
A contatto con ... Fuoco	43	0,2	15,8	13	0		2	++	5	0,58	(0,25-1,31)		
Ha urtato contro ... Attrezzi	43	0,2	23	13	1		0		6	0,73	(0,35-1,52)		
Schiacciato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	43	0,2	36,4	19	3		1	++	15	<b>1,85</b>	(1,24-2,77)		
Ha messo un piede in fallo ... Macchine operatrici non utensili	41	0,2	41,5	19	2		0		11	1,37	(0,83-2,26)		
Schiacciato da ... Animali	39	0,2	28	22	0		0		8	0,91	(0,50-1,68)		
Investito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	37	0,2	96,6	34	8	++	3	++	23	<b>3,12</b>	(2,53-3,85)		
Caduto dall'alto di ... Materiali solidi	37	0,2	51,7	29	4		0		14	<b>1,65</b>	(1,11-2,47)		
Caduto dall'alto di ... Arredi e impianti fissi	37	0,2	33,1	19	3		0		9	1,11	(0,63-1,94)		
Colpito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	36	0,2	26,5	19	0		0		7	0,97	(0,50-1,87)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
Ha urtato contro ... Macchine motrici	61	0,5	33,5	18	1		0		7	0,1	54,4	15	1		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Superfici di lavoro e transito	61	0,5	38,6	17	3		0		5	0,1	31,6	9	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti non altrove specificate	16	0,1	20	17	0		0		49	0,6	23,9	13	2		0	
Si è colpito con ... Macchine motrici	60	0,4	20,8	16	1		0		2	0	23,5	24	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	27	0,2	26,3	18	2		0		34	0,4	23,2	17	1		0	
Colpito da ... Utensili	22	0,2	20,9	10	0		0		36	0,4	16,7	10	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine motrici	54	0,4	29	17	3		0		2	0	40	40	0		0	
Ha calpestato ... Parti meccaniche	42	0,3	9,5	8	0		0		13	0,1	8,8	8	0		0	
Colpito da ... Apparecchiature	35	0,3	24,7	14	1		0		20	0,2	12,4	10	0		0	
Colpito da ... Arredi e impianti fissi	33	0,2	34,7	16	3		0		22	0,3	18,8	13	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Persone	7	0,1	11	9	0		0		47	0,5	21,3	10	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti meccaniche	34	0,3	21	13	0		0		20	0,2	26,8	17	2		0	
Ha urtato contro ... Utensili	29	0,2	31,7	23	1		0		24	0,3	18,9	16	0		0	
Colpito da ... Persone	20	0,1	19	13	0		0		31	0,4	15,2	11	1		0	
Caduto in piano su ... Parti costruttive di edifici	16	0,1	44,8	40	4	++	0		35	0,4	40,1	24	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Arredi e impianti fissi	21	0,2	43,2	18	1		0		29	0,3	11,6	7	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzi	17	0,1	13,2	12	0		0		32	0,4	17,2	11	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti non altrove specificate	19	0,1	27,1	16	1		0		29	0,3	25,6	14	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Materiali solidi	44	0,3	23,3	17	0		0		4	0	12,5	12	0		0	
Colpito da ... Parti costruttive di edifici	33	0,2	28,8	17	2		0		14	0,2	28,7	14	0		0	
Ha urtato contro ... Superfici di lavoro e transito	25	0,2	39,4	17	2		0		21	0,2	26	19	0		0	
Colpito da ... Polveri	33	0,2	17,7	9	2		0		13	0,1	9,3	6	0		0	
A contatto con ... Apparecchiature	32	0,2	17,5	14	0		0		12	0,1	11,3	7	0		0	
Ha urtato contro ... Infissi	19	0,1	26,1	17	2		0		25	0,3	19,4	15	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Parti meccaniche	26	0,2	28,4	22	1		0		18	0,2	51,6	25	0		0	
A contatto con ... Fuoco	27	0,2	16,6	13	0		0		16	0,2	14,5	13	0		2	++
Ha urtato contro ... Attrezzi	26	0,2	21,6	11	1		0		17	0,2	25,2	17	0		0	
Schiacciato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	30	0,2	43,5	21	3		1	++	13	0,1	20,1	16	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Macchine operatrici non utensili	28	0,2	40,8	19	2		0		13	0,1	43	22	0		0	
Schiacciato da ... Animali	30	0,2	28,3	23	0		0		9	0,1	27,1	22	0		0	
Investito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	18	0,1	85,2	37	4	++	2	++	19	0,2	107,4	28	4	++	1	++
Caduto dall'alto di ... Materiali solidi	29	0,2	47,5	34	3		0		8	0,1	67,1	29	1		0	
Caduto dall'alto di ... Arredi e impianti fissi	24	0,2	37	18	3		0		13	0,1	25,7	19	0		0	
Colpito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	26	0,2	23,6	17	0		0		10	0,1	33,9	21	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
A contatto con ... Macchine utensili	35	0,2	49,8	24	6	++	0		10	1,34	(0,80-2,24)		
Schiacciato da ... Macchine motrici	35	0,2	33,4	25	1		1	++	10	1,36	(0,81-2,28)		**
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	34	0,2	22,2	16	0		0		6	0,89	(0,43-1,84)		
Schiacciato da ... Macchine utensili	34	0,2	42,8	31	4		0		9	1,45	(0,83-2,53)		
A contatto con ... Polveri	33	0,1	14,9	11	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Parti meccaniche	33	0,1	31,8	19	2		0		7	1,09	(0,57-2,10)		
A contatto con ... Esplosivi	32	0,1	8,2	8	0		0		.	.			
A contatto con ... Parti meccaniche	32	0,1	17,9	15	1		0		4	0,65	(0,26-1,62)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine motrici	32	0,1	29,6	13	1		0		5	0,79	(0,35-1,75)		
Si è colpito con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	31	0,1	16	10	0		0		4	0,65	(0,26-1,62)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apparecchiature	31	0,1	19,8	15	0		0		5	0,87	(0,39-1,95)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Arredi e impianti fissi	31	0,1	25,3	16	0		0		6	0,93	(0,46-1,90)		*
Caduto dall'alto di ... Vegetali	31	0,1	42,5	24	4	+	0		10	1,22	(0,74-2,02)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti costruttive di edifici	30	0,1	22,3	15	0		0		3	0,52	(0,18-1,53)		
Ha urtato contro ... Scale e passerelle	30	0,1	21,1	17	1		0		3	0,49	(0,17-1,44)		
Schiacciato da ... Attrezzi	30	0,1	38,3	30	1		0		11	<b>1,7</b>	(1,08-2,69)		
Caduto dall'alto di ... Parti meccaniche	30	0,1	43,2	28	2		0		11	<b>1,94</b>	(1,22-3,09)		
A contatto con ... Macchine motrici	29	0,1	19,8	13	0		0		2	0,35	(0,09-1,33)		
Ha messo un piede in fallo ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	29	0,1	24,8	12	0		0		8	1,39	(0,77-2,50)		
A contatto con ... Plastici	28	0,1	23	9	1		0		4	0,71	(0,29-1,76)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine utensili	28	0,1	22	13	0		0		3	0,58	(0,20-1,70)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	28	0,1	25,4	12	1		0		4	0,69	(0,28-1,70)		
Caduto dall'alto di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	28	0,1	35,5	19	1		0		5	0,97	(0,44-2,14)		**
Ha urtato contro ... Animali	27	0,1	28,8	18	1		0		6	0,86	(0,42-1,73)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti meccaniche	27	0,1	17,5	11	0		0		3	0,57	(0,20-1,66)		
Punto da ... Animali	27	0,1	8,1	7	0		0		.	.			
A contatto con ... Gas, vapori, fumi	26	0,1	16,1	12	0		1	++	2	0,39	(0,10-1,46)		
Si è punto con ... Materiali solidi	26	0,1	21,2	11	1		0		3	0,58	(0,20-1,66)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzi	26	0,1	19,7	16	1		0		2	0,37	(0,10-1,41)		
Colpito da ... Plastici	26	0,1	11,4	11	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
A contatto con ... Macchine utensili	28	0,2	55	23	6	++	0		7	0,1	28,7	25	0		0	
Schiacciato da ... Macchine motrici	29	0,2	32,4	23	1		0		6	0,1	38,5	41	0		1	++
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	16	0,1	30,4	21	0		0		18	0,2	14,8	11	0		0	
Schiacciato da ... Macchine utensili	21	0,2	41,7	31	2		0		13	0,1	44,5	33	2	+	0	
A contatto con ... Polveri	16	0,1	16,4	12	0		0		17	0,2	13,5	11	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Parti meccaniche	23	0,2	36	26	2		0		10	0,1	22,3	17	0		0	
A contatto con ... Esplosivi	11	0,1	8,2	8	0		0		21	0,2	8,2	8	0		0	
A contatto con ... Parti meccaniche	21	0,2	17,7	17	1		0		11	0,1	18,3	12	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine motrici	30	0,2	30,7	13	1		0		2	0	13	13	0		0	
Si è colpito con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	9	0,1	24,2	14	0		0		22	0,3	12,7	9	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apparecchiature	19	0,1	22,2	15	0		0		12	0,1	15,9	14	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Arredi e impianti fissi	20	0,1	20,8	11	0		0		11	0,1	33,5	25	0		0	
Caduto dall'alto di ... Vegetali	29	0,2	44,7	24	4		0		2	0	10,5	11	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti costruttive di edifici	13	0,1	22,8	18	0		0		17	0,2	21,9	12	0		0	
Ha urtato contro ... Scale e passerelle	19	0,1	20,1	15	0		0		11	0,1	22,8	19	1		0	
Schiacciato da ... Attrezzi	19	0,1	35,1	36	1		0		11	0,1	43,8	22	0		0	
Caduto dall'alto di ... Parti meccaniche	17	0,1	38,4	21	1		0		13	0,1	49,6	32	1		0	
A contatto con ... Macchine motrici	29	0,2	19,8	13	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	16	0,1	22,1	11	0		0		13	0,1	28,2	17	0		0	
A contatto con ... Plastici	15	0,1	32,9	12	1		0		13	0,1	11,6	8	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine utensili	13	0,1	16,8	13	0		0		15	0,2	26,5	13	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	19	0,1	28,2	14	1		0		9	0,1	19,4	10	0		0	
Caduto dall'alto di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	21	0,2	24,2	13	0		0		7	0,1	69,1	32	1		0	
Ha urtato contro ... Animali	17	0,1	29,1	18	0		0		10	0,1	28,3	19	1		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti meccaniche	24	0,2	18,2	12	0		0		3	0	11,7	9	0		0	
Punto da ... Animali	11	0,1	8,8	9	0		0		16	0,2	7,6	6	0		0	
A contatto con ... Gas, vapori, fumi	15	0,1	18,2	13	0		0		11	0,1	13,3	9	0		1	++
Si è punto con ... Materiali solidi	18	0,1	18,3	12	0		0		8	0,1	27,9	11	1		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzi	25	0,2	19,4	15	1		0		1	0	26	26	0		0	
Colpito da ... Plastici	7	0,1	13,7	12	0		0		19	0,2	10,5	10	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Si è colpito con ... Arredi e impianti fissi	25	0,1	19,6	16	1		0		3	0,6	(0,21-1,72)		
Schiacciato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	25	0,1	51,6	25	2		0		8	1,76	(1,00-3,09)		
Caduto dall'alto di ... Attrezzi	25	0,1	39,3	20	2		0		6	1,37	(0,69-2,75)		
Caduto in piano su ... Trasporto terrestre non su rotaie	25	0,1	20,1	17	0		1	++	3	0,59	(0,21-1,71)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine operatrici non utensili	24	0,1	19,4	15	1		0		4	0,79	(0,32-1,92)		
Impigliato a, agganciato a ... Parti non altrove specificate	24	0,1	29,3	18	0		0		7	1,61	(0,87-3,00)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti non altrove specificate	24	0,1	22,7	16	1		0		2	0,37	(0,10-1,37)		
Incidente alla guida di ... Macchine motrici	24	0,1	64,6	39	4	++	0		12	<b>2,09</b>	(1,43-3,04)		
Impigliato a, agganciato a ... Materiali solidi	23	0,1	61,2	24	4	++	0		6	1,31	(0,66-2,57)		
Colpito da ... Materiali liquidi	23	0,1	33,5	13	1		0		5	1,07	(0,50-2,31)		
Morso da ... Animali	23	0,1	9,5	7	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Materiali solidi	23	0,1	33,6	21	0		0		7	1,67	(0,91-3,04)		**
A contatto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	22	0,1	19	9	0		0		2	0,44	(0,12-1,62)		
Ha urtato contro ... Attrezzature	21	0,1	19,1	14	0		0		3	0,77	(0,27-2,19)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine utensili	21	0,1	21,3	13	0		0		2	0,49	(0,13-1,84)		
Impigliato a, agganciato a ... Macchine operatrici non utensili	21	0,1	74,7	32	5	++	0		9	<b>2,28</b>	(1,41-3,68)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Attrezzi	21	0,1	16,8	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Attrezzature	21	0,1	46,3	25	1		0		8	<b>1,9</b>	(1,11-3,23)		
Colpito da ... Fuoco	21	0,1	51,2	21	2		0		7	1,79	(0,98-3,25)		
Si è punto con ... Parti meccaniche	20	0,1	11,8	10	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Vegetali	20	0,1	18,9	10	0		0		3	0,68	(0,24-1,90)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	20	0,1	18,8	14	0		0		2	0,54	(0,15-2,02)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	20	0,1	23,4	16	0		0		3	0,78	(0,28-2,21)		
Colpito da ... Infissi	20	0,1	31,6	13	1		0		5	1,27	(0,60-2,68)		
Schiacciato da ... Contenitori	20	0,1	27,8	16	1		0		4	1,02	(0,43-2,43)		
Si è colpito con ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	19	0,1	41,6	23	0		0		5	1,48	(0,71-3,12)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzature	19	0,1	21,1	14	0		0		4	1,1	(0,46-2,62)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Infissi	19	0,1	22,8	16	1		0		2	0,53	(0,14-1,96)		
Ha messo un piede in fallo ... Macchine motrici	19	0,1	30,2	17	0		0		3	0,82	(0,29-2,32)		*
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto terrestre non su rotaie	19	0,1	22,4	19	0		0		2	0,5	(0,14-1,84)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Si è colpito con ... Arredi e impianti fissi	16	0,1	22,3	19	1		0		9	0,1	14,7	12	0		0	
Schiacciato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	19	0,1	40,7	23	1		0		6	0,1	86,2	47	1		0	
Caduto dall'alto di ... Attrezzi	12	0,1	45,2	21	1		0		13	0,1	33,8	14	1		0	
Caduto in piano su ... Trasporto terrestre non su rotaie	18	0,1	21,8	20	0		0		7	0,1	15,6	10	0		1	++
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine operatrici non utensili	24	0,2	19,4	15	1		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Parti non altrove specificate	15	0,1	31,1	22	0		0		9	0,1	26,3	17	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti non altrove specificate	13	0,1	29,9	19	1		0		11	0,1	14,1	11	0		0	
Incidente alla guida di ... Macchine motrici	19	0,1	65,2	39	3		0		5	0,1	62,4	38	1		0	
Impigliato a, agganciato a ... Materiali solidi	13	0,1	51,8	29	2		0		10	0,1	73,4	12	2	++	0	
Colpito da ... Materiali liquidi	13	0,1	47,4	23	1		0		10	0,1	15,4	11	0		0	
Morso da ... Animali	12	0,1	11,5	9	0		0		11	0,1	7,4	7	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Materiali solidi	15	0,1	30,8	21	0		0		8	0,1	38,8	34	0		0	
A contatto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	15	0,1	24,9	15	0		0		7	0,1	6,6	7	0		0	
Ha urtato contro ... Attrezzature	17	0,1	19,8	14	0		0		4	0	16,3	14	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine utensili	20	0,1	21,7	14	0		0		1	0	13	13	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Macchine operatrici non utensili	18	0,1	80,6	33	4	++	0		3	0	39	32	1	++	0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Attrezzi	14	0,1	17,4	14	0		0		7	0,1	15,6	17	0		0	
Colpito da ... Attrezzature	16	0,1	49,9	26	1		0		5	0,1	34,6	22	0		0	
Colpito da ... Fuoco	14	0,1	29,2	20	0		0		7	0,1	95,3	39	2	++	0	
Si è punto con ... Parti meccaniche	14	0,1	11,4	10	0		0		6	0,1	12,7	8	0		0	
Ha urtato contro ... Vegetali	14	0,1	22,1	13	0		0		6	0,1	11,5	7	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	19	0,1	19,2	14	0		0		1	0	10	10	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	17	0,1	24,9	15	0		0		3	0	14,7	18	0		0	
Colpito da ... Infissi	11	0,1	44,1	14	1		0		9	0,1	16,3	5	0		0	
Schiacciato da ... Contenitori	10	0,1	20,3	15	0		0		10	0,1	35,3	21	1		0	
Si è colpito con ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	12	0,1	52,7	26	0		0		7	0,1	22,7	14	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzature	9	0,1	10,1	9	0		0		10	0,1	30,9	19	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Infissi	11	0,1	29,5	16	1		0		8	0,1	13,8	13	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Macchine motrici	17	0,1	29,1	17	0		0		2	0	39,5	40	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto terrestre non su rotaie	19	0,1	22,4	19	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Caduto in piano su ... Parti meccaniche	19	0,1	38,6	20	0		0		4	1,05	(0,44-2,48)		
A contatto con ... Attrezzi	18	0,1	25,8	20	0		0		3	0,79	(0,28-2,18)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine motrici	18	0,1	20,3	12	1		0		3	0,92	(0,33-2,59)		
Sollestando, spostando (sforzo) ... Apparecchiature	18	0,1	14,8	13	0		0		.	.			
Colpito da ... Bombe	18	0,1	35,4	28	1		0		6	1,46	(0,77-2,77)		
Colpito da ... Superfici di lavoro e transito	17	0,1	54,9	15	1		0		6	<b>2,11</b>	(1,11-4,00)		*
Urtato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	17	0,1	27,8	22	1		0		4	1,34	(0,57-3,15)		
Caduto in piano su ... Parti non altrove specificate	17	0,1	41,8	27	2		0		5	1,42	(0,69-2,95)		
A contatto con ... Parti non altrove specificate	16	0,1	25	20	0		0		3	0,96	(0,35-2,66)		
Sollestando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	16	0,1	21	19	0		0		2	0,7	(0,19-2,54)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Contenitori	16	0,1	30,1	13	1		0		3	0,87	(0,32-2,40)		
Impigliato a, agganciato a ... Macchine motrici	16	0,1	57,9	25	3	+	0		5	1,72	(0,83-3,53)		
Sollestando, spostando (sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	16	0,1	21	15	0		0		3	0,9	(0,33-2,46)		
Colpito da ... Radiazioni, scariche elettriche	16	0,1	10,6	6	0		1	++	2	0,73	(0,20-2,65)		
Si è colpito con ... Vegetali	15	0,1	13,3	9	0		0		.	.			
Sollestando, spostando (escluso sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	15	0,1	28	27	0		0		5	1,54	(0,77-3,10)		
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzature	15	0,1	24,1	19	0		0		3	1,06	(0,39-2,90)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	15	0,1	39,7	14	1		0		3	0,98	(0,36-2,68)	*	
Incidente alla guida di ... Macchine operatrici non utensili	15	0,1	78,9	53	3	++	1	++	9	<b>3,13</b>	(2,09-4,67)		
A contatto con ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	14	0,1	14,6	10	0		0		.	.			
A contatto con ... Contenitori	14	0,1	12,4	9	0		0		.	.			
Si è punto con ... Utensili	14	0,1	28,6	12	0		0		3	1,09	(0,40-2,94)		
Sollestando, spostando (escluso sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	14	0,1	37,7	19	0		0		4	1,5	(0,66-3,43)		
Sollestando, spostando (sforzo) ... Parti costruttive di edifici	14	0,1	18,4	13	0		0		.	.			
Colpito da ... Scale e passerelle	14	0,1	18,7	12	0		0		2	0,81	(0,23-2,89)		
Schiacciato da ... Infissi	14	0,1	20,5	20	0		0		2	0,7	(0,20-2,52)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti meccaniche	14	0,1	28,6	22	0		0		3	1,14	(0,42-3,11)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti non altrove specificate	14	0,1	26,7	17	1		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	14	0,1	64,2	19	4	++	1	++	6	<b>2,31</b>	(1,26-4,22)		
Caduto in profondità ... Superfici di lavoro e transito	14	0,1	45,8	31	2		1	++	7	<b>2,34</b>	(1,42-3,88)		
Si è punto con ... Vegetali	13	0,1	15,7	12	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Caduto in piano su ... Parti meccaniche	7	0,1	26,4	19	0		0		12	0,1	45,8	21	0		0	
A contatto con ... Attrezzi	15	0,1	28,6	20	0		0		3	0	12	9	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine motrici	18	0,1	20,3	12	1		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Apparecchiature	15	0,1	15,3	13	0		0		3	0	12,3	13	0		0	
Colpito da ... Bombe	15	0,1	37,9	34	1		0		3	0	23	24	0		0	
Colpito da ... Superfici di lavoro e transito	10	0,1	28,5	15	0		0		7	0,1	92,6	45	1		0	
Urtato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	13	0,1	30,5	22	1		0		4	0	19	17	0		0	
Caduto in piano su ... Parti non altrove specificate	14	0,1	44,2	29	2		0		3	0	30,3	26	0		0	
A contatto con ... Parti non altrove specificate	8	0,1	21,8	17	0		0		8	0,1	28,3	27	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	10	0,1	23,3	21	0		0		6	0,1	17,2	12	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Contenitori	15	0,1	31,5	14	1		0		1	0	8	8	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Macchine motrici	16	0,1	57,9	25	3	+	0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	11	0,1	20,5	13	0		0		5	0,1	22,2	19	0		0	
Colpito da ... Radiazioni, scariche elettriche	9	0,1	14,1	6	0		1	++	7	0,1	6	5	0		0	
Si è colpito con ... Vegetali	9	0,1	16,2	9	0		0		6	0,1	8,8	8	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	5	0	29	29	0		0		10	0,1	27,5	19	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzature	5	0	23,6	17	0		0		10	0,1	24,4	20	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	13	0,1	43,6	14	1		0		2	0	14,5	15	0		0	
Incidente alla guida di ... Macchine operatrici non utensili	9	0,1	99,1	71	3	++	0		6	0,1	48,5	38	0		1	++
A contatto con ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	7	0,1	16,9	14	0		0		7	0,1	12,4	8	0		0	
A contatto con ... Contenitori	6	0	10,8	9	0		0		8	0,1	13,5	10	0		0	
Si è punto con ... Utensili	5	0	20,6	14	0		0		9	0,1	33	11	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	6	0	48,8	22	0		0		8	0,1	29,4	17	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti costruttive di edifici	11	0,1	13,2	13	0		0		3	0	37,3	12	0		0	
Colpito da ... Scale e passerelle	12	0,1	19,3	12	0		0		2	0	15,5	16	0		0	
Schiacciato da ... Infissi	10	0,1	20,4	20	0		0		4	0	20,8	18	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti meccaniche	12	0,1	20,6	18	0		0		2	0	77	77	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti non altrove specificate	9	0,1	18,2	16	0		0		5	0,1	42	17	1		0	
Caduto dall'alto di ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	14	0,1	64,2	19	4	++	1	++	0	0	0	0	0		0	
Caduto in profondità ... Superfici di lavoro e transito	6	0	63,3	50	1		0		8	0,1	32,6	18	1		1	++
Si è punto con ... Vegetali	8	0,1	12,8	11	0		0		5	0,1	20,4	24	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Impigliato a, agganciato a ... Macchine utensili	13	0,1	42,3	24	2		0		4	1,7	(0,76-3,83)		
Schiacciato da ... Parti costruttive di edifici	13	0,1	30,6	18	1		0		4	1,9	(0,84-4,30)		
Schiacciato da ... Arredi e impianti fissi	13	0,1	17,8	11	0		0		2	0,73	(0,21-2,59)		
Caduto in profondità ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	13	0,1	22,9	22	0		0		2	0,8	(0,23-2,82)		
Ha calpestato ... Materiali solidi	12	0,1	10	9	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Vegetali	12	0,1	16,7	12	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Bombe Ha messo un piede in fallo ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	12	0,1	37,7	31	1		0		5	<b>2,22</b>	(1,14-4,33)		
Schiacciato da ... Apparecchiature	12	0,1	19	17	1		0		.	.			
Urtato da ... Materiali solidi	12	0,1	30,5	16	1		0		3	1,23	(0,47-3,24)		
Urtato da ... Materiali solidi	12	0,1	31,3	15	1		0		.	.			
Caduto in piano su ... Arredi e impianti fissi	12	0,1	48,5	25	1		0		4	1,38	(0,63-3,04)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti elettriche	11	0	22,5	14	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto terrestre non su rotaie	11	0	49,5	46	1		0		6	<b>2,64</b>	(1,60-4,33)		
Colpito da ... Gas, vapori, fumi	11	0	16,8	14	0		0		.	.			
A contatto con ... Macchine operatrici non utensili	10	0	24,4	15	0		0		.	.			
A contatto con ... Radiazioni, scariche elettriche	10	0	56,8	14	1		1	++	3	1,83	(0,71-4,69)		
Si è colpito con ... Infissi	10	0	20,2	12	0		0		2	0,93	(0,27-3,18)		
Ha urtato contro ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	10	0	12,8	13	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	10	0	29	24	0		0		2	1,05	(0,31-3,63)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Vegetali	10	0	20,8	18	0		0		.	.			
Colpito da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	10	0	24,5	24	0		0		2	1,03	(0,30-3,53)		
Investito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	10	0	48,5	13	3	++	1	++	4	<b>2,46</b>	(1,16-5,25)		
Urtato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	10	0	56,9	22	1		0		3	1,72	(0,67-4,44)		
Rimasto stretto tra (incastro) ... Macchine operatrici non utensili	10	0	46,8	36	2	+	0		4	2,11	(0,99-4,51)		
Rimasto stretto tra (incastro) ... Macchine utensili	10	0	83,4	50	1		0		6	<b>2,6</b>	(1,62-4,19)		
Caduto in piano su ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	10	0	20	15	0		0		2	1	(0,29-3,43)		
Si è colpito con ... Trasporto terrestre non su rotaie	9	0	29,9	15	0		0		4	<b>2,72</b>	(1,32-5,62)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Scale e passerelle	9	0	16,9	14	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Arredi e impianti fissi	9	0	61,6	65	3	++	0		5	<b>2,78</b>	(1,56-4,97)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Animali	9	0	40,1	30	2	+	0		2	0,94	(0,28-3,15)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995							Infortunati definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Impigliato a, agganciato a ... Macchine utensili	12	0,1	39,5	23	2		0		1	0	76	76	0		0	
Schiacciato da ... Parti costruttive di edifici	12	0,1	29,8	18	1		0		1	0	41	41	0		0	
Schiacciato da ... Arredi e impianti fissi	7	0,1	22,4	11	0		0		6	0,1	12,5	11	0		0	
Caduto in profondità ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	6	0	18	16	0		0		7	0,1	27,1	23	0		0	
Ha calpestato ... Materiali solidi	11	0,1	9,9	9	0		0		1	0	11	11	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Vegetali	2	0	14,5	15	0		0		10	0,1	17,1	11	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Bombe	6	0	46,7	46	1		0		6	0,1	28,7	24	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	5	0	23,2	18	0		0		7	0,1	16	15	1		0	
Schiacciato da ... Apparecchiature	7	0,1	17,7	12	0		0		5	0,1	48,4	17	1		0	
Urtato da ... Materiali solidi	8	0,1	40,1	18	1		0		4	0	13,5	13	0		0	
Caduto in piano su ... Arredi e impianti fissi	8	0,1	39,4	16	0		0		4	0	66,8	44	1	+	0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti elettriche	4	0	33,5	24	0		0		7	0,1	16,1	14	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto terrestre non su rotaie	10	0,1	52,4	50	1		0		1	0	20	20	0		0	
Colpito da ... Gas, vapori, fumi	8	0,1	17	14	0		0		3	0	16,3	17	0		0	
A contatto con ... Macchine operatrici non utensili	9	0,1	25,3	14	0		0		1	0	16	16	0		0	
A contatto con ... Radiazioni, scariche elettriche	6	0	68,8	24	1		0		4	0	38,8	5	0		1	++
Si è colpito con ... Infissi	6	0	19,5	12	0		0		4	0	21,3	16	0		0	
Ha urtato contro ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	4	0	12,5	12	0		0		6	0,1	13	13	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	5	0	25,6	25	0		0		5	0,1	32,4	22	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Vegetali	9	0,1	22	19	0		0		1	0	10	10	0		0	
Colpito da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	6	0	23,2	23	0		0		4	0	26,5	29	0		0	
Investito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	5	0	58,2	22	2	++	0		5	0,1	38,8	9	1		1	++
Urtato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	6	0	66,7	21	1		0		4	0	42,3	43	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine operatrici non utensili	6	0	36,2	36	1		0		4	0	62,8	36	1	+	0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine utensili	6	0	102	51	1		0		4	0	55,5	45	0		0	
Caduto in piano su ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	4	0	14,5	15	0		0		6	0,1	23,7	15	0		0	
Si è colpito con ... Trasporto terrestre non su rotaie	7	0,1	35,9	43	0		0		2	0	9	9	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Scale e passerelle	2	0	10,5	11	0		0		7	0,1	18,7	14	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Arredi e impianti fissi	4	0	70,3	70	2	++	0		5	0,1	54,6	31	1		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Animali	9	0,1	40,1	30	2	+	0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Impigliato a, agganciato a ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	9	0	73,9	19	2	+	0		3	1,74	(0,69-4,36)		
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzi	9	0	43,3	14	1		0		2	1,07	(0,32-3,62)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Bombe	9	0	21	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Trasporto su fune	9	0	16,9	9	0		0		.	.			
Urtato da ... Macchine operatrici non utensili	9	0	130,1	54	3	++	0		6	3,34	(2,01-5,54)		
Ha urtato contro ... Trasporto su fune	8	0	17,4	10	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	8	0	22,9	19	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzi	8	0	21,3	14	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti costruttive di edifici	8	0	27,9	20	0		0		2	1,37	(0,42-4,54)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Arredi e impianti fissi	8	0	10,8	9	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Attrezzature	8	0	30,6	23	2	++	0		2	1,41	(0,43-4,66)		
Caduto in profondità ... Scale e passerelle	8	0	27,5	23	1		0		2	1,23	(0,37-4,09)		
Incidente alla guida di ... Animali	8	0	40	29	1		0		.	.			
A contatto con ... Parti elettriche	7	0	13,9	13	0		1	++	.	.			
Si è colpito con ... Superfici di lavoro e transito	7	0	22,6	9	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	7	0	19,3	12	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti costruttive di edifici	7	0	53,7	21	1		0		3	2,06	(0,87-4,85)		
Si è punto con ... Attrezzi	7	0	16,9	13	0		0		.	.			
Si è punto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	7	0	14,4	9	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Parti termiche	7	0	16,4	13	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine utensili	7	0	36	16	1		0		.	.			
Colpito da ... Parti elettriche	7	0	14	9	1		0		.	.			
Investito da ... Macchine motrici	7	0	61,7	38	1		0		3	1,71	(0,76-3,81)		
Urtato da ... Persone	7	0	28,4	22	0		0		2	1,51	(0,47-4,87)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti costruttive di edifici	7	0	43,9	12	1		0		2	1,46	(0,46-4,60)		
Caduto in piano su ... Apparecchiature	7	0	23	17	1		0		2	1,37	(0,43-4,38)		
Si è colpito con ... Trasporto per via acqua	6	0	11,7	9	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti elettriche	6	0	18,5	16	0		0		.	.			
Si è punto con ... Macchine motrici	6	0	15,8	15	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Macchine utensili	6	0	21,2	12	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Scale e passerelle	6	0	27	23	0		0		2	1,82	(0,59-5,58)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Attrezzature	6	0	23,8	11	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Impigliato a, agganciato a ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	7	0,1	92,6	35	2	++	0		2	0	8,5	9	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzi	4	0	24,3	18	0		0		5	0,1	58,6	12	1		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Bombole	5	0	22,6	14	0		0		4	0	19	19	0		0	
Colpito da ... Trasporto su fune	3	0	12	10	0		0		6	0,1	19,3	8	0		0	
Urtato da ... Macchine operatrici non utensili	7	0,1	155,1	158	3	++	0		2	0	42,5	43	0		0	
Ha urtato contro ... Trasporto su fune	4	0	10,5	10	0		0		4	0	24,3	24	0		0	
Ha urtato contro ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	17,5	18	0		0		6	0,1	24,7	21	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzi	6	0	23,7	20	0		0		2	0	14	14	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti costruttive di edifici	8	0,1	27,9	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Arredi e impianti fissi	7	0,1	11,4	10	0		0		1	0	6	6	0		0	
Caduto in piano su ... Attrezzature	5	0	39,8	31	2	++	0		3	0	15,3	14	0		0	
Caduto in profondità ... Scale e passerelle	3	0	33,7	38	1	+	0		5	0,1	23,8	14	0		0	
Incidente alla guida di ... Animali	5	0	49,4	33	1		0		3	0	24,3	28	0		0	
A contatto con ... Parti elettriche	3	0	8	7	0		1	++	4	0	18,3	18	0		0	
Si è colpito con ... Superfici di lavoro e transito	3	0	6,3	6	0		0		4	0	34,8	29	0		0	
Si è colpito con ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	10,5	11	0		0		5	0,1	22,8	24	0		0	
Si è colpito con ... Parti costruttive di edifici	4	0	46,5	38	0		0		3	0	63,3	20	1	++	0	
Si è punto con ... Attrezzi	7	0,1	16,9	13	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è punto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	4	0	18,8	12	0		0		3	0	8,7	8	0		0	
Ha urtato contro ... Parti termiche	6	0	16,8	11	0		0		1	0	14	14	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine utensili	3	0	63,3	14	1	+	0		4	0	15,5	16	0		0	
Colpito da ... Parti elettriche	4	0	17	12	1		0		3	0	10	9	0		0	
Investito da ... Macchine motrici	6	0	66,7	44	1		0		1	0	32	32	0		0	
Urtato da ... Persone	6	0	30	23	0		0		1	0	19	19	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti costruttive di edifici	3	0	83,7	119	1	+	0		4	0	14	10	0		0	
Caduto in piano su ... Apparecchiature	2	0	20,5	21	0		0		5	0,1	24	15	1		0	
Si è colpito con ... Trasporto per via acqua	2	0	19,5	20	0		0		4	0	7,8	7	0		0	
Si è colpito con ... Parti elettriche	3	0	13,7	15	0		0		3	0	23,3	16	0		0	
Si è punto con ... Macchine motrici	6	0	15,8	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Macchine utensili	4	0	7,8	7	0		0		2	0	48	48	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Scale e passerelle	5	0	24	18	0		0		1	0	42	42	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Attrezzature	5	0	26,6	11	0		0		1	0	10	10	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Sollevando, spostando (sforzo) ... Scale e passerelle	6	0	10,7	11	0		0		.	.			
Investito da ... Persone	6	0	28,2	12	0		0		2	1,95	(0,63-6,00)		
Schiacciato da ... Superfici di lavoro e transito	6	0	25,8	27	0		0		2	1,66	(0,55-5,02)		
Schiacciato da ... Bombe	6	0	30,7	31	0		0		.	.			
Urtato da ... Macchine motrici	6	0	111,8	54	2	++	0		4	<b>2,25</b>	(1,28-3,98)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine motrici	6	0	45,3	32	1		0		3	<b>2,62</b>	(1,20-5,75)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzi	6	0	18,2	16	0		0		.	.			
Ha inalato ... Gas, vapori, fumi	6	0	8	7	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Parti non altrove specificate	6	0	32,7	25	0		0		2	1,64	(0,54-4,95)		
Caduto in piano su ... Attrezzi	6	0	20,8	18	0		0		.	.			
Incidente a bordo di ... Macchine operatrici non utensili	6	0	188,5	120	2	++	0		5	<b>2,64</b>	(1,82-3,83)		
Si è colpito con ... Scale e passerelle	5	0	20,2	23	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Animali	5	0	44,8	23	1		0		2	1,74	(0,61-4,98)		
Ha urtato contro ... Serbatoi per liquidi	5	0	60,2	50	1		0		3	<b>2,45</b>	(1,25-4,80)		
Ha messo un piede in fallo ... Parti non altrove specificate	5	0	26,2	11	0		0		2	2	(0,68-5,87)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Persone	5	0	41,6	15	0		0		.	.			
Colpito da ... Parti termiche	5	0	25,6	28	0		0		.	.			
Investito da ... Materiali liquidi	5	0	10,6	11	0		0		.	.			
Investito da ... Fuoco	5	0	130,2	44	1		0		3	<b>2,88</b>	(1,40-5,89)		
Schiacciato da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	5	0	45,4	49	0		0		3	<b>3,09</b>	(1,53-6,23)		
Urtato da ... Parti meccaniche	5	0	28,8	16	1		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Infissi	5	0	13,2	8	0		0		.	.			
Esposto a ... Radiazioni, scariche elettriche	5	0	6,4	5	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Macchine operatrici non utensili	5	0	22,6	18	0		0		2	1,76	(0,61-5,06)		
Caduto in piano su ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	5	0	34,4	18	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Materiali liquidi	4	0	22	21	0		0		.	.			
Ha ingerito ... Materiali liquidi	4	0	209,5	161	1		0		4	<b>5,09</b>	(5,09-5,09)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	4	0	8,3	8	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Parti elettriche	4	0	113,3	15	1		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Vegetali	4	0	43,3	22	1		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Contenitori	4	0	9,3	7	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzature	4	0	28,3	17	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Apparecchiature	4	0	26	28	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	4	0	14,3	15	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Sollevando, spostando (sforzo) ... Scale e passerelle	5	0	9,8	10	0		0		1	0	15	15	0		0	
Investito da ... Persone	2	0	30,5	31	0		0		4	0	27	12	0		0	
Schiacciato da ... Superfici di lavoro e transito	4	0	25,3	25	0		0		2	0	27	27	0		0	
Schiacciato da ... Bombe	3	0	33,7	31	0		0		3	0	27,7	31	0		0	
Urtato da ... Macchine motrici	6	0	111,8	54	2	++	0		0	0	0	0	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine motrici	6	0	45,3	32	1		0		0	0	0	0	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzi	5	0	18,4	14	0		0		1	0	17	17	0		0	
Ha inalato ... Gas, vapori, fumi	4	0	8,3	7	0		0		2	0	7,5	8	0		0	
Caduto dall'alto di ... Parti non altrove specificate	1	0	10	10	0		0		5	0,1	37,2	29	0		0	
Caduto in piano su ... Attrezzi	2	0	21,5	22	0		0		4	0	20,5	16	0		0	
Incidente a bordo di ... Macchine operatrici non utensili	2	0	49	49	0		0		4	0	258,3	185	2	++	0	
Si è colpito con ... Scale e passerelle	1	0	23	23	0		0		4	0	19,5	19	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Animali	2	0	49,5	50	1	++	0		3	0	41,7	18	0		0	
Ha urtato contro ... Serbatoi per liquidi	4	0	71,8	82	1		0		1	0	14	14	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Parti non altrove specificate	2	0	34,5	35	0		0		3	0	20,7	9	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Persone	5	0	41,6	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Parti termiche	5	0	25,6	28	0		0		0	0	0	0	0		0	
Investito da ... Materiali liquidi	2	0	8,5	9	0		0		3	0	12	11	0		0	
Investito da ... Fuoco	3	0	36,3	44	0		0		2	0	271	271	1	++	0	
Schiacciato da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	1	0	62	62	0		0		4	0	41,3	30	0		0	
Urtato da ... Parti meccaniche	3	0	15,3	11	0		0		2	0	49	49	1	++	0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Infissi	4	0	12,5	7	0		0		1	0	16	16	0		0	
Esposto a ... Radiazioni, scariche elettriche	0	0	0	0	0		0		5	0,1	6,4	5	0		0	
Caduto in piano su ... Macchine operatrici non utensili	3	0	21	18	0		0		2	0	25	25	0		0	
Caduto in piano su ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	4	0	39,3	21	0		0		1	0	15	15	0		0	
Si è colpito con ... Materiali liquidi	2	0	23	23	0		0		2	0	21	21	0		0	
Ha ingerito ... Materiali liquidi	1	0	465	465	1	++	0		3	0	124,3	161	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	1	0	14	14	0		0		3	0	6,3	5	0		0	
Ha urtato contro ... Parti elettriche	2	0	4,5	5	0		0		2	0	222	222	1	++	0	
Ha messo un piede in fallo ... Vegetali	3	0	46,7	11	1	+	0		1	0	33	33	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Contenitori	2	0	11,5	12	0		0		2	0	7	7	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzature	3	0	35	23	0		0		1	0	8	8	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Apparecchiature	3	0	29,3	39	0		0		1	0	16	16	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	4	0	14,3	15	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Sollevando, spostando (sforzo) ... Infissi	4	0	17	13	0		0		.	.			
Afferrato da ... Persone	4	0	12,5	13	0		0		.	.			
Investito da ... Macchine operatrici non utensili	4	0	9	5	1		1	++	2	<b>2,99</b>	(1,12-8,00)		
Investito da ... Materiali solidi	4	0	78,3	73	0		0		2	<b>2,71</b>	(1,02-7,21)		
Travolto da ... Animali	4	0	53,8	51	0		0		4	<b>2,81</b>	(2,81-2,81)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Trasporto terrestre non su rotaie	4	0	21,3	17	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzature	4	0	91,5	90	2	++	0		3	<b>4,5</b>	(2,54-7,96)		
Esposto a ... Esplosivi	4	0	7,8	8	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Trasporto su fune	4	0	11,5	8	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Vegetali	4	0	25,8	19	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Contenitori	4	0	34,8	34	0		0		.	.			
A contatto con ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0	19,3	21	0		0		.	.			
A contatto con ... Animali	3	0	26	33	0		0		.	.			
A contatto con ... Parti termiche	3	0	18,7	17	0		0		.	.			
Ha calpestato ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	3	0	13	10	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Plastici	3	0	14,3	10	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Bombole	3	0	10,7	12	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti termiche	3	0	15,7	11	0		0		.	.			
Si è punto con ... Macchine utensili	3	0	8,3	10	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Utensili	3	0	11	9	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Polveri	3	0	12,7	14	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Polveri	3	0	16,7	5	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Bombole	3	0	35	23	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto su fune	3	0	8,7	7	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Apparecchiature	3	0	16,7	16	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Vegetali	3	0	50	24	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Arredi e impianti fissi	3	0	30	39	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Contenitori	3	0	56,3	77	1	+	0		2	<b>3,03</b>	(1,14-8,04)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Utensili	3	0	18	20	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Animali	3	0	25	19	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Attrezzature	3	0	26,3	27	0		0		.	.			
Urtato da ... Trasporto su fune	3	0	14	6	0		0		.	.			
Travolto da ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0	155	117	2	++	0		3	<b>4,9</b>	(4,90-4,90)		
Travolto da ... Persone	3	0	108	110	0		0		3	<b>5,55</b>	(5,55-5,55)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Arredi e impianti fissi	3	0	19	21	0		0		.	.			
Esposto a ... Macchine motrici	3	0	62,7	48	0		0		2	<b>3,28</b>	(1,47-7,33)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Sollevando, spostando (sforzo) ... Infissi	2	0	21	21	0		0		2	0	13	13	0		0	
Afferrato da ... Persone	1	0	14	14	0		0		3	0	12	11	0		0	
Investito da ... Macchine operatrici non utensili	2	0	13	13	0		1	++	2	0	5	5	1	++	0	
Investito da ... Materiali solidi	1	0	130	130	0		0		3	0	61	15	0		0	
Travolto da ... Animali	4	0	53,8	51	0		0		0	0	0	0	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Trasporto terrestre non su rotaie	4	0	21,3	17	0		0		0	0	0	0	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzature	3	0	80,3	54	1	+	0		1	0	125	125	1	++	0	
Esposto a ... Esplosivi	4	0	7,8	8	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Trasporto su fune	1	0	8	8	0		0		3	0	12,7	8	0		0	
Caduto in piano su ... Vegetali	2	0	19	19	0		0		2	0	32,5	33	0		0	
Caduto in piano su ... Contenitori	3	0	28,3	29	0		0		1	0	54	54	0		0	
A contatto con ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0	19,3	21	0		0		0	0	0	0	0		0	
A contatto con ... Animali	1	0	33	33	0		0		2	0	22,5	23	0		0	
A contatto con ... Parti termiche	1	0	9	9	0		0		2	0	23,5	24	0		0	
Ha calpestato ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	14,5	15	0		0		1	0	10	10	0		0	
Si è colpito con ... Plastici	2	0	18,5	19	0		0		1	0	6	6	0		0	
Si è colpito con ... Bombeole	1	0	12	12	0		0		2	0	10	10	0		0	
Si è colpito con ... Parti termiche	2	0	8,5	9	0		0		1	0	30	30	0		0	
Si è punto con ... Macchine utensili	2	0	10	10	0		0		1	0	5	5	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Utensili	2	0	6,5	7	0		0		1	0	20	20	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Polveri	1	0	9	9	0		0		2	0	14,5	15	0		0	
Ha urtato contro ... Polveri	2	0	23	23	0		0		1	0	4	4	0		0	
Ha urtato contro ... Bombeole	1	0	69	69	0		0		2	0	18	18	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto su fune	2	0	11	11	0		0		1	0	4	4	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Apparecchiature	3	0	16,7	16	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Vegetali	2	0	69	69	0		0		1	0	12	12	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Arredi e impianti fissi	2	0	41,5	42	0		0		1	0	7	7	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Contenitori	2	0	78,5	79	1	++	0		1	0	12	12	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Utensili	3	0	18	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Animali	1	0	19	19	0		0		2	0	28	28	0		0	
Schiacciato da ... Attrezzature	2	0	26	26	0		0		1	0	27	27	0		0	
Urtato da ... Trasporto su fune	1	0	30	30	0		0		2	0	6	6	0		0	
Travolto da ... Trasporto terrestre non su rotaie	1	0	62	62	0		0		2	0	201,5	202	2	++	0	
Travolto da ... Persone	1	0	40	40	0		0		2	0	142	142	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Arredi e impianti fissi	3	0	19	21	0		0		0	0	0	0	0		0	
Esposto a ... Macchine motrici	3	0	62,7	48	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Esposto a ... Fuoco	3	0	15	5	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Trasporto aereo	3	0	227,7	334	2	++	0		2	<b>3,48</b>	(1,56-7,77)		
Caduto dall'alto di ... Trasporto su fune	3	0	65,7	69	0		1	++	3	<b>4,9</b>	(0,00-)		
Caduto dall'alto di ... Animali	3	0	87,3	102	1	+	0		2	<b>4,78</b>	(2,14-10,69)		
Caduto dall'alto di ... Contenitori	3	0	12,3	7	1	+	0		.	.			
Incidente alla guida di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0	39,3	23	0		0		.	.			
Altre coppie forma-agente	3	0	58,3	60	0		0		2	<b>3,41</b>	(1,25-9,30)		
A contatto con ... Superfici di lavoro e transito	2	0	7,5	8	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Attrezzature	2	0	28,5	29	1	++	0		.	.			
Si è colpito con ... Fuoco	2	0	18,5	19	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Animali	2	0	28,5	29	0		0		.	.			
Si è punto con ... Arredi e impianti fissi	2	0	10	10	0		0		.	.			
Si è punto con ... Parti non altrove specificate	2	0	12	12	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine generatrici	2	0	21	21	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto su fune	2	0	10,5	11	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Serbatoi per liquidi	2	0	21,5	22	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Persone	2	0	25,5	26	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Silos	2	0	10,5	11	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Parti oleodinamiche	2	0	18,5	19	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Apparecchiature	2	0	13	13	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	14,5	15	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Infissi	2	0	48,5	49	1	++	0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto su fune	2	0	16	16	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Utensili	2	0	57,5	58	0		0		2	<b>4,79</b>	(0,00-)		
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzature	2	0	29	29	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Superfici di lavoro e transito	2	0	9	9	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Vegetali	2	0	45	45	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Trasporto su fune	2	0	21,5	22	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti elettriche	2	0	6,5	7	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti oleodinamiche	2	0	22	22	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti termiche	2	0	11	11	0		0		.	.			
Colpito da ... Agenti atmosferici	2	0	110,5	111	1	++	1	++	2	<b>3,62</b>	(3,62-3,62)		
Colpito da ... Parti oleodinamiche	2	0	19,5	20	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Esposto a ... Fuoco	1	0	5	5	0		0		2	0	20	20	0		0	
Caduto dall'alto di ... Trasporto aereo	3	0	227,7	334	2	++	0		0	0	0	0	0		0	
Caduto dall'alto di ... Trasporto su fune	2	0	36,5	37	0		1	++	1	0	124	124	0		0	
Caduto dall'alto di ... Animali	1	0	102	102	1	++	0		2	0	80	80	0		0	
Caduto dall'alto di ... Contenitori	2	0	15	15	1	++	0		1	0	7	7	0		0	
Incidente alla guida di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	2	0	16	16	0		0		1	0	86	86	0		0	
Altre coppie forma-agente	0	0	0	0	0		0		3	0	58,3	60	0		0	
A contatto con ... Superfici di lavoro e transito	0	0	0	0	0		0		2	0	7,5	8	0		0	
Si è colpito con ... Attrezzature	1	0	14	14	0		0		1	0	43	43	1	++	0	
Si è colpito con ... Fuoco	2	0	18,5	19	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è colpito con ... Animali	2	0	28,5	29	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è punto con ... Arredi e impianti fissi	1	0	14	14	0		0		1	0	6	6	0		0	
Si è punto con ... Parti non altrove specificate	1	0	18	18	0		0		1	0	6	6	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine generatrici	1	0	8	8	0		0		1	0	34	34	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto su fune	2	0	10,5	11	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Serbatoi per liquidi	1	0	30	30	0		0		1	0	13	13	0		0	
Ha urtato contro ... Persone	1	0	24	24	0		0		1	0	27	27	0		0	
Ha urtato contro ... Silos	2	0	10,5	11	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha urtato contro ... Parti oleodinamiche	1	0	4	4	0		0		1	0	33	33	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Apparecchiature	0	0	0	0	0		0		2	0	13	13	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	14,5	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Infissi	2	0	48,5	49	1	++	0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto su fune	2	0	16	16	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Utensili	0	0	0	0	0		0		2	0	57,5	58	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzature	0	0	0	0	0		0		2	0	29	29	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Superfici di lavoro e transito	0	0	0	0	0		0		2	0	9	9	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Vegetali	1	0	59	59	0		0		1	0	31	31	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Trasporto su fune	2	0	21,5	22	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti elettriche	2	0	6,5	7	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti oleodinamiche	1	0	40	40	0		0		1	0	4	4	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti termiche	1	0	15	15	0		0		1	0	7	7	0		0	
Colpito da ... Agenti atmosferici	0	0	0	0	0		0		2	0	110,5	111	1	++	1	++
Colpito da ... Parti oleodinamiche	1	0	25	25	0		0		1	0	14	14	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Investito da ... Apparecchiature	2	0	29,5	30	0		0		.	.			
Investito da ... Gas, vapori, fumi	2	0	24	24	0		0		.	.			
Investito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	19,5	20	0		0		.	.			
Investito da ... Animali	2	0	69,5	70	0		0		2	<b>3,52</b>	(0,00-)		
Schiacciato da ... Trasporto su funi	2	0	33	33	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Parti termiche	2	0	14	14	0		0		.	.			
Urtato da ... Apparecchiature	2	0	11,5	12	0		0		.	.			
Travolto da ... Macchine operatrici non utensili	2	0	30,5	31	0		0		.	.			
Travolto da ... Materiali solidi	2	0	18,5	19	0		1	++	.	.			
Esposto a ... Apparecchiature	2	0	10	10	0		0		.	.			
Esposto a ... Polveri	2	0	5,5	6	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Trasporto su rotaie	2	0	88	88	1	++	0		2	<b>5,92</b>	(5,92-5,92)		
Caduto dall'alto di ... Apparecchiature	2	0	17,5	18	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Serbatoi per liquidi	2	0	76,5	77	1	++	0		.	.			
Caduto in piano su ... Infissi	2	0	52,5	53	0		0		2	<b>4,65</b>	(0,00-)		
Caduto in piano su ... Animali	2	0	28,5	29	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Materiali solidi	2	0	18	18	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Parti costruttive di edifici	2	0	62	62	0		0		2	<b>5,64</b>	(0,00-)		
Caduto in profondità ... Contenitori	2	0	12	12	0		0		.	.			
Incidente a bordo di ... Macchine motrici	2	0	89,5	90	1	++	0		2	<b>3,08</b>	(0,00-)		
Incidente a bordo di ... Trasporto aereo	2	0	55,5	56	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 47a - n. 47b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

20. Frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Investito da ... Apparecchiature	1	0	38	38	0		0		1	0	21	21	0		0	
Investito da ... Gas, vapori, fumi	0	0	0	0	0		0		2	0	24	24	0		0	
Investito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	19,5	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Investito da ... Animali	0	0	0	0	0		0		2	0	69,5	70	0		0	
Schiacciato da ... Trasporto su funi	2	0	33	33	0		0		0	0	0	0	0		0	
Schiacciato da ... Parti termiche	1	0	5	5	0		0		1	0	23	23	0		0	
Urtato da ... Apparecchiature	0	0	0	0	0		0		2	0	11,5	12	0		0	
Travolto da ... Macchine operatrici non utensili	2	0	30,5	31	0		0		0	0	0	0	0		0	
Travolto da ... Materiali solidi	0	0	0	0	0		0		2	0	18,5	19	0		1	++
Esposto a ... Apparecchiature	0	0	0	0	0		0		2	0	10	10	0		0	
Esposto a ... Polveri	2	0	5,5	6	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto dall'alto di ... Trasporto su rotaie	2	0	88	88	1	++	0		0	0	0	0	0		0	
Caduto dall'alto di ... Apparecchiature	1	0	17	17	0		0		1	0	18	18	0		0	
Caduto dall'alto di ... Serbatoi per liquidi	2	0	76,5	77	1	++	0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Infissi	2	0	52,5	53	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Animali	0	0	0	0	0		0		2	0	28,5	29	0		0	
Caduto in profondità ... Materiali solidi	2	0	18	18	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in profondità ... Parti costruttive di edifici	1	0	44	44	0		0		1	0	80	80	0		0	
Caduto in profondità ... Contenitori	1	0	14	14	0		0		1	0	10	10	0		0	
Incidente a bordo di ... Macchine motrici	2	0	89,5	90	1	++	0		0	0	0	0	0		0	
Incidente a bordo di ... Trasporto aereo	2	0	55,5	56	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Caduto in piano su ... Superfici di lavoro e transito	1153	27	37,2	24	113	++	1		364	<b>1,44</b>	(1,29-1,61)		
Colpito da ... Animali	804	18,9	27,4	20	26	--	0		140	<b>0,7</b>	(0,59-0,82)		
Urtato da ... Animali	191	4,5	32	24	11		0		48	0,98	(0,77-1,26)		
Colpito da ... Materiali solidi	150	3,5	36,4	22	10		0		42	1,27	(0,98-1,65)		
Ha messo un piede in fallo ... Superfici di lavoro e transito	126	3	24,8	18	5		0		15	<b>0,52</b>	(0,32-0,83)		*
Si è colpito con ... Attrezzi	90	2,1	24,5	15	1	-	0		12	<b>0,57</b>	(0,34-0,97)		
Caduto dall'alto di ... Scale e passerelle	85	2	41,7	25	13	++	0		29	1,3	(0,97-1,76)		
Colpito da ... Vegetali	68	1,6	31,9	14	4		0		11	0,77	(0,45-1,32)		
Caduto dall'alto di ... Macchine motrici	64	1,5	48,9	29	8	+	0		23	<b>1,56</b>	(1,13-2,15)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Materiali solidi	62	1,5	23,9	16	1		0		12	0,86	(0,52-1,43)		*
Colpito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	60	1,4	15	10	2		0		5	<b>0,4</b>	(0,17-0,91)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Materiali solidi	50	1,2	18,2	13	0		0		2	<b>0,18</b>	(0,05-0,71)		
Caduto dall'alto di ... Superfici di lavoro e transito	43	1	42,2	27	6	+	0		17	<b>1,62</b>	(1,13-2,34)		
Caduto dall'alto di ... Parti costruttive di edifici	43	1	34	24	5		0		13	1,27	(0,81-1,99)		
Ha urtato contro ... Materiali solidi	42	1	21,1	20	1		0		3	<b>0,3</b>	(0,10-0,88)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Contenitori	39	0,9	31,4	17	2		0		10	1,18	(0,69-1,99)		
Schiacciato da ... Animali	38	0,9	28,1	22	0		0		8	0,96	(0,52-1,78)		
Si è colpito con ... Macchine utensili	37	0,9	35,1	24	5		0		13	<b>1,58</b>	(1,03-2,43)		
Incidente alla guida di ... Trasporto terrestre non su rotaie	36	0,8	69,9	29	3		1	++	15	<b>1,92</b>	(1,32-2,81)		
A contatto con ... Materiali liquidi	31	0,7	35,1	28	1		0		7	0,97	(0,51-1,85)		
Caduto in piano su ... Macchine motrici	29	0,7	38,7	32	1		0		9	1,21	(0,71-2,06)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Contenitori	27	0,6	21,2	17	0		0		2	0,35	(0,09-1,33)		
Colpito da ... Macchine motrici	27	0,6	28,4	21	0		0		5	0,73	(0,33-1,60)		**
Caduto dall'alto di ... Vegetali	27	0,6	45,8	24	4		0		9	1,23	(0,72-2,08)		
Ha urtato contro ... Animali	25	0,6	30,5	19	1		0		6	0,93	(0,46-1,86)		
Si è colpito con ... Utensili	23	0,5	21,9	19	0		0		2	0,37	(0,10-1,38)		
Si è colpito con ... Materiali solidi	22	0,5	39	22	1		0		5	1,01	(0,47-2,16)		
Si è colpito con ... Parti meccaniche	22	0,5	17,4	15	0		0						
Impigliato a, agganciato a ... Parti meccaniche	22	0,5	37,5	22	0		0		5	0,94	(0,44-2,02)		
Colpito da ... Parti meccaniche	22	0,5	28,4	16	0		0		4	0,86	(0,36-2,07)		
Colpito da ... Attrezzi	18	0,4	35,7	18	1		0		4	1,02	(0,44-2,39)		
Ha urtato contro ... Macchine motrici	17	0,4	38,6	20	2		0		4	1	(0,43-2,33)		
Ha urtato contro ... Parti costruttive di edifici	17	0,4	30,7	23	3		0		4	1,22	(0,52-2,87)		
Ha urtato contro ... Arredi e impianti fissi	17	0,4	26,4	18	0		0		4	0,95	(0,41-2,22)		*
Incidente alla guida di ... Macchine motrici	16	0,4	67,1	37	3	+	0		8	<b>2,13</b>	(1,34-3,37)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
Caduto in piano su ... Superfici di lavoro e transito	848	28,9	38,3	25	84	++	1		305	23	34,1	20	29	++	0	
Colpito da ... Animali	506	17,2	28,2	21	17	--	0		298	22,5	26,2	19	9		0	
Urtato da ... Animali	171	5,8	31,5	24	11		0		20	1,5	36,6	22	0		0	
Colpito da ... Materiali solidi	95	3,2	41	23	8		0		55	4,2	28,4	13	2		0	
Ha messo un piede in fallo ... Superfici di lavoro e transito	54	1,8	30,9	20	5		0		72	5,4	20,2	16	0		0	
Si è colpito con ... Attrezzi	64	2,2	25,9	17	1		0		26	2	21	12	0		0	
Caduto dall'alto di ... Scale e passerelle	64	2,2	41,1	25	8		0		21	1,6	43,6	24	5	++	0	
Colpito da ... Vegetali	45	1,5	34,6	15	3		0		23	1,7	26,6	13	1		0	
Caduto dall'alto di ... Macchine motrici	57	1,9	49,9	28	8	+	0		7	0,5	41,1	32	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Materiali solidi	20	0,7	19,7	15	0		0		42	3,2	25,9	20	1		0	
Colpito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	36	1,2	16,6	12	2		0		24	1,8	12,7	8	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Materiali solidi	34	1,2	21	15	0		0		16	1,2	12,1	10	0		0	
Caduto dall'alto di ... Superfici di lavoro e transito	32	1,1	45,8	35	5		0		11	0,8	31,6	21	1		0	
Caduto dall'alto di ... Parti costruttive di edifici	34	1,2	32,8	21	3		0		9	0,7	38,7	26	2	+	0	
Ha urtato contro ... Materiali solidi	30	1	23,2	20	1		0		12	0,9	16	16	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Contenitori	16	0,5	33,1	16	2		0		23	1,7	30,2	18	0		0	
Schiacciato da ... Animali	29	1	28,4	22	0		0		9	0,7	27,1	22	0		0	
Si è colpito con ... Macchine utensili	28	1	28,8	19	4		0		9	0,7	54,9	41	1		0	
Incidente alla guida di ... Trasporto terrestre non su rotaie	23	0,8	80,1	30	2		0		13	1	51,9	24	1		1	
A contatto con ... Materiali liquidi	22	0,7	42,2	32	1		0		9	0,7	17,8	18	0		0	
Caduto in piano su ... Macchine motrici	27	0,9	38,7	32	1		0		2	0,2	38,5	39	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Contenitori	18	0,6	25,8	21	0		0		9	0,7	11,9	13	0		0	
Colpito da ... Macchine motrici	25	0,9	27,4	21	0		0		2	0,2	40,5	41	0		0	
Caduto dall'alto di ... Vegetali	26	0,9	47,4	25	4		0		1	0,1	4	4	0		0	
Ha urtato contro ... Animali	16	0,5	30,5	19	0		0		9	0,7	30,4	19	1		0	
Si è colpito con ... Utensili	18	0,6	20,2	19	0		0		5	0,4	28	34	0		0	
Si è colpito con ... Materiali solidi	13	0,4	46,8	19	1		0		9	0,7	27,8	23	0		0	
Si è colpito con ... Parti meccaniche	9	0,3	19,8	17	0		0		13	1	15,7	14	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Parti meccaniche	17	0,6	24,1	21	0		0		5	0,4	83	22	0		0	
Colpito da ... Parti meccaniche	12	0,4	19,3	16	0		0		10	0,8	39,3	20	0		0	
Colpito da ... Attrezzi	6	0,2	45,3	15	1		0		12	0,9	30,8	18	0		0	
Ha urtato contro ... Macchine motrici	14	0,5	40,9	24	1		0		3	0,2	27,7	12	1	+	0	
Ha urtato contro ... Parti costruttive di edifici	9	0,3	40,1	29	3	++	0		8	0,6	20,1	18	0		0	
Ha urtato contro ... Arredi e impianti fissi	11	0,4	21,9	15	0		0		6	0,5	34,5	34	0		0	
Incidente alla guida di ... Macchine motrici	15	0,5	67	35	3		0		1	0,1	68	68	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Colpito da ... Macchine operatrici non utensili	15	0,4	21,6	19	0		1	++	3	0,97	(0,36-2,64)		
Caduto dall'alto di ... Materiali solidi	15	0,4	33,6	28	1		0		4	1,08	(0,47-2,48)		
Schiacciato da ... Parti meccaniche	14	0,3	24,9	27	0		0		2	0,66	(0,18-2,35)		
Si è colpito con ... Macchine operatrici non utensili	13	0,3	21,4	15	1		0		2	0,72	(0,20-2,56)		*
Ha urtato contro ... Macchine operatrici non utensili	13	0,3	28,3	27	0		0		2	0,61	(0,17-2,16)		
Ha urtato contro ... Macchine utensili	13	0,3	35,2	19	1		0		3	1,08	(0,41-2,89)		
Punto da ... Animali	13	0,3	7	7	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Macchine motrici	12	0,3	26,9	28	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Parti non altrove specificate	12	0,3	25,3	23	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Vegetali	11	0,3	20,5	14	0		0		2	0,8	(0,23-2,78)		
Schiacciato da ... Materiali solidi	11	0,3	24,8	17	0		0		3	1,17	(0,45-3,02)		
Caduto in piano su ... Materiali solidi	11	0,3	37,5	26	0		0		4	1,63	(0,76-3,51)		
Ha urtato contro ... Contenitori	10	0,2	23,4	19	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti non altrove specificate	10	0,2	15,5	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Contenitori	10	0,2	20,6	18	1		0		2	0,96	(0,28-3,30)		
Colpito da ... Parti non altrove specificate	10	0,2	28,3	25	0		0		2	1,01	(0,30-3,44)		
Schiacciato da ... Macchine motrici	10	0,2	33,4	32	0		1	++	3	1,42	(0,57-3,56)		
Incidente a bordo di ... Trasporto terrestre non su rotaie	10	0,2	43,2	24	1		0		3	1,89	(0,73-4,90)		
Ha calpestato ... Parti meccaniche	9	0,2	11,1	11	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Vegetali	9	0,2	15,2	9	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine motrici	9	0,2	34,1	22	0		0		2	1,01	(0,31-3,37)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Materiali solidi	9	0,2	22,9	24	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Superfici di lavoro e transito	9	0,2	32,9	18	0		0		2	1,05	(0,31-3,51)		
Colpito da ... Macchine utensili	9	0,2	31,2	29	1		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Trasporto terrestre non su rotaie	9	0,2	49,6	31	1		0		4	1,74	(0,85-3,55)		
Caduto in piano su ... Scale e passerelle	9	0,2	38,3	31	0		0		3	1,19	(0,47-3,00)		
Ha urtato contro ... Utensili	8	0,2	20,6	20	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Materiali solidi	8	0,2	33,3	12	1		0		2	1,24	(0,38-4,06)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Animali	8	0,2	43,6	30	2	+	0		2	1,01	(0,31-3,34)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine motrici	8	0,2	41,6	27	0		0		2	1,08	(0,33-3,52)		
Si è punto con ... Vegetali	7	0,2	14,7	12	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzi	7	0,2	15,4	14	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Vegetali	7	0,2	20	12	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ				
Colpito da ... Macchine operatrici non utensili	9	0,3	24,3	19	0		0		6	0,5	17,5	16	0		1	
Caduto dall'alto di ... Materiali solidi	12	0,4	34,5	24	1		0		3	0,2	30	29	0		0	
Schiacciato da ... Parti meccaniche	9	0,3	26,8	27	0		0		5	0,4	21,4	26	0		0	
Si è colpito con ... Macchine operatrici non utensili	11	0,4	19,2	15	0		0		2	0,2	33,5	34	1	++	0	
Ha urtato contro ... Macchine operatrici non utensili	8	0,3	26,9	23	0		0		5	0,4	30,6	27	0		0	
Ha urtato contro ... Macchine utensili	6	0,2	21,7	17	0		0		7	0,5	46,9	29	1		0	
Punto da ... Animali	5	0,2	8,8	9	0		0		8	0,6	5,9	6	0		0	
Si è colpito con ... Macchine motrici	12	0,4	26,9	28	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha urtato contro ... Parti non altrove specificate	9	0,3	25,7	21	0		0		3	0,2	24	32	0		0	
Ha urtato contro ... Vegetali	8	0,3	23,6	19	0		0		3	0,2	12	7	0		0	
Schiacciato da ... Materiali solidi	7	0,2	26	23	0		0		4	0,3	22,8	12	0		0	
Caduto in piano su ... Materiali solidi	5	0,2	42	26	0		0		6	0,5	33,7	25	0		0	
Ha urtato contro ... Contenitori	7	0,2	25,4	20	0		0		3	0,2	18,7	14	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti non altrove specificate	2	0,1	19	19	0		0		8	0,6	14,6	13	0		0	
Colpito da ... Contenitori	8	0,3	19,1	18	1		0		2	0,2	26,5	27	0		0	
Colpito da ... Parti non altrove specificate	6	0,2	29,8	25	0		0		4	0,3	26	21	0		0	
Schiacciato da ... Macchine motrici	8	0,3	40,4	34	0		0		2	0,2	5,5	6	0		1	
Incidente a bordo di ... Trasporto terrestre non su rotaie	5	0,2	23,4	20	0		0		5	0,4	63	39	1		0	
Ha calpestato ... Parti meccaniche	6	0,2	11,5	10	0		0		3	0,2	10,3	12	0		0	
Si è colpito con ... Vegetali	7	0,2	18,4	9	0		0		2	0,2	4	4	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine motrici	9	0,3	34,1	22	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Materiali solidi	9	0,3	22,9	24	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Superfici di lavoro e transito	8	0,3	36,3	19	0		0		1	0,1	6	6	0		0	
Colpito da ... Macchine utensili	6	0,2	23,7	26	0		0		3	0,2	46,3	32	1	+	0	
Caduto dall'alto di ... Trasporto terrestre non su rotaie	6	0,2	29,2	23	0		0		3	0,2	90,3	70	1	+	0	
Caduto in piano su ... Scale e passerelle	6	0,2	40,7	26	0		0		3	0,2	33,7	37	0		0	
Ha urtato contro ... Utensili	4	0,1	29,5	29	0		0		4	0,3	11,8	11	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Materiali solidi	5	0,2	42	14	1		0		3	0,2	18,7	10	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Animali	8	0,3	43,6	30	2		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine motrici	8	0,3	41,6	27	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è punto con ... Vegetali	4	0,1	14,5	14	0		0		3	0,2	15	12	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzi	1	0	18	18	0		0		6	0,5	15	14	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Vegetali	1	0	14	14	0		0		6	0,5	21	12	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
A contatto con ... Attrezzi	6	0,1	39,7	22	0		0		2	1,26	(0,41-3,84)		
A contatto con ... Utensili	6	0,1	18,3	18	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Contenitori	6	0,1	17	18	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	6	0,1	41,3	29	1		0		2	1,72	(0,56-5,27)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	6	0,1	33,3	24	0		0		2	1,43	(0,47-4,37)		
Ha urtato contro ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	6	0,1	19,3	18	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Parti costruttive di edifici	6	0,1	37,5	26	0		0		2	1,72	(0,58-5,10)		
A contatto con ... Macchine utensili	5	0,1	68,4	17	1		0		.	.			
A contatto con ... Materiali solidi	5	0,1	58,6	33	1		0		2	1,79	(0,62-5,19)		
Si è punto con ... Materiali solidi	5	0,1	10,8	9	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti meccaniche	5	0,1	20	20	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Macchine motrici	5	0,1	22,6	28	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Vegetali	5	0,1	14,8	17	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Arredi e impianti fissi	5	0,1	27,4	25	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Superfici di lavoro e transito	5	0,1	31	37	0		1	++	3	<b>2,54</b>	(1,34-4,83)		
Incidente alla guida di ... Animali	5	0,1	51,4	33	1		0		.	.			
A contatto con ... Esplosivi	4	0,1	9,3	9	0		0		.	.			
A contatto con ... Parti meccaniche	4	0,1	25,5	22	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	4	0,1	26,3	26	0		0		.	.			
Si è punto con ... Macchine motrici	4	0,1	18,8	17	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti non altrove specificate	4	0,1	45	30	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Trasporto terrestre non su rotaie	4	0,1	13,5	13	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Parti meccaniche	4	0,1	22,5	23	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Parti costruttive di edifici	4	0,1	24	26	1		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Contenitori	4	0,1	36	38	0		0		2	1,94	(0,73-5,13)		
Impigliato a, agganciato a ... Macchine motrici	4	0,1	47,3	40	1		0		2	<b>3,12</b>	(1,15-8,41)		
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzi	4	0,1	12,8	13	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	4	0,1	18	18	0		0		.	.			
Colpito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	4	0,1	30,8	31	0		0		.	.			
Colpito da ... Utensili	4	0,1	21	19	0		0		.	.			
Colpito da ... Polveri	4	0,1	17,3	14	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
A contatto con ... Attrezzi	6	0,2	39,7	22	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
A contatto con ... Utensili	6	0,2	18,3	18	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Si è colpito con ... Contenitori	3	0,1	20,7	19	0		0		3	0,2	13,3	11	0		0	0
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	2	0,1	74,5	75	1	+	0		4	0,3	24,8	22	0		0	0
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	6	0,2	33,3	24	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Ha urtato contro ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0,1	21,3	18	0		0		3	0,2	17,3	18	0		0	0
Caduto in piano su ... Parti costruttive di edifici	0	0	0	0	0		0		6	0,5	37,5	26	0		0	0
A contatto con ... Macchine utensili	4	0,1	81,3	23	1		0		1	0,1	17	17	0		0	0
A contatto con ... Materiali solidi	4	0,1	56,3	28	1		0		1	0,1	68	68	0		0	0
Si è punto con ... Materiali solidi	3	0,1	13	13	0		0		2	0,2	7,5	8	0		0	0
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti meccaniche	3	0,1	19	20	0		0		2	0,2	21,5	22	0		0	0
Ha messo un piede in fallo ... Macchine motrici	5	0,2	22,6	28	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Sollevando, spostando (sforzo) ... Vegetali	4	0,1	16	18	0		0		1	0,1	10	10	0		0	0
Caduto dall'alto di ... Arredi e impianti fissi	5	0,2	27,4	25	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Caduto in profondità ... Superfici di lavoro e transito	3	0,1	38	47	0		0		2	0,2	20,5	21	0		1	0
Incidente alla guida di ... Animali	3	0,1	71,3	34	1		0		2	0,2	21,5	22	0		0	0
A contatto con ... Esplosivi	3	0,1	7,7	8	0		0		1	0,1	14	14	0		0	0
A contatto con ... Parti meccaniche	1	0	14	14	0		0		3	0,2	29,3	29	0		0	0
Si è colpito con ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	4	0,1	26,3	26	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Si è punto con ... Macchine motrici	4	0,1	18,8	17	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti non altrove specificate	3	0,1	52,3	37	0		0		1	0,1	23	23	0		0	0
Ha urtato contro ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0,1	18,5	19	0		0		2	0,2	8,5	9	0		0	0
Ha urtato contro ... Parti meccaniche	3	0,1	18	22	0		0		1	0,1	36	36	0		0	0
Ha messo un piede in fallo ... Parti costruttive di edifici	2	0,1	26	26	1	+	0		2	0,2	22	22	0		0	0
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Contenitori	4	0,1	36	38	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Impigliato a, agganciato a ... Macchine motrici	4	0,1	47,3	40	1		0		0	0	0	0	0		0	0
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzi	2	0,1	17,5	18	0		0		2	0,2	8	8	0		0	0
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	4	0,1	18	18	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Colpito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	2	0,1	30,5	31	0		0		2	0,2	31	31	0		0	0
Colpito da ... Utensili	2	0,1	23,5	24	0		0		2	0,2	18,5	19	0		0	0
Colpito da ... Polveri	3	0,1	12	14	0		0		1	0,1	33	33	0		0	0

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Investito da ... Macchine motrici	4	0,1	31,3	35	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Macchine operatrici non utensili	4	0,1	21,8	18	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Parti non altrove specificate	4	0,1	21	17	0		0		.	.			
Urtato da ... Macchine motrici	4	0,1	92,5	54	1		0		3	<b>2,38</b>	(1,34-4,25)		
Travolto da ... Animali	4	0,1	53,8	51	0		0		4	<b>1,83</b>	(1,83-1,83)		
A contatto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	3	0,1	16	15	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti non altrove specificate	3	0,1	37	33	0		0		.	.			
Si è punto con ... Attrezzi	3	0,1	23	18	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	3	0,1	14,3	15	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Animali	3	0,1	38	23	1		0		.	.			
Ha urtato contro ... Attrezzi	3	0,1	23,3	23	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Superfici di lavoro e transito	3	0,1	30	30	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Scale e passerelle	3	0,1	26,7	18	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0,1	15,7	15	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine operatrici non utensili	3	0,1	36,7	28	1		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0,1	34,7	20	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzi	3	0,1	43,7	22	1		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Materiali solidi	3	0,1	75,7	38	2	++	0		2	2,11	(0,94-4,74)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Animali	3	0,1	25	19	0		0		.	.			
Colpito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0,1	11	10	0		0		.	.			
Colpito da ... Materiali liquidi	3	0,1	29,7	30	0		0		.	.			
Colpito da ... Arredi e impianti fissi	3	0,1	23,7	22	0		0		.	.			
Investito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0,1	36,3	34	1		0		2	<b>3,17</b>	(1,20-8,42)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine motrici	3	0,1	67	90	1		0		2	<b>2,98</b>	(1,31-6,76)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti meccaniche	3	0,1	29,3	27	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0,1	13,7	12	0		1	++	.	.			
Caduto dall'alto di ... Animali	3	0,1	87,3	102	1		0		2	<b>3,9</b>	(1,67-9,12)		
Caduto dall'alto di ... Parti meccaniche	3	0,1	55,3	47	1		0		2	<b>3,24</b>	(1,30-8,07)		
Caduto in piano su ... Vegetali	3	0,1	14	15	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Parti non altrove specificate	3	0,1	63,7	45	1		0		2	<b>2,36</b>	(1,05-5,30)		
A contatto con ... Macchine operatrici non utensili	2	0	19	19	0		0		.	.			
A contatto con ... Fuoco	2	0	19	19	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Investito da ... Macchine motrici	3	0,1	31	38	0		0		1	0,1	32	32	0		0	
Schiacciato da ... Macchine operatrici non utensili	3	0,1	27	30	0		0		1	0,1	6	6	0		0	
Schiacciato da ... Parti non altrove specificate	4	0,1	21	17	0		0		0	0	0	0	0		0	
Urtato da ... Macchine motrici	4	0,1	92,5	54	1		0		0	0	0	0	0		0	
Travolto da ... Animali	4	0,1	53,8	51	0		0		0	0	0	0	0		0	
A contatto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	3	0,1	16	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è colpito con ... Parti non altrove specificate	1	0	33	33	0		0		2	0,2	39	39	0		0	
Si è punto con ... Attrezzi	3	0,1	23	18	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	2	0,1	17,5	18	0		0		1	0,1	8	8	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Animali	2	0,1	49,5	50	1	+	0		1	0,1	15	15	0		0	
Ha urtato contro ... Attrezzi	1	0	37	37	0		0		2	0,2	16,5	17	0		0	
Ha urtato contro ... Superfici di lavoro e transito	1	0	36	36	0		0		2	0,2	27	27	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Scale e passerelle	2	0,1	31	31	0		0		1	0,1	18	18	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0,1	16	16	0		0		1	0,1	15	15	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine operatrici non utensili	3	0,1	36,7	28	1		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0,1	34,7	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzi	3	0,1	43,7	22	1		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Materiali solidi	2	0,1	95	95	1	+	0		1	0,1	37	37	1	++	0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Animali	1	0	19	19	0		0		2	0,2	28	28	0		0	
Colpito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0,1	11,5	12	0		0		1	0,1	10	10	0		0	
Colpito da ... Materiali liquidi	2	0,1	38,5	39	0		0		1	0,1	12	12	0		0	
Colpito da ... Arredi e impianti fissi	1	0	34	34	0		0		2	0,2	18,5	19	0		0	
Investito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	1	0	47	47	0		0		2	0,2	31	31	1	++	0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine motrici	3	0,1	67	90	1		0		0	0	0	0	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti meccaniche	2	0,1	21	21	0		0		1	0,1	46	46	0		0	
Caduto dall'alto di ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0,1	13,7	12	0		1	++	0	0	0	0	0		0	
Caduto dall'alto di ... Animali	1	0	102	102	1	++	0		2	0,2	80	80	0		0	
Caduto dall'alto di ... Parti meccaniche	1	0	4	4	0		0		2	0,2	81	81	1	++	0	
Caduto in piano su ... Vegetali	2	0,1	19	19	0		0		1	0,1	4	4	0		0	
Caduto in piano su ... Parti non altrove specificate	3	0,1	63,7	45	1		0		0	0	0	0	0		0	
A contatto con ... Macchine operatrici non utensili	2	0,1	19	19	0		0		0	0	0	0	0		0	
A contatto con ... Fuoco	1	0	23	23	0		0		1	0,1	15	15	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
A contatto con ... Animali	2	0	36,5	37	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	11,5	12	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti costruttive di edifici	2	0	61,5	62	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Animali	2	0	28,5	29	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine utensili	2	0	72	72	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Infissi	2	0	22,5	23	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Serbatoi per liquidi	2	0	27,5	28	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine motrici	2	0	19	19	1	+	0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0	32,5	33	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Vegetali	2	0	45	45	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Parti non altrove specificate	2	0	30	30	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	2	0	13,5	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Attrezzature	2	0	51	51	1	+	0		.	.			
Colpito da ... Fuoco	2	0	52	52	0		0		.	.			
Colpito da ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	2	0	6,5	7	0		0		.	.			
Colpito da ... Scale e passerelle	2	0	35,5	36	0		0		.	.			
Colpito da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	27	27	0		0		.	.			
Investito da ... Animali	2	0	69,5	70	0		0		2	1,9	(1,90-1,90)		
Morso da ... Animali	2	0	24,5	25	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Arredi e impianti fissi	2	0	10	10	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Contenitori	2	0	77	77	1	+	0		.	.			
Urtato da ... Materiali solidi	2	0	10,5	11	0		0		.	.			
Travolto da ... Macchine operatrici non utensili	2	0	30,5	31	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Arredi e impianti fissi	2	0	22,5	23	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Arredi e impianti fissi	2	0	10,5	11	0		0		.	.			
Incidente a bordo di ... Macchine motrici	2	0	89,5	90	1	+	0		2	2,09	(2,09-2,09)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 47a - n. 47b

Δ = Indice di significatività (++ , + , - , -) corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05

21. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
A contatto con ... Animali	1	0	33	33	0		0		1	0,1	40	40	0		0	
Si è colpito con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	1	0	9	9	0		0		1	0,1	14	14	0		0	
Si è colpito con ... Parti costruttive di edifici	2	0,1	61,5	62	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è colpito con ... Animali	2	0,1	28,5	29	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollestando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine utensili	1	0	18	18	0		0		1	0,1	126	126	0		0	
Ha urtato contro ... Infissi	2	0,1	22,5	23	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha urtato contro ... Serbatoi per liquidi	2	0,1	27,5	28	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine motrici	2	0,1	19	19	1	+	0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0,1	32,5	33	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Vegetali	1	0	59	59	0		0		1	0,1	31	31	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Parti non altrove specificate	1	0	42	42	0		0		1	0,1	18	18	0		0	
Sollestando, spostando (sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	1	0	9	9	0		0		1	0,1	18	18	0		0	
Colpito da ... Attrezzature	2	0,1	51	51	1	+	0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Fuoco	2	0,1	52	52	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	2	0,1	6,5	7	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Scale e passerelle	2	0,1	35,5	36	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	1	0	18	18	0		0		1	0,1	36	36	0		0	
Investito da ... Animali	0	0	0	0	0		0		2	0,2	69,5	70	0		0	
Morso da ... Animali	2	0,1	24,5	25	0		0		0	0	0	0	0		0	
Schiacciato da ... Arredi e impianti fissi	2	0,1	10	10	0		0		0	0	0	0	0		0	
Schiacciato da ... Contenitori	1	0	22	22	0		0		1	0,1	132	132	1	++	0	
Urtato da ... Materiali solidi	1	0	4	4	0		0		1	0,1	17	17	0		0	
Travolto da ... Macchine operatrici non utensili	2	0,1	30,5	31	0		0		0	0	0	0	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Arredi e impianti fissi	2	0,1	22,5	23	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Arredi e impianti fissi	2	0,1	10,5	11	0		0		0	0	0	0	0		0	
Incidente a bordo di ... Macchine motrici	2	0,1	89,5	90	1	+	0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Caduto in piano su ... Superfici di lavoro e transito	428	8,8	35,5	22	28		0		123	<b>1,2</b>	(1,03-1,41)	**	
Colpito da ... Materiali solidi	342	7	29,4	16	21		0		69	0,85	(0,68-1,05)		
Colpito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	274	5,6	14,2	8	11		0		18	<b>0,28</b>	(0,18-0,43)		
Caduto dall'alto di ... Scale e passerelle	227	4,7	44,1	28	38	++	0		89	<b>1,61</b>	(1,36-1,90)		
Sollestando, spostando (escluso sforzo) ... Materiali solidi	165	3,4	22,6	17	2	--	0		19	<b>0,48</b>	(0,31-0,73)		
Si è colpito con ... Macchine utensili	140	2,9	32,7	20	13		0		38	1,21	(0,92-1,59)		
Si è colpito con ... Attrezzi	133	2,7	22	14	4		0		24	0,78	(0,55-1,12)		**
Si è colpito con ... Utensili	129	2,6	26,9	16	9		0		28	0,96	(0,69-1,34)		
Ha messo un piede in fallo ... Superfici di lavoro e transito	129	2,6	31,8	20	6		0		31	1,05	(0,77-1,43)		
Si è colpito con ... Materiali solidi	107	2,2	24,3	15	2		0		16	0,66	(0,42-1,04)		
Incidente alla guida di ... Trasporto terrestre non su rotaie	107	2,2	54,6	33	12		4	++	48	<b>1,95</b>	(1,59-2,40)		
Ha urtato contro ... Materiali solidi	95	1,9	23,8	14	3		0		16	0,71	(0,45-1,10)		
Caduto dall'alto di ... Trasporto terrestre non su rotaie	86	1,8	43,4	26	10		0		33	<b>1,56</b>	(1,19-2,03)		
Ha urtato contro ... Macchine utensili	85	1,7	43,6	30	11	+	0		34	<b>1,8</b>	(1,39-2,32)		
Colpito da ... Parti meccaniche	82	1,7	23,6	14	6		0		12	0,62	(0,37-1,05)		**
Caduto dall'alto di ... Parti costruttive di edifici	80	1,6	70,9	37	23	++	0		39	<b>1,99</b>	(1,60-2,49)		
Sollestando, spostando (sforzo) ... Materiali solidi	79	1,6	20,9	14	1		0		9	<b>0,49</b>	(0,27-0,91)		
Caduto dall'alto di ... Attrezzature	58	1,2	66,3	44	14	++	1	++	33	<b>2,53</b>	(2,04-3,14)		**
Colpito da ... Attrezzi	56	1,1	22,1	14	2		0		5	<b>0,39</b>	(0,17-0,90)		
Caduto in piano su ... Scale e passerelle	55	1,1	38,9	29	6		0		12	0,91	(0,56-1,50)		
Ha messo un piede in fallo ... Scale e passerelle	53	1,1	33,4	20	1		0		16	1,19	(0,79-1,78)		
Schiacciato da ... Materiali solidi	53	1,1	32,2	17	3		0		12	1,04	(0,64-1,71)		
Sollestando, spostando (sforzo) ... Contenitori	47	1	18,5	12	1		0		3	<b>0,28</b>	(0,10-0,85)		
Colpito da ... Parti non altrove specificate	45	0,9	22,6	16	1		0		8	0,78	(0,42-1,46)		
Sollestando, spostando (escluso sforzo) ... Contenitori	42	0,9	25,5	17	2		0		6	0,6	(0,29-1,26)		
Ha urtato contro ... Parti costruttive di edifici	42	0,9	23,3	13	1		0		5	0,51	(0,23-1,17)		
Si è colpito con ... Parti meccaniche	38	0,8	26,9	14	1		0		7	0,72	(0,37-1,40)		
Ha messo un piede in fallo ... Materiali solidi	35	0,7	32,2	19	1		0		11	1,38	(0,85-2,23)		
Ha urtato contro ... Parti meccaniche	34	0,7	26,4	17	1		0		8	1,02	(0,56-1,85)		
Colpito da ... Macchine utensili	33	0,7	40,1	21	4		0		10	1,4	(0,85-2,33)		
Ha urtato contro ... Parti non altrove specificate	32	0,7	20,9	14	0		0		4	0,5	(0,20-1,24)		
Colpito da ... Parti costruttive di edifici	27	0,6	30,4	19	1		0		9	1,34	(0,79-2,28)		
Ha messo un piede in fallo ... Trasporto terrestre non su rotaie	26	0,5	38,2	31	2		0		11	<b>1,75</b>	(1,12-2,74)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Caduto in piano su ... Superfici di lavoro e transito	294	9,7	37,6	23	24		0		134	7,3	30,9	21	4		0	
Colpito da ... Materiali solidi	212	7	27,6	17	12		0		130	7,1	32,4	15	9		0	
Colpito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	167	5,5	17	8	8		0		107	5,8	9,8	7	3		0	
Caduto dall'alto di ... Scale e passerelle	156	5,1	43,9	29	28	++	0		71	3,9	44,6	28	10	++	0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Materiali solidi	69	2,3	25,2	19	2		0		96	5,2	20,8	16	0	-	0	
Si è colpito con ... Macchine utensili	91	3	32,4	20	11		0		49	2,7	33,3	19	2		0	
Si è colpito con ... Attrezzi	83	2,7	20,4	14	3		0		50	2,7	24,7	16	1		0	
Si è colpito con ... Utensili	73	2,4	28,4	17	6		0		56	3	24,8	14	3		0	
Ha messo un piede in fallo ... Superfici di lavoro e transito	42	1,4	32,4	23	1		0		87	4,7	31,4	20	5		0	
Si è colpito con ... Materiali solidi	66	2,2	26,3	16	2		0		41	2,2	21	13	0		0	
Incidente alla guida di ... Trasporto terrestre non su rotaie	55	1,8	61,7	37	6		1	++	52	2,8	47,1	27	6		3	
Ha urtato contro ... Materiali solidi	55	1,8	21,4	14	2		0		40	2,2	27,1	15	1		0	
Caduto dall'alto di ... Trasporto terrestre non su rotaie	61	2	40,3	26	9	+	0		25	1,4	50,7	30	1		0	
Ha urtato contro ... Macchine utensili	66	2,2	44,8	32	8		0		19	1	39,4	24	3		0	
Colpito da ... Parti meccaniche	47	1,5	17,9	14	1		0		35	1,9	31,2	16	5	+	0	
Caduto dall'alto di ... Parti costruttive di edifici	60	2	76	38	18	++	0		20	1,1	55,7	33	5	++	0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Materiali solidi	58	1,9	22,3	14	1		0		21	1,1	17	10	0		0	
Caduto dall'alto di ... Attrezzature	42	1,4	53,1	32	9	++	0		16	0,9	101	53	5	++	1	
Colpito da ... Attrezzi	43	1,4	20,2	14	1		0		13	0,7	28,4	17	1		0	
Caduto in piano su ... Scale e passerelle	36	1,2	42,3	29	6	+	0		19	1	32,4	23	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Scale e passerelle	20	0,7	31,2	30	0		0		33	1,8	34,8	19	1		0	
Schiacciato da ... Materiali solidi	32	1,1	28,2	20	2		0		21	1,1	38,4	17	1		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Contenitori	36	1,2	20,4	13	1		0		11	0,6	12,3	12	0		0	
Colpito da ... Parti non altrove specificate	26	0,9	23,8	16	1		0		19	1	21,1	17	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Contenitori	19	0,6	30,1	18	1		0		23	1,3	21,6	15	1		0	
Ha urtato contro ... Parti costruttive di edifici	23	0,8	32	14	1		0		19	1	12,9	9	0		0	
Si è colpito con ... Parti meccaniche	17	0,6	19,8	12	0		0		21	1,1	32,7	16	1		0	
Ha messo un piede in fallo ... Materiali solidi	26	0,9	30,5	19	0		0		9	0,5	37,2	19	1		0	
Ha urtato contro ... Parti meccaniche	20	0,7	27	17	0		0		14	0,8	25,6	17	1		0	
Colpito da ... Macchine utensili	17	0,6	25,6	19	0		0		16	0,9	55,5	25	4	++	0	
Ha urtato contro ... Parti non altrove specificate	18	0,6	23,1	18	0		0		14	0,8	18,1	12	0		0	
Colpito da ... Parti costruttive di edifici	21	0,7	29,4	21	1		0		6	0,3	33,8	17	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Trasporto terrestre non su rotaie	14	0,5	46,7	40	2		0		12	0,7	28,3	17	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti meccaniche	25	0,5	25,6	14	0		0		5	0,95	(0,44-2,07)		
Caduto in piano su ... Materiali solidi	24	0,5	33,6	23	3		0		6	1,06	(0,54-2,10)		
Ha urtato contro ... Macchine operatrici non utensili	23	0,5	27	16	0		1	++	5	0,89	(0,41-1,92)		
Ha urtato contro ... Utensili	23	0,5	31,4	24	1		0		3	0,55	(0,19-1,57)		
Si è colpito con ... Parti non altrove specificate	22	0,5	19,4	14	1		0		4	0,83	(0,35-2,00)		
Caduto dall'alto di ... Macchine operatrici non utensili	22	0,5	29,4	23	1		0		5	0,98	(0,46-2,11)		
Ha urtato contro ... Trasporto terrestre non su rotaie	21	0,4	28	27	0		0		4	0,75	(0,31-1,81)		
A contatto con ... Utensili	20	0,4	35,3	24	3		0		4	0,88	(0,37-2,09)		
Colpito da ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	20	0,4	13,9	8	1		0		2	0,51	(0,14-1,87)		
Colpito da ... Contenitori	20	0,4	23,4	16	1		0		3	0,7	(0,25-1,97)		
Caduto in piano su ... Parti costruttive di edifici	20	0,4	39,8	29	3		0		6	1,23	(0,64-2,39)		*
Si è colpito con ... Macchine operatrici non utensili	19	0,4	29,1	16	1		0		4	0,89	(0,37-2,12)		
Ha messo un piede in fallo ... Parti costruttive di edifici	18	0,4	38,8	33	1		0		6	1,24	(0,65-2,36)		
Colpito da ... Macchine motrici	18	0,4	22,6	13	0		0		4	0,88	(0,37-2,07)		
Colpito da ... Utensili	18	0,4	26,2	17	0		0		4	1,01	(0,43-2,37)		
Ha calpestato ... Parti meccaniche	17	0,3	10,6	8	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Contenitori	17	0,3	18,2	15	0		0		2	0,5	(0,14-1,81)		
Schiacciato da ... Macchine operatrici non utensili	17	0,3	37,3	29	2		0		6	1,46	(0,78-2,74)		
Si è colpito con ... Macchine motrici	16	0,3	17,3	14	0		0		2	0,59	(0,16-2,14)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti costruttive di edifici	15	0,3	26,6	25	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Arredi e impianti fissi	15	0,3	23,8	18	1		0		2	0,48	(0,13-1,73)		
Colpito da ... Esplosivi	15	0,3	6,7	6	0		0		.	.			
A contatto con ... Macchine utensili	14	0,3	27,1	28	2		0		4	1,11	(0,49-2,50)		
Si è colpito con ... Apparecchiature	14	0,3	20,4	13	0		0		3	0,99	(0,37-2,67)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	14	0,3	17	15	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Macchine motrici	14	0,3	36,7	24	0		0		5	1,49	(0,75-2,96)		
Ha urtato contro ... Infissi	14	0,3	13,1	11	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine motrici	14	0,3	36,7	16	2		0		4	1,37	(0,61-3,08)		
Colpito da ... Macchine operatrici non utensili	14	0,3	13,8	12	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Parti meccaniche	14	0,3	50	39	3	+	0		6	<b>2,19</b>	(1,21-3,97)		
Si è colpito con ... Contenitori	13	0,3	12,2	11	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Arredi e impianti fissi	13	0,3	17,9	10	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Apparecchiature	13	0,3	21,6	12	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, -, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti meccaniche	8	0,3	29,9	16	0		0		17	0,9	23,5	14	0		0	
Caduto in piano su ... Materiali solidi	16	0,5	40,1	27	3		0		8	0,4	20,8	19	0		0	
Ha urtato contro ... Macchine operatrici non utensili	19	0,6	26,8	19	0		1	++	4	0,2	28,3	10	0		0	
Ha urtato contro ... Utensili	11	0,4	39,7	31	1		0		12	0,7	23,8	23	0		0	
Si è colpito con ... Parti non altrove specificate	11	0,4	17,2	16	0		0		11	0,6	21,6	11	1		0	
Caduto dall'alto di ... Macchine operatrici non utensili	16	0,5	31,4	24	1		0		6	0,3	24	23	0		0	
Ha urtato contro ... Trasporto terrestre non su rotaie	18	0,6	24,8	23	0		0		3	0,2	46,7	34	0		0	
A contatto con ... Utensili	14	0,5	38,3	24	2		0		6	0,3	28,3	21	1		0	
Colpito da ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	16	0,5	10,1	7	0		0		4	0,2	28,8	19	1		0	
Colpito da ... Contenitori	12	0,4	24,6	16	0		0		8	0,4	21,5	17	1		0	
Caduto in piano su ... Parti costruttive di edifici	7	0,2	57,9	45	3	++	0		13	0,7	30	23	0		0	
Si è colpito con ... Macchine operatrici non utensili	12	0,4	28,3	18	1		0		7	0,4	30,4	11	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Parti costruttive di edifici	10	0,3	44,1	31	1		0		8	0,4	32,3	35	0		0	
Colpito da ... Macchine motrici	18	0,6	22,6	13	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Utensili	11	0,4	24,5	10	0		0		7	0,4	29	22	0		0	
Ha calpestato ... Parti meccaniche	14	0,5	10,3	7	0		0		3	0,2	12,3	12	0		0	
Ha urtato contro ... Contenitori	10	0,3	22,7	16	0		0		7	0,4	11,9	9	0		0	
Schiacciato da ... Macchine operatrici non utensili	9	0,3	33,8	33	1		0		8	0,4	41,3	24	1		0	
Si è colpito con ... Macchine motrici	15	0,5	17,1	14	0		0		1	0,1	20	20	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti costruttive di edifici	5	0,2	26,8	29	0		0		10	0,5	26,5	18	0		0	
Ha urtato contro ... Arredi e impianti fissi	10	0,3	23,3	18	1		0		5	0,3	24,8	18	0		0	
Colpito da ... Esplosivi	7	0,2	7,3	7	0		0		8	0,4	6,1	5	0		0	
A contatto con ... Macchine utensili	12	0,4	26,7	27	2		0		2	0,1	30	30	0		0	
Si è colpito con ... Apparecchiature	8	0,3	25	13	0		0		6	0,3	14,3	13	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	7	0,2	17,6	12	0		0		7	0,4	16,4	17	0		0	
Ha urtato contro ... Macchine motrici	14	0,5	36,7	24	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha urtato contro ... Infissi	6	0,2	16,2	15	0		0		8	0,4	10,8	11	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine motrici	14	0,5	36,7	16	2		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Macchine operatrici non utensili	9	0,3	14,6	13	0		0		5	0,3	12,4	11	0		0	
Schiacciato da ... Parti meccaniche	6	0,2	55	39	2	+	0		8	0,4	46,3	46	1		0	
Si è colpito con ... Contenitori	7	0,2	14,1	13	0		0		6	0,3	9,8	9	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Arredi e impianti fissi	3	0,1	23,3	24	0		0		10	0,5	16,3	9	0		0	
Ha urtato contro ... Apparecchiature	10	0,3	23,7	14	0		0		3	0,2	14,7	10	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti non altrove specificate	13	0,3	36,2	19	1		0		4	1,4	(0,62-3,13)		
Colpito da ... Arredi e impianti fissi	13	0,3	20,1	13	1		0		3	0,98	(0,37-2,60)		
Schiacciato da ... Parti non altrove specificate	13	0,3	26,9	19	1		0		3	0,93	(0,35-2,48)		
Caduto dall'alto di ... Materiali solidi	13	0,3	83,5	54	2		0		7	<b>2,02</b>	(1,24-3,29)		
A contatto con ... Fuoco	12	0,2	11,4	11	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzature	12	0,2	23	16	0		0		3	1,12	(0,42-2,98)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti non altrove specificate	12	0,2	34,3	28	1		0		3	0,93	(0,35-2,47)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Superfici di lavoro e transito	12	0,2	62,3	25	2		0		3	0,98	(0,37-2,60)		
Colpito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	12	0,2	36,8	34	0		0		6	<b>2,05</b>	(1,21-3,48)		
Colpito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	12	0,2	31	22	0		0		3	0,96	(0,36-2,55)		
Colpito da ... Apparecchiature	12	0,2	25	19	0		0		2	0,77	(0,22-2,72)		
Colpito da ... Plastici	12	0,2	11,1	11	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Macchine motrici	12	0,2	39,7	17	2		0		4	1,34	(0,61-2,98)		
Incidente a bordo di ... Trasporto terrestre non su rotaie	12	0,2	61,3	30	3	+	0		6	<b>2,19</b>	(1,27-3,77)		
A contatto con ... Materiali solidi	11	0,2	25,9	17	0		0		2	0,76	(0,22-2,63)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apparecchiature	11	0,2	21,5	16	0		0		3	1,32	(0,51-3,41)		
Ha urtato contro ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	11	0,2	39,7	22	1		0		4	1,32	(0,61-2,86)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	11	0,2	13,2	12	0		0		.	.			
Colpito da ... Polveri	11	0,2	9,9	6	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Macchine utensili	11	0,2	65,5	31	3	++	0		4	1,58	(0,73-3,43)		
Caduto dall'alto di ... Superfici di lavoro e transito	11	0,2	71,3	53	4	++	0		6	<b>2,18</b>	(1,31-3,63)		
Schiacciato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	10	0,2	35	20	0		0		3	1,22	(0,48-3,12)		
Caduto dall'alto di ... Parti meccaniche	10	0,2	38,8	31	1		0		3	1,23	(0,48-3,15)		
A contatto con ... Parti meccaniche	9	0,2	17,8	17	1		0		2	1	(0,30-3,38)		
Ha urtato contro ... Attrezzi	9	0,2	29,6	17	0		0		2	0,84	(0,25-2,80)		
Ha urtato contro ... Superfici di lavoro e transito	9	0,2	19	17	1		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Arredi e impianti fissi	9	0,2	27,9	29	0		0		2	0,9	(0,27-3,02)		
Colpito da ... Radiazioni, scariche elettriche	9	0,2	13,9	6	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Macchine motrici	9	0,2	55,6	46	0		0		5	<b>2,14</b>	(1,24-3,68)		
Caduto dall'alto di ... Arredi e impianti fissi	9	0,2	34,3	19	1		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti non altrove specificate	2	0,1	28	28	0		0		11	0,6	37,6	19	1		0	
Colpito da ... Arredi e impianti fissi	9	0,3	22,8	12	1		0		4	0,2	14	14	0		0	
Schiacciato da ... Parti non altrove specificate	10	0,3	26,7	19	1		0		3	0,2	27,7	30	0		0	
Caduto dall'alto di ... Materiali solidi	11	0,4	62,1	35	1		0		2	0,1	201,5	202	1	++	0	
A contatto con ... Fuoco	9	0,3	12,4	11	0		0		3	0,2	8,3	7	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzature	5	0,2	11	10	0		0		7	0,4	31,6	19	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti non altrove specificate	4	0,1	47,5	45	1		0		8	0,4	27,8	28	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Superfici di lavoro e transito	12	0,4	62,3	25	2		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	9	0,3	37,7	48	0		0		3	0,2	34	7	0		0	
Colpito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	9	0,3	25,8	15	0		0		3	0,2	46,7	38	0		0	
Colpito da ... Apparecchiature	9	0,3	26,9	19	0		0		3	0,2	19,3	19	0		0	
Colpito da ... Plastici	3	0,1	9,3	10	0		0		9	0,5	11,7	11	0		0	
Caduto in piano su ... Macchine motrici	12	0,4	39,7	17	2		0		0	0	0	0	0		0	
Incidente a bordo di ... Trasporto terrestre non su rotaie	1	0	104	104	0		0		11	0,6	57,4	28	3	++	0	
A contatto con ... Materiali solidi	9	0,3	29,1	27	0		0		2	0,1	11,5	12	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apparecchiature	8	0,3	20,9	16	0		0		3	0,2	23,3	16	0		0	
Ha urtato contro ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	11	0,4	39,7	22	1		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	9	0,3	12,7	12	0		0		2	0,1	15,5	16	0		0	
Colpito da ... Polveri	6	0,2	10,5	7	0		0		5	0,3	9,2	6	0		0	
Schiacciato da ... Macchine utensili	8	0,3	66	29	1		0		3	0,2	64	72	2	++	0	
Caduto dall'alto di ... Superfici di lavoro e transito	8	0,3	61,9	33	3	++	0		3	0,2	96,3	112	1	+	0	
Schiacciato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	7	0,2	40,6	20	0		0		3	0,2	22	15	0		0	
Caduto dall'alto di ... Parti meccaniche	6	0,2	38,8	26	1		0		4	0,2	38,8	38	0		0	
A contatto con ... Parti meccaniche	8	0,3	18,9	18	1		0		1	0,1	9	9	0		0	
Ha urtato contro ... Attrezzi	5	0,2	14	12	0		0		4	0,2	49	50	0		0	
Ha urtato contro ... Superfici di lavoro e transito	3	0,1	32,3	31	1		0		6	0,3	12,3	13	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Arredi e impianti fissi	5	0,2	18,6	14	0		0		4	0,2	39,5	40	0		0	
Colpito da ... Radiazioni, scariche elettriche	4	0,1	24,8	9	0		0		5	0,3	5,2	5	0		0	
Caduto dall'alto di ... Macchine motrici	9	0,3	55,6	46	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto dall'alto di ... Arredi e impianti fissi	6	0,2	37,3	15	1		0		3	0,2	28,3	27	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
A contatto con ... Gas, vapori, fumi	8	0,2	20,8	17	0		1	++	2	0,96	(0,30-3,11)		
Si è punto con ... Parti meccaniche	8	0,2	9,1	9	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzi	8	0,2	15,5	14	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Attrezzature	8	0,2	20,6	17	0		0		2	1,3	(0,39-4,30)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti non altrove specificate	8	0,2	38,1	25	1		0		2	0,95	(0,29-3,12)		
Schiacciato da ... Macchine motrici	8	0,2	52	41	1		0		4	1,87	(0,96-3,63)		
Schiacciato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	8	0,2	62,5	18	1		0		2	1,16	(0,35-3,80)		
Schiacciato da ... Attrezzi	8	0,2	34,1	39	0		0		4	<b>1,99</b>	(1,04-3,83)		
Caduto dall'alto di ... Attrezzi	8	0,2	23,3	16	1		0		.	.			
Caduto in piano su ... Trasporto terrestre non su rotaie	8	0,2	30,8	22	0		0		2	0,85	(0,26-2,80)		
A contatto con ... Apparecchiature	7	0,1	15,1	11	0		0		.	.			
A contatto con ... Esplosivi	7	0,1	9,4	8	0		0		.	.			
A contatto con ... Materiali liquidi	7	0,1	33,9	23	0		0		2	0,99	(0,31-3,17)		
A contatto con ... Plastici	7	0,1	54,7	13	1		0		3	1,86	(0,80-4,32)		
Si è colpito con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	7	0,1	14	11	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine motrici	7	0,1	31,6	11	1		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Materiali solidi	7	0,1	20	18	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Macchine operatrici non utensili	7	0,1	85,6	29	3	++	0		3	1,75	(0,78-3,90)		
Colpito da ... Superfici di lavoro e transito	7	0,1	31,4	15	0		0		.	.			
A contatto con ... Macchine motrici	6	0,1	12,5	11	0		0		.	.			
A contatto con ... Radiazioni, scariche elettriche	6	0,1	65,7	15	1		1	++	2	1,68	(0,56-5,03)		
Si è colpito con ... Arredi e impianti fissi	6	0,1	28,7	22	0		0		2	1,21	(0,39-3,70)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Infissi	6	0,1	41,7	20	1		0		2	1,36	(0,44-4,19)		
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzature	6	0,1	30	24	0		0		2	1,51	(0,50-4,60)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto terrestre non su rotaie	6	0,1	22,2	20	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Macchine utensili	6	0,1	37	28	0		0		2	1,56	(0,52-4,67)		
Colpito da ... Infissi	6	0,1	33,8	32	0		0		3	2,15	(0,99-4,65)		
Investito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	6	0,1	101,7	63	2	+	0		5	<b>2,87</b>	(1,69-4,86)		
Schiacciato da ... Infissi	6	0,1	24,2	21	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Macchine operatrici non utensili	5	0,1	20,6	19	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Macchine motrici	5	0,1	39,2	13	1		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto terrestre non su rotaie	5	0,1	49,6	53	1		0		3	<b>2,09</b>	(1,06-4,12)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo |  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
A contatto con ... Gas, vapori, fumi	5	0,2	27,8	18	0		0		3	0,2	9	7	0		1	
Si è punto con ... Parti meccaniche	7	0,2	9,1	8	0		0		1	0,1	9	9	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzi	6	0,2	18,3	18	0		0		2	0,1	7	7	0		0	
Ha urtato contro ... Attrezzature	7	0,2	20,9	14	0		0		1	0,1	19	19	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti non altrove specificate	8	0,3	38,1	25	1		0		0	0	0	0	0		0	
Schiacciato da ... Macchine motrici	7	0,2	50,1	21	1		0		1	0,1	65	65	0		0	
Schiacciato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	7	0,2	23	17	0		0		1	0,1	339	339	1	++	0	
Schiacciato da ... Attrezzi	7	0,2	31,1	36	0		0		1	0,1	55	55	0		0	
Caduto dall'alto di ... Attrezzi	5	0,2	13,8	9	0		0		3	0,2	39	32	1	+	0	
Caduto in piano su ... Trasporto terrestre non su rotaie	6	0,2	31,3	22	0		0		2	0,1	29	29	0		0	
A contatto con ... Apparecchiature	4	0,1	19,3	13	0		0		3	0,2	9,7	6	0		0	
A contatto con ... Esplosivi	1	0	8	8	0		0		6	0,3	9,7	8	0		0	
A contatto con ... Materiali liquidi	5	0,2	35,6	23	0		0		2	0,1	29,5	30	0		0	
A contatto con ... Plastici	5	0,2	74,6	57	1		0		2	0,1	5	5	0		0	
Si è colpito con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	3	0,1	22	14	0		0		4	0,2	8	9	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine motrici	5	0,2	39	9	1		0		2	0,1	13	13	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Materiali solidi	6	0,2	20	15	0		0		1	0,1	20	20	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Macchine operatrici non utensili	6	0,2	88,8	29	2	+	0		1	0,1	66	66	1	++	0	
Colpito da ... Superfici di lavoro e transito	7	0,2	31,4	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
A contatto con ... Macchine motrici	6	0,2	12,5	11	0		0		0	0	0	0	0		0	
A contatto con ... Radiazioni, scariche elettriche	3	0,1	127	33	1		0		3	0,2	4,3	4	0		1	
Si è colpito con ... Arredi e impianti fissi	5	0,2	32	31	0		0		1	0,1	12	12	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Infissi	4	0,1	54,8	55	1		0		2	0,1	15,5	16	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzature	1	0	26	26	0		0		5	0,3	30,8	22	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto terrestre non su rotaie	6	0,2	22,2	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Macchine utensili	5	0,2	29,2	24	0		0		1	0,1	76	76	0		0	
Colpito da ... Infissi	4	0,1	29,5	30	0		0		2	0,1	42,5	43	0		0	
Investito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	5	0,2	109	61	2	++	0		1	0,1	65	65	0		0	
Schiacciato da ... Infissi	4	0,1	23,3	21	0		0		2	0,1	26	26	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Macchine operatrici non utensili	4	0,1	22,3	25	0		0		1	0,1	14	14	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Macchine motrici	5	0,2	39,2	13	1		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto terrestre non su rotaie	4	0,1	57	62	1		0		1	0,1	20	20	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Sollevando, spostando (sforzo) ... Apparecchiature	5	0,1	19	13	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti costruttive di edifici	5	0,1	29,2	18	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti meccaniche	5	0,1	16	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Scale e passerelle	5	0,1	12	10	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Parti costruttive di edifici	5	0,1	34,6	13	1		0		.	.			
Schiacciato da ... Contenitori	5	0,1	28	34	0		0		2	1,48	(0,53-4,19)		
Incidente a bordo di ... Macchine operatrici non utensili	5	0,1	218	183	2	++	0		4	2,37	(1,45-3,87)		
A contatto con ... Polveri	4	0,1	10,5	7	0		0		.	.			
Si è punto con ... Utensili	4	0,1	20,5	13	0		0		.	.			
Si è punto con ... Materiali solidi	4	0,1	21,3	22	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine utensili	4	0,1	18,8	18	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Scale e passerelle	4	0,1	15,3	15	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	4	0,1	43,5	47	0		0		3	2,62	(1,46-4,69)		
Ha urtato contro ... Scale e passerelle	4	0,1	34,8	33	1		0		2	2,56	(0,95-6,89)		
Ha urtato contro ... Parti termiche	4	0,1	18	8	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	4	0,1	49,8	46	0		0		3	0,1263889	(1,46-4,69)		
Ha messo un piede in fallo ... Parti meccaniche	4	0,1	13	13	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine operatrici non utensili	4	0,1	9,5	10	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine utensili	4	0,1	31,3	22	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Contenitori	4	0,1	23,3	22	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti meccaniche	4	0,1	28,3	12	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Parti meccaniche	4	0,1	35	37	0		0		2	1,72	(0,67-4,41)		
Impigliato a, agganciato a ... Parti non altrove specificate	4	0,1	26	24	0		0		2	2,56	(0,95-6,89)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	4	0,1	27	22	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	4	0,1	31,3	23	0		0		.	.			
Colpito da ... Materiali liquidi	4	0,1	77,3	19	1		0		.	.			
Colpito da ... Animali	4	0,1	33	29	0		0		.	.			
Colpito da ... Vegetali	4	0,1	8,8	9	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Superfici di lavoro e transito	4	0,1	25	27	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Sollevando, spostando (sforzo) ... Apparecchiature	4	0,1	20,5	20	0		0		1	0,1	13	13	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti costruttive di edifici	3	0,1	15,3	18	0		0		2	0,1	50	50	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti meccaniche	5	0,2	16	14	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Scale e passerelle	4	0,1	12,8	11	0		0		1	0,1	9	9	0		0	
Schiacciato da ... Parti costruttive di edifici	5	0,2	34,6	13	1		0		0	0	0	0	0		0	
Schiacciato da ... Contenitori	3	0,1	22	10	0		0		2	0,1	37	37	0		0	
Incidente a bordo di ... Macchine operatrici non utensili	1	0	57	57	0		0		4	0,2	258,3	185	2	++	0	
A contatto con ... Polveri	1	0	4	4	0		0		3	0,2	12,7	7	0		0	
Si è punto con ... Utensili	1	0	48	48	0		0		3	0,2	11,3	11	0		0	
Si è punto con ... Materiali solidi	4	0,1	21,3	22	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine utensili	2	0,1	24,5	25	0		0		2	0,1	13	13	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Scale e passerelle	1	0	10	10	0		0		3	0,2	17	15	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0,1	39	39	0		0		2	0,1	48	48	0		0	
Ha urtato contro ... Scale e passerelle	1	0	23	23	0		0		3	0,2	38,7	42	1	+	0	
Ha urtato contro ... Parti termiche	4	0,1	18	8	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	0	0	0	0	0		0		4	0,2	49,8	46	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Parti meccaniche	2	0,1	10,5	11	0		0		2	0,1	15,5	16	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine operatrici non utensili	4	0,1	9,5	10	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine utensili	4	0,1	31,3	22	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Contenitori	4	0,1	23,3	22	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti meccaniche	4	0,1	28,3	12	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Parti meccaniche	1	0	30	30	0		0		3	0,2	36,7	44	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Parti non altrove specificate	4	0,1	26	24	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0,1	34	38	0		0		1	0,1	6	6	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0,1	42	42	0		0		2	0,1	20,5	21	0		0	
Colpito da ... Materiali liquidi	2	0,1	142,5	143	1	+	0		2	0,1	12	12	0		0	
Colpito da ... Animali	2	0,1	24	24	0		0		2	0,1	42	42	0		0	
Colpito da ... Vegetali	3	0,1	8,3	8	0		0		1	0,1	10	10	0		0	
Schiacciato da ... Superfici di lavoro e transito	2	0,1	23	23	0		0		2	0,1	27	27	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Urtato da ... Materiali solidi	4	0,1	64,8	24	1		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Materiali solidi	4	0,1	45,8	38	0		0		2	3,54	(1,31-9,56)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti meccaniche	4	0,1	51	44	0		0		2	2,11	(0,84-5,29)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti non altrove specificate	4	0,1	14,3	15	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Attrezzature	4	0,1	42	24	2	++	0		2	2,88	(1,09-7,57)		
Caduto in piano su ... Parti meccaniche	4	0,1	22	24	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Parti non altrove specificate	4	0,1	24,8	24	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Scale e passerelle	4	0,1	33,5	35	0		0		.	.			
A contatto con ... Attrezzi	3	0,1	8,3	9	0		0		.	.			
A contatto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	3	0,1	8,3	4	0		0		.	.			
A contatto con ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	3	0,1	18,7	11	0		0		.	.			
A contatto con ... Parti non altrove specificate	3	0,1	26,7	31	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Infissi	3	0,1	24,3	9	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti costruttive di edifici	3	0,1	27,7	20	0		0		.	.			
Si è punto con ... Vegetali	3	0,1	19,7	16	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0,1	19,3	18	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0,1	22,7	22	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Bombe	3	0,1	52,7	67	0		0		2	3,41	(1,51-7,71)		
Ha messo un piede in fallo ... Macchine motrici	3	0,1	26,7	17	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzi	3	0,1	12,3	11	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Materiali solidi	3	0,1	18,7	23	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Infissi	3	0,1	20,7	20	0		0		.	.			
Colpito da ... Fuoco	3	0,1	66,7	39	1		0		.	.			
Colpito da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0,1	33,3	39	0		0		.	.			
Colpito da ... Persone	3	0,1	25	26	1		0		.	.			
Colpito da ... Bombe	3	0,1	31	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Parti elettriche	3	0,1	10	9	0		0		.	.			
Morso da ... Animali	3	0,1	8	8	0		0		.	.			
Punto da ... Animali	3	0,1	8	8	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Arredi e impianti fissi	3	0,1	20,3	11	0		0		.	.			
Urtato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0,1	14,7	14	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine utensili	3	0,1	188	96	1		0		3	2,66	(2,66-2,66)		
Caduto dall'alto di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0,1	122	34	1		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Urtato da ... Materiali solidi	3	0,1	78,7	24	1		0		1	0,1	23	23	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Materiali solidi	2	0,1	38	38	0		0		2	0,1	53,5	54	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti meccaniche	3	0,1	32	38	0		0		1	0,1	108	108	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti non altrove specificate	4	0,1	14,3	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Attrezzature	4	0,1	42	24	2	++	0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Parti meccaniche	2	0,1	25	25	0		0		2	0,1	19	19	0		0	
Caduto in piano su ... Parti non altrove specificate	4	0,1	24,8	24	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in profondità ... Scale e passerelle	1	0	38	38	0		0		3	0,2	32	31	0		0	
A contatto con ... Attrezzi	2	0,1	9,5	10	0		0		1	0,1	6	6	0		0	
A contatto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0,1	10,5	11	0		0		1	0,1	4	4	0		0	
A contatto con ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	2	0,1	22,5	23	0		0		1	0,1	11	11	0		0	
A contatto con ... Parti non altrove specificate	1	0	16	16	0		0		2	0,1	32	32	0		0	
Si è colpito con ... Infissi	2	0,1	33,5	34	0		0		1	0,1	6	6	0		0	
Si è colpito con ... Parti costruttive di edifici	2	0,1	31,5	32	0		0		1	0,1	20	20	0		0	
Si è punto con ... Vegetali	2	0,1	14	14	0		0		1	0,1	31	31	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	2	0,1	12,5	13	0		0		1	0,1	33	33	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0,1	22,7	22	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Bombe	1	0	73	73	0		0		2	0,1	42,5	43	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Macchine motrici	3	0,1	26,7	17	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzi	3	0,1	12,3	11	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Materiali solidi	3	0,1	18,7	23	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Infissi	2	0,1	21	21	0		0		1	0,1	20	20	0		0	
Colpito da ... Fuoco	1	0	36	36	0		0		2	0,1	82	82	1	++	0	
Colpito da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0,1	39,5	40	0		0		1	0,1	21	21	0		0	
Colpito da ... Persone	1	0	38	38	0		0		2	0,1	18,5	19	1	++	0	
Colpito da ... Bombe	3	0,1	31	14	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Parti elettriche	0	0	0	0	0		0		3	0,2	10	9	0		0	
Morso da ... Animali	0	0	0	0	0		0		3	0,2	8	8	0		0	
Punto da ... Animali	1	0	8	8	0		0		2	0,1	8	8	0		0	
Schiacciato da ... Arredi e impianti fissi	2	0,1	26	26	0		0		1	0,1	9	9	0		0	
Urtato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0,1	16,5	17	0		0		1	0,1	11	11	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine utensili	2	0,1	234	234	1	+	0		1	0,1	96	96	0		0	
Caduto dall'alto di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	1	0	34	34	0		0		2	0,1	166	166	1	++	0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Caduto dall'alto di ... Parti non altrove specificate	3	0,1	30,7	29	0		0		.	.			
Incidente alla guida di ... Macchine motrici	3	0,1	79	38	1		0		.	.			
Si è colpito con ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0	24,5	25	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Trasporto per via acqua	2	0	19,5	20	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Superfici di lavoro e transito	2	0	19	19	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	24	24	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti elettriche	2	0	15,5	16	0		0		.	.			
Si è punto con ... Macchine utensili	2	0	7,5	8	0		0		.	.			
Si è punto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	8,5	9	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	2	0	45	45	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Polveri	2	0	4,5	5	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	14,5	15	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	30	30	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Serbatoi per liquidi	2	0	116	116	1	+	0		2	2,23	(0,00-)		
Ha messo un piede in fallo ... Arredi e impianti fissi	2	0	40,5	41	1	+	0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Scale e passerelle	2	0	30	30	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Bombole	2	0	34	34	0		0		.	.			
Colpito da ... Attrezzature	2	0	22	22	0		0		.	.			
Colpito da ... Gas, vapori, fumi	2	0	19	19	0		0		.	.			
Colpito da ... Parti oleodinamiche	2	0	19,5	20	0		0		.	.			
Colpito da ... Parti termiche	2	0	33	33	0		0		.	.			
Investito da ... Materiali liquidi	2	0	8,5	9	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Attrezzature	2	0	26	26	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Apparecchiature	2	0	28	28	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	74	74	0		0		2	2,51	(0,00-)		
Schiacciato da ... Bombole	2	0	31	31	0		0		.	.			
Urtato da ... Parti meccaniche	2	0	49	49	1	+	0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine motrici	2	0	27,5	28	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzi	2	0	16,5	17	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti costruttive di edifici	2	0	7	7	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	76,5	77	1	+	0		.	.			
Caduto in piano su ... Apparecchiature	2	0	10,5	11	1	+	0		.	.			
Caduto in piano su ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	65	65	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Caduto dall'alto di ... Parti non altrove specificate	0	0	0	0	0		0		3	0,2	30,7	29	0		0	
Incidente alla guida di ... Macchine motrici	1	0	29	29	0		0		2	0,1	104	104	1	++	0	
Si è colpito con ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0,1	24,5	25	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è colpito con ... Trasporto per via acqua	2	0,1	19,5	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è colpito con ... Superfici di lavoro e transito	0	0	0	0	0		0		2	0,1	19	19	0		0	
Si è colpito con ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	1	0	12	12	0		0		1	0,1	36	36	0		0	
Si è colpito con ... Parti elettriche	1	0	15	15	0		0		1	0,1	16	16	0		0	
Si è punto con ... Macchine utensili	1	0	10	10	0		0		1	0,1	5	5	0		0	
Si è punto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	1	0	9	9	0		0		1	0,1	8	8	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	0	0	0	0	0		0		2	0,1	45	45	0		0	
Ha urtato contro ... Polveri	1	0	5	5	0		0		1	0,1	4	4	0		0	
Ha urtato contro ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0,1	14,5	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha urtato contro ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	0	0	0	0	0		0		2	0,1	30	30	0		0	
Ha urtato contro ... Serbatoi per liquidi	2	0,1	116	116	1	+	0		0	0	0	0	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Arredi e impianti fissi	1	0	74	74	1	++	0		1	0,1	7	7	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Scale e passerelle	1	0	18	18	0		0		1	0,1	42	42	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Bombole	2	0,1	34	34	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Attrezzature	1	0	11	11	0		0		1	0,1	33	33	0		0	
Colpito da ... Gas, vapori, fumi	1	0	14	14	0		0		1	0,1	24	24	0		0	
Colpito da ... Parti oleodinamiche	1	0	25	25	0		0		1	0,1	14	14	0		0	
Colpito da ... Parti termiche	2	0,1	33	33	0		0		0	0	0	0	0		0	
Investito da ... Materiali liquidi	0	0	0	0	0		0		2	0,1	8,5	9	0		0	
Schiacciato da ... Attrezzature	2	0,1	26	26	0		0		0	0	0	0	0		0	
Schiacciato da ... Apparecchiature	2	0,1	28	28	0		0		0	0	0	0	0		0	
Schiacciato da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	0	0	0	0	0		0		2	0,1	74	74	0		0	
Schiacciato da ... Bombole	1	0	31	31	0		0		1	0,1	31	31	0		0	
Urtato da ... Parti meccaniche	0	0	0	0	0		0		2	0,1	49	49	1	++	0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine motrici	2	0,1	27,5	28	0		0		0	0	0	0	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzi	2	0,1	16,5	17	0		0		0	0	0	0	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti costruttive di edifici	1	0	7	7	0		0		1	0,1	7	7	0		0	
Caduto dall'alto di ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0,1	76,5	77	1	+	0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Apparecchiature	1	0	17	17	0		0		1	0,1	4	4	1	++	0	
Caduto in piano su ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0,1	65	65	0		0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA- AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Caduto in piano su ... Arredi e impianti fissi	2	0	20,5	21	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Superfici di lavoro e transito	2	0	61	61	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	33	33	0		0		.	.			
Incidente alla guida di ... Macchine operatrici non utensili	2	0	58,5	59	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 47a - n. 47b

22. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA- AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Caduto in piano su ... Arredi e impianti fissi	1	0	17	17	0		0		1	0,1	24	24	0		0	
Caduto in profondità ... Superfici di lavoro e transito	1	0	109	109	0		0		1	0,1	13	13	0		0	
Caduto in profondità ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0,1	33	33	0		0		0	0	0	0	0		0	
Incidente alla guida di ... Macchine operatrici non utensili	1	0	12	12	0		0		1	0,1	105	105	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Caduto in piano su ... Superfici di lavoro e transito	1502	11,5	32,9	19	84	++	1		365	<b>1,38</b>	(1,25-1,52)		
Colpito da ... Materiali solidi	805	6,2	29,1	15	32		0		156	1,07	(0,93-1,24)		
Colpito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	510	3,9	14,5	8	9	-	0		25	<b>0,27</b>	(0,18-0,39)	*	
Ha messo un piede in fallo ... Superfici di lavoro e transito	436	3,3	27	16	10		0		75	0,92	(0,75-1,13)		
Incidente alla guida di ... Trasporto terrestre non su rotaie	423	3,2	43,8	26	30	++	12	++	136	<b>1,85</b>	(1,60-2,13)		
Sollemando, spostando (escluso sforzo) ... Materiali solidi	349	2,7	22,8	14	9		0		54	0,87	(0,68-1,11)		
Colpito da ... Parti meccaniche	322	2,5	25,3	14	15		0		57	1,01	(0,80-1,28)		
Caduto dall'alto di ... Scale e passerelle	309	2,4	43,5	21	30	++	4	++	97	<b>1,73</b>	(1,47-2,04)		
Si è colpito con ... Utensili	302	2,3	16,8	11	2	--	0		22	<b>0,42</b>	(0,28-0,64)		
Si è colpito con ... Attrezzi	291	2,2	19	13	2	--	0		32	<b>0,62</b>	(0,44-0,85)		
Ha urtato contro ... Materiali solidi	272	2,1	18,1	11	1	--	0		24	<b>0,48</b>	(0,33-0,71)		
Si è colpito con ... Materiali solidi	259	2	18,8	13	2	-	0		20	<b>0,44</b>	(0,29-0,68)		**
Sollemando, spostando (sforzo) ... Materiali solidi	183	1,4	17,3	11	2		0		18	<b>0,52</b>	(0,34-0,81)		
Ha urtato contro ... Parti meccaniche	145	1,1	26,8	15	4		0		27	1,01	(0,72-1,42)		
Caduto in piano su ... Scale e passerelle	143	1,1	28,9	19	8		0		30	1,14	(0,83-1,56)		
Colpito da ... Attrezzi	139	1,1	20,4	11	2		0		17	0,69	(0,44-1,09)		
Schiacciato da ... Materiali solidi	139	1,1	33,9	26	5		1		45	<b>1,83</b>	(1,44-2,33)		
Sollemando, spostando (escluso sforzo) ... Contenitori	135	1	19,1	12	1		0		13	<b>0,53</b>	(0,32-0,89)		
Si è colpito con ... Macchine utensili	120	0,9	33,2	17	9	+	0		29	1,31	(0,96-1,79)		**
Caduto dall'alto di ... Trasporto terrestre non su rotaie	117	0,9	38,8	20	12	++	0		40	<b>1,87</b>	(1,46-2,40)		*
Sollemando, spostando (escluso sforzo) ... Parti meccaniche	116	0,9	27,6	15	5		0		20	0,94	(0,63-1,40)		
Ha messo un piede in fallo ... Scale e passerelle	116	0,9	28,4	16	4		0		23	1,09	(0,76-1,57)		
Si è colpito con ... Parti meccaniche	108	0,8	22	12	2		0		15	0,79	(0,49-1,27)		
Colpito da ... Parti non altrove specificate	106	0,8	25,9	15	2		0		22	1,14	(0,79-1,66)		
Ha urtato contro ... Parti non altrove specificate	101	0,8	18,9	13	1		0		10	<b>0,54</b>	(0,30-0,97)		
Ha urtato contro ... Arredi e impianti fissi	92	0,7	22,9	14	1		0		14	0,83	(0,51-1,33)		
Caduto dall'alto di ... Parti costruttive di edifici	92	0,7	51,4	28	11	++	0		34	<b>2,04</b>	(1,57-2,66)		
A contatto con ... Materiali liquidi	91	0,7	14,2	12	0		0						
Incidente a bordo di ... Trasporto terrestre non su rotaie	89	0,7	37,3	23	6		0		23	<b>1,48</b>	(1,04-2,10)		
Colpito da ... Macchine motrici	88	0,7	16,7	11	0		0		8	<b>0,49</b>	(0,25-0,94)		
Ha messo un piede in fallo ... Parti costruttive di edifici	85	0,7	32,6	16	6		0		22	<b>1,45</b>	(1,01-2,07)		
Ha urtato contro ... Macchine operatrici non utensili	82	0,6	22,4	13	3		0		11	0,74	(0,43-1,28)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Caduto in piano su ... Superfici di lavoro e transito	914	12,1	32,1	19	53	+	1		588	10,7	34	19	31	++	0	
Colpito da ... Materiali solidi	495	6,6	31,5	15	21		0		310	5,6	25,4	14	11		0	
Colpito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	317	4,2	16,4	9	7		0		193	3,5	11,4	7	2		0	
Ha messo un piede in fallo ... Superfici di lavoro e transito	147	2	27,9	18	3		0		289	5,2	26,5	15	7		0	
Incidente alla guida di ... Trasporto terrestre non su rotaie	173	2,3	52,6	23	20	++	7	++	250	4,5	37,8	27	10		5	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Materiali solidi	159	2,1	21,3	14	3		0		190	3,4	24	14	6		0	
Colpito da ... Parti meccaniche	169	2,2	26	16	9		0		153	2,8	24,5	13	6		0	
Caduto dall'alto di ... Scale e passerelle	197	2,6	43,8	22	19	++	3	++	112	2	43	19	11	++	1	
Si è colpito con ... Utensili	173	2,3	18,1	11	0	--	0		129	2,3	14,9	10	2		0	
Si è colpito con ... Attrezzi	166	2,2	19,6	14	1	-	0		125	2,3	18,2	12	1		0	
Ha urtato contro ... Materiali solidi	153	2	19,9	13	1	-	0		119	2,2	15,7	9	0		0	
Si è colpito con ... Materiali solidi	131	1,7	21,9	15	2		0		128	2,3	15,6	11	0	-	0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Materiali solidi	122	1,6	19,2	13	2		0		61	1,1	13,5	10	0		0	
Ha urtato contro ... Parti meccaniche	76	1	28,6	15	1		0		69	1,3	24,7	15	3		0	
Caduto in piano su ... Scale e passerelle	97	1,3	30	20	6		0		46	0,8	26,6	18	2		0	
Colpito da ... Attrezzi	86	1,1	21,9	14	1		0		53	1	18,1	10	1		0	
Schiacciato da ... Materiali solidi	82	1,1	39,9	32	3		0		57	1	25,3	17	2		1	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Contenitori	45	0,6	24,1	15	0		0		90	1,6	16,6	11	1		0	
Si è colpito con ... Macchine utensili	78	1	29,1	17	4		0		42	0,8	40,6	20	5	++	0	
Caduto dall'alto di ... Trasporto terrestre non su rotaie	80	1,1	35,6	21	7	+	0		37	0,7	45,8	20	5	++	0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti meccaniche	54	0,7	32,5	15	2		0		62	1,1	23,4	14	3		0	
Ha messo un piede in fallo ... Scale e passerelle	36	0,5	30,5	18	1		0		80	1,4	27,4	16	3		0	
Si è colpito con ... Parti meccaniche	63	0,8	23,3	11	1		0		45	0,8	20	14	1		0	
Colpito da ... Parti non altrove specificate	54	0,7	25,3	18	1		0		52	0,9	26,6	12	1		0	
Ha urtato contro ... Parti non altrove specificate	43	0,6	17,5	11	1		0		58	1,1	19,9	13	0		0	
Ha urtato contro ... Arredi e impianti fissi	46	0,6	19,6	11	0		0		46	0,8	26,2	16	1		0	
Caduto dall'alto di ... Parti costruttive di edifici	57	0,8	50,9	29	7	++	0		35	0,6	52,2	27	4	++	0	
A contatto con ... Materiali liquidi	56	0,7	16,7	14	0		0		35	0,6	10,2	9	0		0	
Incidente a bordo di ... Trasporto terrestre non su rotaie	29	0,4	34	19	2		0		60	1,1	38,9	24	4		0	
Colpito da ... Macchine motrici	86	1,1	17	11	0		0		2	0	6	6	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Parti costruttive di edifici	49	0,7	34,1	16	3		0		36	0,7	30,5	17	3		0	
Ha urtato contro ... Macchine operatrici non utensili	60	0,8	22,7	14	2		0		22	0,4	21,7	11	1		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Colpito da ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	82	0,6	15,6	10	1		0		4	<b>0,27</b>	(0,10-0,69)		
Ha urtato contro ... Macchine utensili	79	0,6	33,9	17	8	++	0		19	1,32	(0,89-1,95)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Persone	77	0,6	21,1	14	0		0		4	<b>0,28</b>	(0,11-0,73)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Contenitori	77	0,6	17,4	11	0		0		4	<b>0,29</b>	(0,11-0,74)		
Schiacciato da ... Parti meccaniche	76	0,6	31,4	27	2		0		27	<b>1,94</b>	(1,44-2,62)		
Si è colpito con ... Apparecchiature	75	0,6	16,4	10	0		0		4	<b>0,32</b>	(0,12-0,82)		
Ha urtato contro ... Parti costruttive di edifici	71	0,5	22,1	13	1		0		10	0,78	(0,44-1,38)		
Schiacciato da ... Parti non altrove specificate	71	0,5	28,1	16	1		0		19	<b>1,52</b>	(1,03-2,22)		
Caduto dall'alto di ... Macchine operatrici non utensili	71	0,5	33,4	20	4		1		17	1,33	(0,88-2,01)		
Caduto in piano su ... Materiali solidi	68	0,5	31,4	18	5		0		14	1,16	(0,73-1,85)		
Ha messo un piede in fallo ... Trasporto terrestre non su rotaie	66	0,5	32,4	19	1		0		13	1,11	(0,68-1,81)		**
Ha urtato contro ... Apparecchiature	65	0,5	17,4	13	0		0		7	0,63	(0,31-1,27)		
Colpito da ... Esplosivi	65	0,5	9,4	7	1		0		2	<b>0,16</b>	(0,04-0,64)		
Colpito da ... Macchine utensili	62	0,5	23,4	13	1		0		7	0,62	(0,31-1,25)		
Colpito da ... Contenitori	62	0,5	25,5	16	2		0		10	0,9	(0,51-1,59)		
Si è colpito con ... Contenitori	60	0,5	18,9	11	2		0		4	0,39	(0,15-1,01)		
Ha messo un piede in fallo ... Materiali solidi	60	0,5	25,6	14	2		0		12	1,07	(0,65-1,77)		
A contatto con ... Materiali solidi	59	0,5	17,5	13	1		0		4	<b>0,37</b>	(0,14-0,96)		
Ha urtato contro ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	59	0,5	22,3	13	1		0		8	0,75	(0,40-1,43)		
Schiacciato da ... Macchine operatrici non utensili	59	0,5	52,4	30	4		1	+	21	<b>2,04</b>	(1,45-2,86)		
Colpito da ... Macchine operatrici non utensili	57	0,4	27,7	12	2		0		10	0,95	(0,54-1,67)		
Ha urtato contro ... Trasporto terrestre non su rotaie	55	0,4	21	13	0		0		8	0,78	(0,41-1,48)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Persone	54	0,4	20	10	0		0		6	0,61	(0,29-1,29)		
Colpito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	53	0,4	30,5	14	1		0		13	1,24	(0,78-1,99)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti meccaniche	49	0,4	23,9	13	2		0		8	0,9	(0,48-1,70)		
Colpito da ... Persone	47	0,4	15,9	11	0		0		2	<b>0,24</b>	(0,06-0,93)		
Si è colpito con ... Parti non altrove specificate	45	0,3	16,8	10	0		0		5	0,61	(0,27-1,38)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Superfici di lavoro e transito	45	0,3	32,6	14	1		0		10	1,24	(0,72-2,14)		
A contatto con ... Utensili	43	0,3	21	13	1		0		3	0,39	(0,13-1,15)		**
Si è colpito con ... Macchine operatrici non utensili	42	0,3	33	14	1		0		11	1,47	(0,89-2,44)		
Ha urtato contro ... Contenitori	42	0,3	26,4	14	1		0		7	0,87	(0,44-1,70)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti non altrove specificate	42	0,3	20,6	14	1		0		7	0,88	(0,45-1,71)	**	
Colpito da ... Apparecchiature	42	0,3	19	11	1		0		5	0,68	(0,30-1,55)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Colpito da ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	55	0,7	15,5	12	1		0		27	0,5	15,7	9	0		0	
Ha urtato contro ... Macchine utensili	59	0,8	36,7	17	7	++	0		20	0,4	25,6	17	1		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Persone	37	0,5	26	16	0		0		40	0,7	16,7	14	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Contenitori	51	0,7	18,5	11	0		0		26	0,5	15,2	11	0		0	
Schiacciato da ... Parti meccaniche	35	0,5	29,4	28	1		0		41	0,7	33,2	25	1		0	
Si è colpito con ... Apparecchiature	41	0,5	18,3	12	0		0		34	0,6	14,1	10	0		0	
Ha urtato contro ... Parti costruttive di edifici	37	0,5	26,3	13	1		0		34	0,6	17,4	13	0		0	
Schiacciato da ... Parti non altrove specificate	40	0,5	28,4	18	1		0		31	0,6	27,7	14	0		0	
Caduto dall'alto di ... Macchine operatrici non utensili	61	0,8	36	20	4		1	+	10	0,2	17,8	18	0		0	
Caduto in piano su ... Materiali solidi	42	0,6	35,6	18	5	+	0		26	0,5	24,6	18	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Trasporto terrestre non su rotaie	36	0,5	31,9	18	1		0		30	0,5	33,1	24	0		0	
Ha urtato contro ... Apparecchiature	40	0,5	17,2	13	0		0		25	0,5	17,6	11	0		0	
Colpito da ... Esplosivi	40	0,5	8,3	7	0		0		25	0,5	11	6	1		0	
Colpito da ... Macchine utensili	36	0,5	18,7	12	0		0		26	0,5	30	15	1		0	
Colpito da ... Contenitori	33	0,4	27,5	16	1		0		29	0,5	23,2	17	1		0	
Si è colpito con ... Contenitori	30	0,4	25,9	14	2		0		30	0,5	11,9	9	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Materiali solidi	33	0,4	27,7	11	2		0		27	0,5	23	16	0		0	
A contatto con ... Materiali solidi	35	0,5	18,4	13	0		0		24	0,4	16,1	10	1		0	
Ha urtato contro ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	34	0,5	26,6	16	1		0		25	0,5	16,5	12	0		0	
Schiacciato da ... Macchine operatrici non utensili	34	0,5	45,6	23	1		0		25	0,5	61,5	34	3	+	1	
Colpito da ... Macchine operatrici non utensili	37	0,5	23,8	12	1		0		20	0,4	34,9	11	1		0	
Ha urtato contro ... Trasporto terrestre non su rotaie	39	0,5	23,5	16	0		0		16	0,3	15,1	13	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Persone	7	0,1	11	9	0		0		47	0,9	21,3	10	0		0	
Colpito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	29	0,4	32,9	16	1		0		24	0,4	27,6	11	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti meccaniche	29	0,4	21,9	12	0		0		20	0,4	26,8	17	2		0	
Colpito da ... Persone	19	0,3	18	13	0		0		28	0,5	14,4	10	0		0	
Si è colpito con ... Parti non altrove specificate	18	0,2	21,4	10	0		0		27	0,5	13,8	10	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Superfici di lavoro e transito	41	0,5	32,1	14	1		0		4	0,1	38	13	0		0	
A contatto con ... Utensili	41	0,5	20,4	13	1		0		2	0	33,5	34	0		0	
Si è colpito con ... Macchine operatrici non utensili	27	0,4	37,3	21	1		0		15	0,3	25,2	10	0		0	
Ha urtato contro ... Contenitori	22	0,3	30,5	15	1		0		20	0,4	21,8	13	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti non altrove specificate	12	0,2	18,8	12	0		0		30	0,5	21,3	14	1		0	
Colpito da ... Apparecchiature	25	0,3	24,4	12	1		0		17	0,3	11,1	10	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	41	0,3	24,7	17	2		0		7	0,97	(0,50-1,91)	*	
Caduto in piano su ... Macchine motrici	41	0,3	20	16	0		0		5	0,7	(0,31-1,58)		
Colpito da ... Arredi e impianti fissi	39	0,3	31,5	13	2		0		9	1,23	(0,70-2,18)		
Caduto dall'alto di ... Attrezzature	39	0,3	97,2	38	7	++	0		18	<b>2,51</b>	(1,82-3,48)		
A contatto con ... Apparecchiature	37	0,3	15,9	13	0		0		3	0,48	(0,16-1,40)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Arredi e impianti fissi	37	0,3	27,3	13	1		0			.			
Ha urtato contro ... Macchine motrici	37	0,3	33,8	15	0		0		6	0,94	(0,45-1,96)		**
Ha messo un piede in fallo ... Macchine operatrici non utensili	36	0,3	44,4	19	2		0		11	<b>1,75</b>	(1,07-2,86)		
Colpito da ... Utensili	36	0,3	14	9	0		0		2	0,31	(0,08-1,21)		
Si è colpito con ... Macchine motrici	34	0,3	20,4	14	1		0		4	0,67	(0,27-1,68)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzi	34	0,3	16	9	0		0		3	0,48	(0,16-1,42)		
Ha urtato contro ... Superfici di lavoro e transito	34	0,3	37,4	17	1		0		8	1,45	(0,79-2,66)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine motrici	34	0,3	23,4	15	1		0		8	1,34	(0,74-2,45)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti non altrove specificate	32	0,2	20,8	10	0		0		5	0,85	(0,38-1,89)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Materiali solidi	32	0,2	22,8	13	0		0		4	0,67	(0,27-1,68)		
Schiacciato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	32	0,2	37,3	18	3		1	++	12	<b>2,16</b>	(1,39-3,36)		
Ha urtato contro ... Attrezzi	31	0,2	21,1	11	1		0		4	0,76	(0,31-1,91)		
Colpito da ... Polveri	31	0,2	17	8	2		0		4	0,7	(0,28-1,74)		
A contatto con ... Fuoco	29	0,2	17,4	14	0		2	++	5	0,95	(0,43-2,11)		
Ha calpestato ... Parti meccaniche	29	0,2	8	7	0		0		.	.			
A contatto con ... Polveri	28	0,2	15,6	12	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Infissi	28	0,2	26,9	17	2		0		6	1,12	(0,55-2,28)		
Ha messo un piede in fallo ... Parti meccaniche	28	0,2	35,2	25	2		0		7	1,41	(0,75-2,68)		
Investito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	28	0,2	102	25	5	++	3	++	16	<b>2,91</b>	(2,14-3,95)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	25	0,2	19,8	12	0		0		4	0,9	(0,37-2,19)		*
Ha urtato contro ... Scale e passerelle	25	0,2	18,5	15	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	25	0,2	20,8	10	0		0		5	1,09	(0,50-2,39)		
Caduto dall'alto di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	25	0,2	25,1	16	0		0		4	0,93	(0,38-2,28)		*
Caduto in piano su ... Parti costruttive di edifici	25	0,2	44	31	1		0		10	<b>2,24</b>	(1,38-3,63)		
Caduto dall'alto di ... Superfici di lavoro e transito	24	0,2	61,1	22	5	++	0		8	<b>1,82</b>	(1,04-3,17)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	18	0,2	24,4	18	1		0		23	0,4	25	17	1		0	
Caduto in piano su ... Macchine motrici	41	0,5	20	16	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Arredi e impianti fissi	23	0,3	39,4	16	2		0		16	0,3	20,1	10	0		0	
Caduto dall'alto di ... Attrezzature	21	0,3	70,8	36	4	++	0		18	0,3	128,1	39	3	++	0	
A contatto con ... Apparecchiature	28	0,4	17,3	14	0		0		9	0,2	11,9	7	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Arredi e impianti fissi	18	0,2	46,5	18	1		0		19	0,3	9,2	7	0		0	
Ha urtato contro ... Macchine motrici	33	0,4	28,9	15	0		0		4	0,1	74,5	57	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Macchine operatrici non utensili	24	0,3	43,9	18	2		0		12	0,2	45,4	23	0		0	
Colpito da ... Utensili	9	0,1	15,9	9	0		0		27	0,5	13,4	9	0		0	
Si è colpito con ... Macchine motrici	33	0,4	20,2	13	1		0		1	0	27	27	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzi	10	0,1	9,7	7	0		0		24	0,4	18,6	10	0		0	
Ha urtato contro ... Superfici di lavoro e transito	21	0,3	40,6	15	1		0		13	0,2	32,2	26	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine motrici	32	0,4	22,4	14	1		0		2	0	40	40	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti non altrove specificate	12	0,2	14	11	0		0		20	0,4	24,8	10	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Materiali solidi	29	0,4	24,1	14	0		0		3	0,1	10	9	0		0	
Schiacciato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	22	0,3	45,5	26	3	+	1	++	10	0,2	19,5	17	0		0	
Ha urtato contro ... Attrezzi	20	0,3	22,7	10	1		0		11	0,2	18,1	13	0		0	
Colpito da ... Polveri	24	0,3	20,3	10	2		0		7	0,1	6	6	0		0	
A contatto con ... Fuoco	17	0,2	18,4	14	0		0		12	0,2	16	14	0		2	
Ha calpestato ... Parti meccaniche	22	0,3	8,5	7	0		0		7	0,1	6,6	6	0		0	
A contatto con ... Polveri	15	0,2	17,2	13	0		0		13	0,2	13,7	11	0		0	
Ha urtato contro ... Infissi	11	0,1	32,2	16	2	+	0		17	0,3	23,5	18	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Parti meccaniche	20	0,3	39,7	28	2		0		8	0,1	24	18	0		0	
Investito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	12	0,2	78,4	28	2	+	2	++	16	0,3	119,6	25	3	++	1	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	8	0,1	32,8	24	0		0		17	0,3	13,8	10	0		0	
Ha urtato contro ... Scale e passerelle	17	0,2	19,2	15	0		0		8	0,1	16,9	16	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	16	0,2	22,1	11	0		0		9	0,2	18,6	10	0		0	
Caduto dall'alto di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	20	0,3	23,8	13	0		0		5	0,1	30,4	32	0		0	
Caduto in piano su ... Parti costruttive di edifici	9	0,1	34,6	39	1		0		16	0,3	49,4	28	0		0	
Caduto dall'alto di ... Superfici di lavoro e transito	20	0,3	50,7	20	4	++	0		4	0,1	113,3	117	1	+	0	

Δ = Indice di significatività (++, +, -, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti meccaniche	23	0,2	15,6	11	0		0		2	0,48	(0,13-1,81)		
Colpito da ... Vegetali	23	0,2	19,5	13	0		0		2	0,47	(0,13-1,77)		
Caduto dall'alto di ... Arredi e impianti fissi	23	0,2	33,8	17	2		0		7	1,63	(0,88-3,00)		
A contatto con ... Macchine motrici	22	0,2	22	15	0		0		2	0,48	(0,13-1,78)		
Si è colpito con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	22	0,2	17,1	10	0		0		3	0,75	(0,26-2,14)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine utensili	22	0,2	18	13	0		0		2	0,51	(0,14-1,93)		
Ha urtato contro ... Utensili	22	0,2	22	13	0		0		2	0,53	(0,14-1,99)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Arredi e impianti fissi	22	0,2	24,3	15	0		0		4	0,95	(0,39-2,30)		
Schiacciato da ... Macchine utensili	22	0,2	32	32	1		0		5	1,35	(0,62-2,91)	*	
A contatto con ... Esplosivi	21	0,2	7,6	6	0		0		.	.			
A contatto con ... Plastici	21	0,2	12,4	8	0		0		.	.			
Colpito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	21	0,2	26,1	20	0		0		4	1,05	(0,44-2,51)		
Schiacciato da ... Attrezzi	21	0,2	40,6	28	1		0		7	1,71	(0,94-3,10)		
Caduto dall'alto di ... Macchine motrici	21	0,2	24,1	9	2		0		3	0,78	(0,28-2,22)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apparecchiature	20	0,2	18,8	14	0		0		2	0,57	(0,15-2,10)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzi	20	0,2	17,2	15	0		0		.	.			
A contatto con ... Parti meccaniche	19	0,1	16,4	12	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Attrezzi	19	0,1	17,4	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Parti costruttive di edifici	19	0,1	27,6	13	1		0		4	1,18	(0,50-2,80)		
A contatto con ... Gas, vapori, fumi	18	0,1	14,1	11	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Arredi e impianti fissi	18	0,1	16,2	16	1		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Parti meccaniche	18	0,1	39	25	1		0		5	1,62	(0,77-3,42)		
Impigliato a, agganciato a ... Parti non altrove specificate	18	0,1	30	13	0		0		4	1,36	(0,57-3,22)		
Morso da ... Animali	18	0,1	8,1	7	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Materiali solidi	18	0,1	31,8	20	0		0		5	1,71	(0,81-3,61)		*
Si è punto con ... Materiali solidi	17	0,1	24,3	10	1		0		3	0,96	(0,35-2,67)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine operatrici non utensili	17	0,1	18,7	16	0		0		3	0,97	(0,35-2,70)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	17	0,1	15,9	12	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Materiali solidi	17	0,1	66,2	18	2		0		4	1,26	(0,54-2,95)		
Colpito da ... Attrezzature	17	0,1	48,6	25	0		0		7	<b>2,25</b>	(1,29-3,92)		
Schiacciato da ... Macchine motrici	17	0,1	24,7	20	0		0		3	0,94	(0,34-2,62)		*
Caduto dall'alto di ... Attrezzi	17	0,1	46,8	20	1		0		5	1,84	(0,88-3,84)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ				
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti meccaniche	20	0,3	16,2	12	0		0		3	0,1	11,7	9	0		0	
Colpito da ... Vegetali	14	0,2	21,8	15	0		0		9	0,2	16	11	0		0	
Caduto dall'alto di ... Arredi e impianti fissi	13	0,2	40,6	17	2	+	0		10	0,2	24,9	18	0		0	
A contatto con ... Macchine motrici	22	0,3	22	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è colpito con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	5	0,1	28,6	22	0		0		17	0,3	13,7	8	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine utensili	10	0,1	15,1	13	0		0		12	0,2	20,5	11	0		0	
Ha urtato contro ... Utensili	14	0,2	25,9	14	0		0		8	0,1	15,1	9	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Arredi e impianti fissi	15	0,2	21,5	11	0		0		7	0,1	30,1	19	0		0	
Schiacciato da ... Macchine utensili	12	0,2	26,4	28	1		0		10	0,2	38,7	33	0		0	
A contatto con ... Esplosivi	7	0,1	8,4	7	0		0		14	0,3	7,2	6	0		0	
A contatto con ... Plastici	10	0,1	12	10	0		0		11	0,2	12,8	8	0		0	
Colpito da ... Trasporto terrestre non su rotaie	15	0,2	23,9	20	0		0		6	0,1	31,5	20	0		0	
Schiacciato da ... Attrezzi	12	0,2	37,3	34	1		0		9	0,2	45	22	0		0	
Caduto dall'alto di ... Macchine motrici	20	0,3	24,9	10	2		0		1	0	9	9	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apparecchiature	11	0,1	23,2	15	0		0		9	0,2	13,4	14	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzi	19	0,3	16,7	14	0		0		1	0	26	26	0		0	
A contatto con ... Parti meccaniche	12	0,2	17,3	16	0		0		7	0,1	14,9	10	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Attrezzi	14	0,2	17,4	14	0		0		5	0,1	17,4	17	0		0	
Colpito da ... Parti costruttive di edifici	11	0,1	29,5	14	1		0		8	0,1	24,9	10	0		0	
A contatto con ... Gas, vapori, fumi	10	0,1	13,4	11	0		0		8	0,1	14,9	12	0		0	
Si è colpito con ... Arredi e impianti fissi	10	0,1	17,1	17	1		0		8	0,1	15	13	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Parti meccaniche	8	0,1	37,4	26	1		0		10	0,2	40,3	25	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Parti non altrove specificate	10	0,1	32,1	16	0		0		8	0,1	27,4	12	0		0	
Morso da ... Animali	10	0,1	8,9	7	0		0		8	0,1	7,1	7	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Materiali solidi	12	0,2	30,8	20	0		0		6	0,1	33,8	34	0		0	
Si è punto con ... Materiali solidi	11	0,1	18,6	9	0		0		6	0,1	34,7	13	1		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine operatrici non utensili	17	0,2	18,7	16	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	16	0,2	16,3	13	0		0		1	0	10	10	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Materiali solidi	8	0,1	53,5	29	1		0		9	0,2	77,4	8	1		0	
Colpito da ... Attrezzature	13	0,2	52,8	27	0		0		4	0,1	35	21	0		0	
Schiacciato da ... Macchine motrici	14	0,2	18,9	15	0		0		3	0,1	51,7	51	0		0	
Caduto dall'alto di ... Attrezzi	7	0,1	67,6	34	1		0		10	0,2	32,3	13	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Caduto dall'alto di ... Parti meccaniche	17	0,1	43,7	20	0		0		6	<b>2,11</b>	(1,11-4,01)		
A contatto con ... Macchine utensili	16	0,1	63,8	21	3	++	0		5	1,78	(0,87-3,64)		
A contatto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	16	0,1	21,6	7	0		0		2	0,68	(0,19-2,47)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine motrici	16	0,1	26,3	11	0		0		2	0,67	(0,18-2,42)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine utensili	16	0,1	18,9	13	0		0		.	.			
Colpito da ... Materiali liquidi	16	0,1	23,3	11	0		0		3	1,08	(0,39-2,98)		
Colpito da ... Fuoco	16	0,1	48,3	15	1		0		5	1,75	(0,85-3,59)		
Schiacciato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	16	0,1	47,4	28	1		0		6	<b>2,15</b>	(1,16-3,97)		
Caduto in piano su ... Trasporto terrestre non su rotaie	16	0,1	14,8	13	0		1	++	.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti costruttive di edifici	15	0,1	18	11	0		0		2	0,8	(0,22-2,90)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine motrici	15	0,1	17,8	11	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti non altrove specificate	15	0,1	14,3	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Bombeole	15	0,1	36,3	31	1		0		5	1,47	(0,73-2,95)		
Urtato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	15	0,1	26,3	22	0		0		3	1,23	(0,45-3,38)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	15	0,1	39,7	14	1		0		3	1,05	(0,38-2,87)	*	
Si è colpito con ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	14	0,1	48,3	26	0		0		4	1,8	(0,79-4,11)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	14	0,1	23,8	16	0		0		2	0,79	(0,22-2,84)		
Colpito da ... Plastici	14	0,1	11,6	10	0		0		.	.			
Colpito da ... Infissi	14	0,1	30,6	12	1		0		2	0,75	(0,21-2,68)		
Caduto in piano su ... Parti meccaniche	14	0,1	44,9	20	0		0		4	1,59	(0,70-3,61)		
A contatto con ... Contenitori	13	0,1	12,5	9	0		0		.	.			
A contatto con ... Parti non altrove specificate	13	0,1	24,6	18	0		0		3	1,23	(0,46-3,31)		
Ha urtato contro ... Attrezzature	13	0,1	18,2	11	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto terrestre non su rotaie	13	0,1	22,5	19	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Macchine operatrici non utensili	13	0,1	73,2	37	2	+	0		6	<b>2,72</b>	(1,52-4,88)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	13	0,1	37,9	11	1		0		4	1,73	(0,76-3,91)		
Schiacciato da ... Contenitori	13	0,1	20,2	14	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Caduto dall'alto di ... Parti meccaniche	10	0,1	41,5	23	0		0		7	0,1	46,9	17	0		0	
A contatto con ... Macchine utensili	12	0,2	74,7	21	3	++	0		4	0,1	31	24	0		0	
A contatto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	10	0,1	30,4	16	0		0		6	0,1	7	7	0		0	
Sollemando, spostando (escluso sforzo) ... Macchine motrici	16	0,2	26,3	11	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine utensili	15	0,2	19,3	12	0		0		1	0	13	13	0		0	
Colpito da ... Materiali liquidi	9	0,1	28,2	13	0		0		7	0,1	16,9	11	0		0	
Colpito da ... Fuoco	11	0,1	24,5	18	0		0		5	0,1	100,6	11	1	+	0	
Schiacciato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	11	0,1	52,8	31	1		0		5	0,1	35,6	25	0		0	
Caduto in piano su ... Trasporto terrestre non su rotaie	11	0,1	16,8	17	0		0		5	0,1	10,2	7	0		1	
Sollemando, spostando (escluso sforzo) ... Parti costruttive di edifici	8	0,1	20,3	14	0		0		7	0,1	15,4	10	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Macchine motrici	15	0,2	17,8	11	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollemando, spostando (sforzo) ... Parti non altrove specificate	5	0,1	16,8	18	0		0		10	0,2	13	11	0		0	
Colpito da ... Bombe	12	0,2	39,7	35	1		0		3	0,1	23	24	0		0	
Urtato da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	11	0,1	28,9	22	0		0		4	0,1	19	17	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	13	0,2	43,6	14	1		0		2	0	14,5	15	0		0	
Si è colpito con ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	7	0,1	73,9	28	0		0		7	0,1	22,7	14	0		0	
Sollemando, spostando (sforzo) ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	13	0,2	24,1	15	0		0		1	0	20	20	0		0	
Colpito da ... Plastici	4	0,1	17	20	0		0		10	0,2	9,5	10	0		0	
Colpito da ... Infissi	7	0,1	52,4	14	1		0		7	0,1	8,9	4	0		0	
Caduto in piano su ... Parti meccaniche	5	0,1	27	16	0		0		9	0,2	54,8	22	0		0	
A contatto con ... Contenitori	5	0,1	10,8	8	0		0		8	0,1	13,5	10	0		0	
A contatto con ... Parti non altrove specificate	7	0,1	22,6	18	0		0		6	0,1	27	17	0		0	
Ha urtato contro ... Attrezzature	10	0,1	19	15	0		0		3	0,1	15,3	9	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto terrestre non su rotaie	13	0,2	22,5	19	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Macchine operatrici non utensili	11	0,1	81,8	46	2	+	0		2	0	25,5	26	0		0	
Sollemando, spostando (sforzo) ... Macchine operatrici non utensili	6	0,1	58,2	34	1		0		7	0,1	20,6	10	0		0	
Schiacciato da ... Contenitori	6	0,1	19,2	15	0		0		7	0,1	21	14	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	12	0,1	18,7	16	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Infissi	12	0,1	14	15	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Apparecchiature	12	0,1	12,8	10	0		0		.	.			
Incidente alla guida di ... Macchine operatrici non utensili	12	0,1	88,5	62	3	++	0		7	<b>2,9</b>	(1,76-4,76)		
A contatto con ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	11	0,1	13,5	8	0		0		.	.			
Si è punto con ... Parti meccaniche	11	0,1	13,1	10	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Macchine motrici	11	0,1	34,6	16	0		0		2	1	(0,29-3,47)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	11	0,1	17,6	11	0		0		2	0,85	(0,25-2,93)		
Punto da ... Animali	11	0,1	9,5	10	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	11	0,1	21,1	14	0		0		2	0,91	(0,26-3,13)		
Ha calpestato ... Materiali solidi	10	0,1	9,4	9	0		0		.	.			
Si è punto con ... Utensili	10	0,1	31,8	12	0		0		2	1,16	(0,34-3,96)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	10	0,1	23,7	19	0		0		2	1,09	(0,32-3,75)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti elettriche	10	0,1	21,2	13	0		0		.	.			
Colpito da ... Superfici di lavoro e transito	10	0,1	71,3	30	1		0		5	<b>3,11</b>	(1,68-5,76)		
Investito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	10	0,1	48,5	13	3	++	1	++	4	<b>2,55</b>	(1,20-5,44)		
Schiacciato da ... Apparecchiature	10	0,1	31	16	1		0		2	1,04	(0,31-3,56)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti non altrove specificate	10	0,1	31,7	20	1		0		.	.			
Caduto in piano su ... Parti non altrove specificate	10	0,1	42	25	1		0		2	1,16	(0,34-3,99)		
A contatto con ... Attrezzi	9	0,1	22,4	21	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	9	0,1	43,9	24	0		0		3	1,94	(0,77-4,90)		
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzature	9	0,1	20,2	17	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	9	0,1	20,1	21	1		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	9	0,1	25,4	22	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti costruttive di edifici	9	0,1	12,3	12	0		0		.	.			
Colpito da ... Trasporto su fune	9	0,1	16,9	9	0		0		.	.			
Colpito da ... Gas, vapori, fumi	9	0,1	16,3	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Animali	9	0,1	15,6	12	0		0		.	.			
Urtato da ... Macchine operatrici non utensili	9	0,1	130,1	54	3	++	0		6	<b>3,51</b>	(2,13-5,81)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	7	0,1	23,6	19	0		0		5	0,1	11,8	10	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Infissi	6	0,1	14,8	17	0		0		6	0,1	13,2	13	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Apparecchiature	10	0,1	13	10	0		0		2	0	12	12	0		0	
Incidente alla guida di ... Macchine operatrici non utensili	8	0,1	110	104	3	++	0		4	0,1	45,5	38	0		0	
A contatto con ... Schizzi, spruzzi, gocce di metallo fuso	5	0,1	14,6	14	0		0		6	0,1	12,7	8	0		0	
Si è punto con ... Parti meccaniche	7	0,1	13,7	13	0		0		4	0,1	12	6	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Macchine motrici	9	0,1	33,6	16	0		0		2	0	39,5	40	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Trasporto terrestre non su rotaie	8	0,1	15,5	12	0		0		3	0,1	23,3	10	0		0	
Punto da ... Animali	5	0,1	9	10	0		0		6	0,1	9,8	8	0		0	
Caduto in profondità ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	4	0,1	10,5	8	0		0		7	0,1	27,1	23	0		0	
Ha calpestato ... Materiali solidi	9	0,1	9,2	9	0		0		1	0	11	11	0		0	
Si è punto con ... Utensili	4	0,1	13,8	13	0		0		6	0,1	43,8	11	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0	22,3	27	0		0		7	0,1	24,3	10	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Parti elettriche	4	0,1	33,5	24	0		0		6	0,1	13	13	0		0	
Colpito da ... Superfici di lavoro e transito	3	0	21,7	15	0		0		7	0,1	92,6	45	1		0	
Investito da ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	5	0,1	58,2	22	2	++	0		5	0,1	38,8	9	1	+	1	
Schiacciato da ... Apparecchiature	5	0,1	13,6	12	0		0		5	0,1	48,4	17	1	+	0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti non altrove specificate	5	0,1	21,4	23	0		0		5	0,1	42	17	1	+	0	
Caduto in piano su ... Parti non altrove specificate	7	0,1	47	23	1		0		3	0,1	30,3	26	0		0	
A contatto con ... Attrezzi	7	0,1	24,6	29	0		0		2	0	15	15	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	4	0,1	64,5	50	0		0		5	0,1	27,4	18	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzature	4	0,1	23	14	0		0		5	0,1	18	19	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0	28	30	0		0		6	0,1	16,2	15	1		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Superfici di lavoro e transito	5	0,1	25,6	25	0		0		4	0,1	25,3	19	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Parti costruttive di edifici	8	0,1	12,4	12	0		0		1	0	12	12	0		0	
Colpito da ... Trasporto su fune	3	0	12	10	0		0		6	0,1	19,3	8	0		0	
Colpito da ... Gas, vapori, fumi	7	0,1	17,4	14	0		0		2	0	12,5	13	0		0	
Colpito da ... Animali	2	0	9,5	10	0		0		7	0,1	17,3	12	0		0	
Urtato da ... Macchine operatrici non utensili	7	0,1	155,1	158	3	++	0		2	0	42,5	43	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine operatrici non utensili	9	0,1	47,6	35	2	++	0		3	1,86	(0,74-4,70)		
Caduto dall'alto di ... Materiali solidi	9	0,1	36	29	1		0		3	2,04	(0,81-5,12)		
Caduto dall'alto di ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	9	0,1	78,3	19	3	++	0		4	<b>2,58</b>	(1,24-5,36)		
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Bombe	8	0,1	35	31	1		0		3	2,12	(0,86-5,18)		
Ha urtato contro ... Trasporto su funi	8	0,1	17,4	10	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Vegetali	8	0,1	16,4	7	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti costruttive di edifici	8	0,1	27,9	20	0		0		2	1,49	(0,45-4,93)		
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Arredi e impianti fissi	8	0,1	10,8	9	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Contenitori	8	0,1	30,5	10	1		0		.	.			
Schiacciato da ... Infissi	8	0,1	17,8	13	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Parti costruttive di edifici	8	0,1	28,1	21	0		0		3	2,33	(0,95-5,69)		
Schiacciato da ... Arredi e impianti fissi	8	0,1	18,9	17	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	8	0,1	17,6	13	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Arredi e impianti fissi	8	0,1	65	44	1		0		4	<b>2,21</b>	(1,13-4,32)		
A contatto con ... Macchine operatrici non utensili	7	0,1	28,7	16	0		0		.	.			
A contatto con ... Parti elettriche	7	0,1	13,9	13	0		1	++	.	.			
Si è colpito con ... Trasporto terrestre non su rotaie	7	0,1	31,4	15	0		0		3	<b>2,7</b>	(1,15-6,34)		
Si è colpito con ... Infissi	7	0,1	18,4	12	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzature	7	0,1	17,7	11	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	7	0,1	12,1	11	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Arredi e impianti fissi	7	0,1	67,6	65	2	++	0		4	<b>3,22</b>	(1,70-6,12)		
Impigliato a, agganciato a ... Macchine motrici	7	0,1	77,3	23	1		0		2	1,84	(0,57-5,92)		
Impigliato a, agganciato a ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	7	0,1	80,7	19	1		0		2	1,66	(0,52-5,33)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine utensili	7	0,1	36	16	1		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Bombe	7	0,1	17,3	14	0		0		.	.			
Colpito da ... Scale e passerelle	7	0,1	18,7	13	0		0		.	.			
Urtato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	7	0,1	75	38	1		0		3	<b>2,51</b>	(1,06-5,91)		
Urtato da ... Persone	7	0,1	28,4	22	0		0		2	1,63	(0,51-5,28)		
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti meccaniche	7	0,1	15,6	13	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Superfici di lavoro e transito	7	0,1	52	25	2	++	0		3	<b>2,42</b>	(1,02-5,70)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine operatrici non utensili	6	0,1	36,2	36	1		0		3	0,1	70,3	32	1	++	0	
Caduto dall'alto di ... Materiali solidi	6	0,1	46,7	35	1		0		3	0,1	14,7	11	0		0	
Caduto dall'alto di ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	9	0,1	78,3	19	3	++	0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Bombe	4	0,1	48,3	46	1	+	0		4	0,1	21,8	23	0		0	
Ha urtato contro ... Trasporto su funi	4	0,1	10,5	10	0		0		4	0,1	24,3	24	0		0	
Ha urtato contro ... Vegetali	6	0,1	20	8	0		0		2	0	5,5	6	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Parti costruttive di edifici	8	0,1	27,9	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Arredi e impianti fissi	7	0,1	11,4	10	0		0		1	0	6	6	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Contenitori	7	0,1	33,7	10	1		0		1	0	8	8	0		0	
Schiacciato da ... Infissi	6	0,1	18,5	13	0		0		2	0	15,5	16	0		0	
Schiacciato da ... Parti costruttive di edifici	7	0,1	26,3	20	0		0		1	0	41	41	0		0	
Schiacciato da ... Arredi e impianti fissi	3	0	28,3	29	0		0		5	0,1	13,2	13	0		0	
Caduto in piano su ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0	13,3	14	0		0		5	0,1	20,2	11	0		0	
Caduto in piano su ... Arredi e impianti fissi	5	0,1	55,4	25	0		0		3	0,1	81	48	1	++	0	
A contatto con ... Macchine operatrici non utensili	6	0,1	30,8	16	0		0		1	0	16	16	0		0	
A contatto con ... Parti elettriche	3	0	8	7	0		1	++	4	0,1	18,3	18	0		0	
Si è colpito con ... Trasporto terrestre non su rotaie	5	0,1	40,4	44	0		0		2	0	9	9	0		0	
Si è colpito con ... Infissi	4	0,1	12,5	12	0		0		3	0,1	26,3	20	0		0	
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Attrezzature	4	0,1	9	9	0		0		3	0,1	29,3	13	0		0	
Ha urtato contro ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	10,5	11	0		0		5	0,1	12,8	11	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Arredi e impianti fissi	3	0	69	65	1	+	0		4	0,1	66,5	50	1	+	0	
Impigliato a, agganciato a ... Macchine motrici	7	0,1	77,3	23	1		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	6	0,1	92,3	27	1		0		1	0	11	11	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Macchine utensili	3	0	63,3	14	1	+	0		4	0,1	15,5	16	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Bombe	3	0	15	14	0		0		4	0,1	19	19	0		0	
Colpito da ... Scale e passerelle	6	0,1	18,2	13	0		0		1	0	22	22	0		0	
Urtato da ... Trasporto terrestre non su rotaie	4	0,1	91,8	30	1	+	0		3	0,1	52,7	65	0		0	
Urtato da ... Persone	6	0,1	30	23	0		0		1	0	19	19	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti meccaniche	7	0,1	15,6	13	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in profondità ... Superfici di lavoro e transito	2	0	78,5	79	1	++	0		5	0,1	41,4	23	1	+	0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Ha urtato contro ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	6	0	20,5	19	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzi	6	0	24,3	20	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Macchine utensili	6	0	27,2	19	1		0		.	.			
Sollevando, spostando (sforzo) ... Attrezzature	6	0	23,8	11	0		0		.	.			
Colpito da ... Radiazioni, scariche elettriche	6	0	6,7	6	0		0		.	.			
Investito da ... Persone	6	0	28,2	12	0		0		2	2,06	(0,67-6,37)		
Urtato da ... Materiali solidi	6	0	15,8	11	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine utensili	6	0	38,5	43	0		0		3	2,79	(1,25-6,23)		
Ha inalato ... Gas, vapori, fumi	6	0	8	7	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Vegetali	5	0	8,8	9	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Scale e passerelle	5	0	18,2	11	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Vegetali	5	0	12	11	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Macchine utensili	5	0	19,4	10	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Persone	5	0	41,6	15	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzi	5	0	67,8	37	1		0		2	2,22	(0,76-6,51)		
Sollevando, spostando (sforzo) ... Scale e passerelle	5	0	9,8	10	0		0		.	.			
Colpito da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	5	0	18,2	11	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti costruttive di edifici	5	0	58,6	32	1		0		2	2,45	(0,84-7,13)		
Esposto a ... Radiazioni, scariche elettriche	5	0	6,4	5	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Attrezzi	5	0	21,4	17	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Apparecchiature	5	0	28	24	0		0		.	.			
Incidente alla guida di ... Macchine motrici	5	0	48	56	0		0		3	2,7	(1,41-5,19)		
A contatto con ... Radiazioni, scariche elettriche	4	0	43,5	14	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Trasporto per via acqua	4	0	7,8	7	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Superfici di lavoro e transito	4	0	23,8	8	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Scale e passerelle	4	0	19,5	19	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	4	0	19,5	17	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti elettriche	4	0	20	13	0		0		.	.			
Si è punto con ... Attrezzi	4	0	12,3	12	0		0		.	.			
Si è punto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	4	0	18,8	13	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	4	0	8,3	8	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Parti elettriche	4	0	113,3	15	1	+	0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Ha urtato contro ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	17,5	18	0		0		4	0,1	22	21	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Attrezzi	5	0,1	26,4	25	0		0		1	0	14	14	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Macchine utensili	6	0,1	27,2	19	1		0		0	0	0	0	0		0	
Sollelevando, spostando (sforzo) ... Attrezzature	5	0,1	26,6	11	0		0		1	0	10	10	0		0	
Colpito da ... Radiazioni, scariche elettriche	4	0,1	6	6	0		0		2	0	8	8	0		0	
Investito da ... Persone	2	0	30,5	31	0		0		4	0,1	27	12	0		0	
Urtato da ... Materiali solidi	4	0,1	20,3	22	0		0		2	0	7	7	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Macchine utensili	4	0,1	36	32	0		0		2	0	43,5	44	0		0	
Ha inalato ... Gas, vapori, fumi	4	0,1	8,3	7	0		0		2	0	7,5	8	0		0	
Si è colpito con ... Vegetali	2	0	8,5	9	0		0		3	0,1	9	9	0		0	
Sollelevando, spostando (escluso sforzo) ... Scale e passerelle	1	0	11	11	0		0		4	0,1	20	12	0		0	
Sollelevando, spostando (escluso sforzo) ... Vegetali	1	0	15	15	0		0		4	0,1	11,3	10	0		0	
Ha messo un piede in fallo ... Macchine utensili	4	0,1	7,8	7	0		0		1	0	66	66	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Persone	5	0,1	41,6	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzi	2	0	31	31	0		0		3	0,1	92,3	37	1	++	0	
Sollelevando, spostando (sforzo) ... Scale e passerelle	5	0,1	9,8	10	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0	14	11	0		0		2	0	24,5	25	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Parti costruttive di edifici	2	0	122	122	1	++	0		3	0,1	16,3	12	0		0	
Esposto a ... Radiazioni, scariche elettriche	0	0	0	0	0		0		5	0,1	6,4	5	0		0	
Caduto in piano su ... Attrezzi	1	0	25	25	0		0		4	0,1	20,5	16	0		0	
Caduto in piano su ... Apparecchiature	1	0	24	24	0		0		4	0,1	29	27	0		0	
Incidente alla guida di ... Macchine motrici	3	0	68	68	0		0		2	0	18	18	0		0	
A contatto con ... Radiazioni, scariche elettriche	3	0	10,7	5	0		0		1	0	142	142	0		0	
Si è colpito con ... Trasporto per via acqua	0	0	0	0	0		0		4	0,1	7,8	7	0		0	
Si è colpito con ... Superfici di lavoro e transito	3	0	6,3	6	0		0		1	0	76	76	0		0	
Si è colpito con ... Scale e passerelle	0	0	0	0	0		0		4	0,1	19,5	19	0		0	
Si è colpito con ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	0	0	0	0	0		0		4	0,1	19,5	17	0		0	
Si è colpito con ... Parti elettriche	2	0	13	13	0		0		2	0	27	27	0		0	
Si è punto con ... Attrezzi	4	0,1	12,3	12	0		0		0	0	0	0	0		0	
Si è punto con ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	28,5	29	0		0		2	0	9	9	0		0	
Sollelevando, spostando (escluso sforzo) ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	1	0	14	14	0		0		3	0,1	6,3	5	0		0	
Ha urtato contro ... Parti elettriche	2	0	4,5	5	0		0		2	0	222	222	1	++	0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Ha messo un piede in fallo ... Parti non altrove specificate	4	0	18,3	10	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzature	4	0	28,3	17	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Scale e passerelle	4	0	25,5	21	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto terrestre non su rotaie	4	0	57,8	45	0		0		2	<b>3,14</b>	(1,17-8,40)		
Impigliato a, agganciato a ... Apparecchiature	4	0	26	28	0		0		.	.			
Sollelevando, spostando (sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	4	0	14,3	15	0		0		.	.			
Sollelevando, spostando (sforzo) ... Vegetali	4	0	17,5	18	0		0		.	.			
Afferrato da ... Persone	4	0	12,5	13	0		0		.	.			
Colpito da ... Parti elettriche	4	0	17	12	1	+	0		.	.			
Investito da ... Fuoco	4	0	32,8	33	0		0		2	<b>2,69</b>	(1,01-7,19)		
Schiacciato da ... Bombeole	4	0	30,5	28	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzature	4	0	91,5	90	2	++	0		3	<b>4,72</b>	(2,66-8,38)		
Caduto in piano su ... Macchine operatrici non utensili	4	0	18,3	12	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Attrezzature	4	0	19,3	21	0		0		.	.			
Caduto in profondità ... Scale e passerelle	4	0	21,5	13	1	+	0		.	.			
Ha calpestato ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	3	0	13	10	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Materiali liquidi	3	0	18,3	9	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Bombeole	3	0	10,7	12	0		0		.	.			
Ha ingerito ... Materiali liquidi	3	0	262,3	161	1	++	0		3	<b>4,64</b>	(0,00-)		
Si è punto con ... Vegetali	3	0	14	10	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Parti termiche	3	0	14,3	14	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto su fune	3	0	8,7	7	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Apparecchiature	3	0	16,7	16	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Arredi e impianti fissi	3	0	30	39	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Contenitori	3	0	56,3	77	1	++	0		2	<b>2,88</b>	(1,00-8,28)		
Sollelevando, spostando (sforzo) ... Utensili	3	0	18	20	0		0		.	.			
Colpito da ... Parti termiche	3	0	20,7	19	0		0		.	.			
Investito da ... Macchine operatrici non utensili	3	0	10	4	1	++	1	++	2	<b>3,58</b>	(1,51-8,51)		
Investito da ... Materiali liquidi	3	0	12	13	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0	26,3	11	0		0		.	.			
Urtato da ... Trasporto su fune	3	0	14	6	0		0		.	.			
Urtato da ... Parti meccaniche	3	0	15,3	11	0		0		.	.			
Travolto da ... Persone	3	0	108	110	0		0		3	<b>4,53</b>	(4,53-4,53)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Ha messo un piede in fallo ... Parti non altrove specificate	1	0	11	11	0		0		3	0,1	20,7	9	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Attrezzature	3	0	35	23	0		0		1	0	8	8	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Scale e passerelle	4	0,1	25,5	21	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto terrestre non su rotaie	4	0,1	57,8	45	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Apparecchiature	3	0	29,3	39	0		0		1	0	16	16	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	4	0,1	14,3	15	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Vegetali	4	0,1	17,5	18	0		0		0	0	0	0	0		0	
Afferrato da ... Persone	1	0	14	14	0		0		3	0,1	12	11	0		0	
Colpito da ... Parti elettriche	4	0,1	17	12	1	+	0		0	0	0	0	0		0	
Investito da ... Fuoco	3	0	36,3	44	0		0		1	0	22	22	0		0	
Schiacciato da ... Bombeole	2	0	35	35	0		0		2	0	26	26	0		0	
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzature	3	0	80,3	54	1	+	0		1	0	125	125	1	++	0	
Caduto in piano su ... Macchine operatrici non utensili	2	0	11,5	12	0		0		2	0	25	25	0		0	
Caduto in piano su ... Attrezzature	1	0	31	31	0		0		3	0,1	15,3	14	0		0	
Caduto in profondità ... Scale e passerelle	2	0	31,5	32	1	++	0		2	0	11,5	12	0		0	
Ha calpestato ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	14,5	15	0		0		1	0	10	10	0		0	
Si è colpito con ... Materiali liquidi	2	0	23	23	0		0		1	0	9	9	0		0	
Si è colpito con ... Bombeole	1	0	12	12	0		0		2	0	10	10	0		0	
Ha ingerito ... Materiali liquidi	1	0	465	465	1	++	0		2	0	161	161	0		0	
Si è punto con ... Vegetali	2	0	8	8	0		0		1	0	26	26	0		0	
Ha urtato contro ... Parti termiche	2	0	14,5	15	0		0		1	0	14	14	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Trasporto su fune	2	0	11	11	0		0		1	0	4	4	0		0	
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Apparecchiature	3	0	16,7	16	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Arredi e impianti fissi	2	0	41,5	42	0		0		1	0	7	7	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Contenitori	2	0	78,5	79	1	++	0		1	0	12	12	0		0	
Sollevando, spostando (sforzo) ... Utensili	3	0	18	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Colpito da ... Parti termiche	3	0	20,7	19	0		0		0	0	0	0	0		0	
Investito da ... Macchine operatrici non utensili	2	0	13	13	0		1	++	1	0	4	4	1	++	0	
Investito da ... Materiali liquidi	2	0	8,5	9	0		0		1	0	19	19	0		0	
Schiacciato da ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	1	0	62	62	0		0		2	0	8,5	9	0		0	
Urtato da ... Trasporto su fune	1	0	30	30	0		0		2	0	6	6	0		0	
Urtato da ... Parti meccaniche	3	0	15,3	11	0		0		0	0	0	0	0		0	
Travolto da ... Persone	1	0	40	40	0		0		2	0	142	142	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo (segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0	15,3	16	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzi	3	0	19,7	14	0		0		.	.			
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Infissi	3	0	9,3	6	0		0		.	.			
Esposto a ... Esplosivi	3	0	8	9	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Trasporto aereo	3	0	227,7	334	2	++	0		2	3,77	(1,68-8,45)		
Caduto dall'alto di ... Trasporto su funi	3	0	65,7	69	0		1	++	3	4,19	(4,19-4,19)		
Caduto dall'alto di ... Vegetali	3	0	10	8	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Contenitori	3	0	12,3	7	1	++	0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Parti non altrove specificate	3	0	34,7	20	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Trasporto su funi	3	0	12,7	8	0		0		.	.			
Caduto in piano su ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	3	0	14	15	0		0		.	.			
Incidente alla guida di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	3	0	39,3	23	0		0		.	.			
Incidente alla guida di ... Animali	3	0	21	19	0		0		.	.			
A contatto con ... Parti termiche	2	0	19,5	20	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Plastici	2	0	18,5	19	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Fuoco	2	0	18,5	19	0		0		.	.			
Si è colpito con ... Parti costruttive di edifici	2	0	85	85	1	++	0		.	.			
Si è colpito con ... Parti termiche	2	0	20,5	21	0		0		.	.			
Si è punto con ... Macchine motrici	2	0	10	10	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto su fune	2	0	10,5	11	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Utensili	2	0	6,5	7	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Polveri	2	0	14,5	15	0		0		.	.			
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Serbatoi per liquidi	2	0	21,5	22	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Persone	2	0	25,5	26	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Animali	2	0	7,5	8	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Bombe	2	0	18	18	0		0		.	.			
Ha urtato contro ... Parti oleodinamiche	2	0	18,5	19	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Apparecchiature	2	0	13	13	0		0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Vegetali	2	0	64,5	65	1	++	0		.	.			
Ha messo un piede in fallo ... Contenitori	2	0	5	5	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	14,5	15	0		0		.	.			
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Vegetali	2	0	63	63	0		0		.	.			

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Trasporto terrestre non su rotaie	3	0	15,3	16	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Attrezzi	3	0	19,7	14	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Rimasto stretto tra (incastrato) ... Infissi	2	0	6	6	0		0		1	0	16	16	0		0	0
Esposto a ... Esplosivi	3	0	8	9	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Caduto dall'alto di ... Trasporto aereo	3	0	227,7	334	2	++	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Caduto dall'alto di ... Trasporto su funi	2	0	36,5	37	0		1	++	1	0	124	124	0		0	0
Caduto dall'alto di ... Vegetali	2	0	6,5	7	0		0		1	0	17	17	0		0	0
Caduto dall'alto di ... Contenitori	2	0	15	15	1	++	0		1	0	7	7	0		0	0
Caduto dall'alto di ... Parti non altrove specificate	1	0	10	10	0		0		2	0	47	47	0		0	0
Caduto in piano su ... Trasporto su funi	1	0	8	8	0		0		2	0	15	15	0		0	0
Caduto in piano su ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	13,5	14	0		0		1	0	15	15	0		0	0
Incidente alla guida di ... Mezzi di sollevamento e/o stoccaggio e/o smistamento materiali	2	0	16	16	0		0		1	0	86	86	0		0	0
Incidente alla guida di ... Animali	2	0	16,5	17	0		0		1	0	30	30	0		0	0
A contatto con ... Parti termiche	1	0	9	9	0		0		1	0	30	30	0		0	0
Si è colpito con ... Plastici	2	0	18,5	19	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Si è colpito con ... Fuoco	2	0	18,5	19	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Si è colpito con ... Parti costruttive di edifici	0	0	0	0	0		0		2	0	85	85	1	++	0	0
Si è colpito con ... Parti termiche	1	0	11	11	0		0		1	0	30	30	0		0	0
Si è punto con ... Macchine motrici	2	0	10	10	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Trasporto su fune	2	0	10,5	11	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Utensili	2	0	6,5	7	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Polveri	0	0	0	0	0		0		2	0	14,5	15	0		0	0
Sollevando, spostando (escluso sforzo) ... Serbatoi per liquidi	1	0	30	30	0		0		1	0	13	13	0		0	0
Ha urtato contro ... Persone	1	0	24	24	0		0		1	0	27	27	0		0	0
Ha urtato contro ... Animali	1	0	6	6	0		0		1	0	9	9	0		0	0
Ha urtato contro ... Bombole	0	0	0	0	0		0		2	0	18	18	0		0	0
Ha urtato contro ... Parti oleodinamiche	1	0	4	4	0		0		1	0	33	33	0		0	0
Ha messo un piede in fallo ... Apparecchiature	0	0	0	0	0		0		2	0	13	13	0		0	0
Ha messo un piede in fallo ... Vegetali	2	0	64,5	65	1	++	0		0	0	0	0	0		0	0
Ha messo un piede in fallo ... Contenitori	1	0	5	5	0		0		1	0	5	5	0		0	0
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Apertura nel pavimento o nelle pareti	2	0	14,5	15	0		0		0	0	0	0	0		0	0
Ha compiuto un movimento incoordinato ... Vegetali	1	0	114	114	0		0		1	0	12	12	0		0	0

Δ = Indice di significatività (++, +, -, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto su fune	2	0	16	16	0		0		.	.			
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzature	2	0	29	29	0		0		.	.			
Sollemando, spostando (sforzo) ... Trasporto su fune	2	0	21,5	22	0		0		.	.			
Sollemando, spostando (sforzo) ... Parti elettriche	2	0	6,5	7	0		0		.	.			
Sollemando, spostando (sforzo) ... Parti oleodinamiche	2	0	22	22	0		0		.	.			
Colpito da ... Agenti atmosferici	2	0	110,5	111	1	++	1	++	2	<b>3,5</b>	(0,00-)		
Investito da ... Macchine motrici	2	0	127,5	128	1	++	0		.	.			
Investito da ... Gas, vapori, fumi	2	0	24	24	0		0		.	.			
Investito da ... Materiali solidi	2	0	72,5	73	0		0		.	.			
Investito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	19,5	20	0		0		.	.			
Schiacciato da ... Trasporto su fune	2	0	33	33	0		0		.	.			
Travolto da ... Trasporto terrestre non su rotaie	2	0	174	174	1	++	0		2	<b>5,17</b>	(5,17-5,17)		
Esposto a ... Fuoco	2	0	5	5	0		0		.	.			
Caduto dall'alto di ... Trasporto su rotaie	2	0	88	88	1	++	0		2	<b>5,66</b>	(0,00-)		
Caduto dall'alto di ... Serbatoi per liquidi	2	0	76,5	77	1	++	0		.	.			
Caduto in piano su ... Infissi	2	0	52,5	53	0		0		2	<b>4,99</b>	(0,00-)		
Caduto in piano su ... Contenitori	2	0	23,5	24	0		0		.	.			
Incidente a bordo di ... Trasporto aereo	2	0	55,5	56	0		0		.	.			
Altre coppie forma-agente	2	0	39,5	40	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 47a - n. 47b

23. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per forma di accadimento e agente materiale e periodo  
(segue)

COPPIA FORMA-AGENTE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Impigliato a, agganciato a ... Trasporto su fune	2	0	16	16	0		0		0	0	0	0	0		0	
Impigliato a, agganciato a ... Attrezzature	0	0	0	0	0		0		2	0	29	29	0		0	
Sollestando, spostando (sforzo) ... Trasporto su fune	2	0	21,5	22	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollestando, spostando (sforzo) ... Parti elettriche	2	0	6,5	7	0		0		0	0	0	0	0		0	
Sollestando, spostando (sforzo) ... Parti oleodinamiche	1	0	40	40	0		0		1	0	4	4	0		0	
Colpito da ... Agenti atmosferici	0	0	0	0	0		0		2	0	110,5	111	1	++	1	
Investito da ... Macchine motrici	2	0	127,5	128	1	++	0		0	0	0	0	0		0	
Investito da ... Gas, vapori, fumi	0	0	0	0	0		0		2	0	24	24	0		0	
Investito da ... Materiali solidi	1	0	130	130	0		0		1	0	15	15	0		0	
Investito da ... Frammenti, particelle, schegge, scorte, detriti	2	0	19,5	20	0		0		0	0	0	0	0		0	
Schiacciato da ... Trasporto su fune	2	0	33	33	0		0		0	0	0	0	0		0	
Travolto da ... Trasporto terrestre non su rotaie	1	0	62	62	0		0		1	0	286	286	1	++	0	
Esposto a ... Fuoco	1	0	5	5	0		0		1	0	5	5	0		0	
Caduto dall'alto di ... Trasporto su rotaie	2	0	88	88	1	++	0		0	0	0	0	0		0	
Caduto dall'alto di ... Serbatoi per liquidi	2	0	76,5	77	1	++	0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Infissi	2	0	52,5	53	0		0		0	0	0	0	0		0	
Caduto in piano su ... Contenitori	2	0	23,5	24	0		0		0	0	0	0	0		0	
Incidente a bordo di ... Trasporto aereo	2	0	55,5	56	0		0		0	0	0	0	0		0	
Altre coppie forma-agente	0	0	0	0	0		0		2	0	39,5	40	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

24. Frequenza e gravità di infortunio per natura della lesione, settore produttivo e periodo

NATURA DELLA LESIONE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
contusione	7040	31,7	21,6	15	119	--	4	--	780	<b>0,44</b>	(0,41-0,47)		**
luss.dist.distr.	5046	22,7	26,4	17	140	--	0	--	849	<b>0,8</b>	(0,75-0,85)		**
ferita	4875	22	20,4	13	105	--	7		528	<b>0,49</b>	(0,45-0,54)		*
frattura	3137	14,1	70,6	49	629	++	23	++	2063	<b>4,92</b>	(4,70-5,15)		**
corpi estranei	1041	4,7	12,1	8	21	--	0		47	<b>0,22</b>	(0,17-0,29)		*
les. ag. fis-chim	701	3,2	20,7	13	8	--	5	++	62	<b>0,44</b>	(0,35-0,56)		*
les. da sforzo	125	0,6	41,8	26	7		1		47	<b>1,77</b>	(1,42-2,20)		
perdita anatom.	104	0,5	78,3	59	39	++	0		90	<b>1,95</b>	(1,84-2,06)		
natura non spec.	67	0,3	42,4	15	7	+	10	++	31	<b>2,15</b>	(1,67-2,75)		
les. ag. infett.	47	0,2	20,7	9	2		0		3	<b>0,33</b>	(0,11-0,99)		

Agricoltura

NATURA DELLA LESIONE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
contusione	1815	42,6	24,4	19	33	--	0		236	<b>0,41</b>	(0,36-0,47)		
luss.dist.distr.	942	22,1	29,6	21	43	-	0		193	<b>0,87</b>	(0,76-1,00)		**
ferita	684	16	24,6	17	10	--	1		83	<b>0,48</b>	(0,39-0,59)		
frattura	608	14,3	70,5	55	169	++	4	++	446	<b>4,53</b>	(4,13-4,97)		**
corpi estranei	87	2	16,1	12	4		0		8	<b>0,4</b>	(0,21-0,78)		
les. ag. fis-chim	60	1,4	30,5	24	2		0		12	0,84	(0,51-1,40)		
les. ag. infett.	23	0,5	21,4	9	1		0		.	.			
natura non spec.	16	0,4	32,9	18	0		2	++	7	<b>1,87</b>	(1,10-3,20)		
les. da sforzo	15	0,4	31,7	20	2		1	++	7	<b>2,05</b>	(1,24-3,39)		
perdita anatom.	13	0,3	54,3	52	5	++	0		11	<b>2,43</b>	(1,88-3,14)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 48a - n. 48b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

24. Frequenza e gravità di infortunio per natura della lesione, settore produttivo e periodo

NATURA DELLA LESIONE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
contusione	4401	32,6	22,9	16	80	--	2	-	2639	30,4	19,5	13	39	--	2	-
luss.dist.distr.	2955	21,9	28,6	18	117	--	0	-	2091	24,1	23,4	16	23	--	0	-
ferita	2963	21,9	21,4	14	70	--	5		1912	22	18,9	11	35	--	2	
frattura	1878	13,9	71,1	50	415	++	12	++	1259	14,5	70	49	214	++	11	++
corpi estranei	648	4,8	13,3	8	16	--	0		393	4,5	10	7	5	--	0	
les. ag. fis-chim	443	3,3	21,7	14	5	--	1		258	3	19	10	3	-	4	++
les. da sforzo	88	0,7	41,6	23	7		0		37	0,4	42,5	34	0		1	++
perdita anatom.	67	0,5	77,2	56	26	++	0		37	0,4	80,3	63	13	++	0	
natura non spec.	22	0,2	66,5	24	4	+	3	++	45	0,5	30,6	14	3		7	++
les. ag. infett.	36	0,3	25,1	11	2		0		11	0,1	6,3	6	0		0	

Agricoltura

NATURA DELLA LESIONE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
contusione	1303	44,3	25,9	20	25	--	0		512	38,7	20,8	15	8	--	0	
luss.dist.distr.	650	22,1	32,3	22	37		0		292	22,1	23,6	18	6	-	0	
ferita	461	15,7	25,5	18	7	--	1		223	16,8	22,6	14	3	-	0	
frattura	391	13,3	74,9	57	126	++	2	+	217	16,4	62,7	48	43	++	2	
corpi estranei	60	2	18,4	14	4		0		27	2	11,1	8	0		0	
les. ag. fis-chim	42	1,4	35,8	27	2		0		18	1,4	18,2	16	0		0	
les. ag. infett.	16	0,5	27,9	12	1		0		7	0,5	6,4	6	0		0	
natura non spec.	3	0,1	74,3	99	0		0		13	1	23,3	15	0		2	++
les. da sforzo	8	0,3	38,5	24	2		0		7	0,5	23,9	20	0		1	++
perdita anatom.	5	0,2	50,2	56	2	++	0		8	0,6	56,9	51	3	++	0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 24. Frequenza e gravità di infortunio per natura della lesione, settore produttivo e periodo

### Artigianato

NATURA DELLA LESIONE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
ferita	1269	26	23,1	14	51	--	1		187	<b>0,58</b>	(0,50-0,66)		
contusione	1239	25,4	20,6	14	28	--	2		126	<b>0,37</b>	(0,31-0,44)		
luss.dist.distr.	937	19,2	26,7	18	31	--	0		181	<b>0,79</b>	(0,68-0,91)		**
frattura	899	18,5	69	47	185	++	3		566	<b>4,05</b>	(3,69-4,45)		**
corpi estranei	316	6,5	10,6	7	6	--	0		12	<b>0,16</b>	(0,09-0,27)		
les. ag. fis-chim	107	2,2	20,9	11	2	--	2	++	11	<b>0,45</b>	(0,26-0,78)		
perdita anatom.	47	1	74,3	57	20	++	0		40	<b>2,52</b>	(2,24-2,84)		
les. da sforzo	37	0,8	45,8	34	3		0		14	1,48	(0,99-2,22)		*
natura non spec.	13	0,3	72,3	30	3	+	1	++	7	<b>1,97</b>	(1,21-3,22)		
les. ag. infett.	8	0,2	33,3	9	1		0		2	1,08	(0,33-3,51)		

### Industria

NATURA DELLA LESIONE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
contusione	3986	30,5	20,7	13	58	--	2	-	418	<b>0,49</b>	(0,44-0,54)		**
luss.dist.distr.	3167	24,3	25,4	16	66	--	0	--	475	<b>0,79</b>	(0,72-0,86)		
ferita	2922	22,4	18,2	11	44	--	5		258	<b>0,44</b>	(0,39-0,49)		
frattura	1630	12,5	71,6	49	275	++	16	++	1051	<b>5,51</b>	(5,17-5,87)		**
corpi estranei	638	4,9	12,3	7	11	-	0		27	<b>0,23</b>	(0,16-0,33)	**	
les. ag. fis-chim	534	4,1	19,6	12	4	--	3		39	<b>0,4</b>	(0,29-0,54)		
les. da sforzo	73	0,6	41,9	21	2		0		26	<b>1,8</b>	(1,33-2,44)		
perdita anatom.	44	0,3	89,7	60	14	++	0		39	<b>1,76</b>	(1,56-1,98)		
natura non spec.	38	0,3	36,1	10	4	+	7	++	17	<b>2,35</b>	(1,66-3,30)		
les. ag. infett.	16	0,1	13,4	9	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 48a - n. 48b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

24. Frequenza e gravità di infortunio per natura della lesione, settore produttivo e periodo

Artigianato

NATURA DELLA LESIONE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
ferita	801	26,4	23,4	14	33	--	0		468	25,4	22,7	14	18		1	
contusione	766	25,3	21,2	15	20	--	0		473	25,7	19,7	14	8	--	2	
luss.dist.distr.	580	19,1	29,2	19	28	-	0		357	19,4	22,8	17	3	--	0	
frattura	561	18,5	66,9	46	122	++	2	++	338	18,4	72,6	50	63	++	1	
corpi estranei	191	6,3	12	8	4	--	0		125	6,8	8,5	7	2		0	
les. ag. fis-chim	63	2,1	24,5	14	1		0		44	2,4	15,8	11	1		2	++
perdita anatom.	33	1,1	70,3	50	14	++	0		14	0,8	83,8	77	6	++	0	
les. da sforzo	26	0,9	47,7	27	3		0		11	0,6	41,3	41	0		0	
natura non spec.	5	0,2	138,4	48	2	++	0		8	0,4	31	25	1		1	++
les. ag. infett.	7	0,2	37,3	10	1		0		1	0,1	5	5	0		0	

Industria

NATURA DELLA LESIONE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
contusione	2332	31	21,8	14	35	--	2		1654	30	19,1	12	23	--	0	-
luss.dist.distr.	1725	22,9	27	16	52	-	0	-	1442	26,1	23,5	16	14	--	0	-
ferita	1701	22,6	19,3	12	30	--	4		1221	22,1	16,7	10	14	--	1	
frattura	926	12,3	72	48	167	++	8	++	704	12,8	71	49	108	++	8	++
corpi estranei	397	5,3	13,2	8	8	-	0		241	4,4	10,6	7	3		0	
les. ag. fis-chim	338	4,5	19,5	13	2	--	1		196	3,6	19,8	10	2		2	+
les. da sforzo	54	0,7	39,1	19	2		0		19	0,3	50	28	0		0	
perdita anatom.	29	0,4	89,8	59	10	++	0		15	0,3	89,6	60	4	++	0	
natura non spec.	14	0,2	39,1	8	2		3	++	24	0,4	34,3	10	2		4	++
les. ag. infett.	13	0,2	15	12	0		0		3	0,1	6,3	6	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

25. Frequenza e gravità di infortunio per sede della lesione, settore produttivo e periodo

SEDE DELLA LESIONE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
DITA	4242	19,1	27,5	18	146	--	2	-	916	<b>1,14</b>	(1,07-1,21)	**	
GAMBE	3091	13,9	39,6	19	197	++	3		782	<b>1,24</b>	(1,16-1,32)		
COL. VERT.	2032	9,2	27,6	16	93		3		317	<b>0,76</b>	(0,69-0,85)		
MANI	1769	8	25,5	15	49	--	0	-	307	<b>0,86</b>	(0,78-0,96)	**	
PIEDI	1612	7,3	31,1	19	53	--	0		366	<b>1,13</b>	(1,03-1,24)		
CAVIGLIE	1576	7,1	30,6	19	100	++	0		352	<b>1,13</b>	(1,03-1,25)	**	
OCCHI	1531	6,9	13,4	8	45	--	0		86	<b>0,27</b>	(0,22-0,33)		
CINGOLO TOR.	1274	5,7	30,6	21	74		1		322	<b>1,17</b>	(1,07-1,29)		
BRACCIA	1149	5,2	34,1	16	94	++	0		255	1,09	(0,98-1,22)		
POLSI	990	4,5	34,1	19	99	++	0		307	<b>1,57</b>	(1,42-1,72)	**	*
CRANIO	929	4,2	26,6	12	48		27	++	155	<b>0,83</b>	(0,71-0,95)		
PARETE TOR.	875	3,9	28	21	28	-	1		164	<b>0,83</b>	(0,72-0,96)		
FACCIA-COLLO	645	2,9	17,6	11	12	--	0		49	<b>0,38</b>	(0,29-0,50)		
ALTRE E NON SPEC.	287	1,3	45,6	17	32	++	11	++	89	<b>1,45</b>	(1,22-1,72)		
ORG. INTERNI	181	0,8	32,7	16	7		2	+	33	0,9	(0,66-1,22)		

Agricoltura

SEDE DELLA LESIONE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
GAMBE	894	21	36,3	22	50		1		220	1,03	(0,91-1,17)		
DITA	465	10,9	27,9	20	14	--	0		88	<b>0,82</b>	(0,67-0,99)	**	**
CINGOLO TOR.	406	9,5	35,7	26	37	+	0		129	<b>1,31</b>	(1,13-1,53)		
CAVIGLIE	358	8,4	40,8	26	52	++	0		130	<b>1,68</b>	(1,45-1,94)	*	
COL. VERT.	356	8,4	28,6	18	20		0		50	<b>0,62</b>	(0,47-0,80)	**	**
PIEDI	326	7,6	31,5	23	8	--	0		68	0,94	(0,76-1,17)		
PARETE TOR.	276	6,5	30,5	26	7	-	0		67	0,95	(0,77-1,18)		
MANI	232	5,4	27,9	20	8		0		41	<b>0,71</b>	(0,54-0,94)		
BRACCIA	226	5,3	31,8	20	23	+	0		55	1,02	(0,81-1,29)		
POLSI	208	4,9	40,6	28	29	++	0		84	<b>1,72</b>	(1,45-2,04)		*
OCCHI	198	4,6	17,6	12	8		0		17	<b>0,36</b>	(0,23-0,57)		
FACCIA-COLLO	119	2,8	19,9	15	1	-	0		9	<b>0,33</b>	(0,18-0,62)		
CRANIO	108	2,5	25,4	16	6		5	++	22	0,86	(0,59-1,24)		**
ALTRE E NON SPEC.	61	1,4	32,4	18	2		2	++	15	1,03	(0,66-1,59)		
ORG. INTERNI	30	0,7	41,4	27	4		0		9	1,29	(0,75-2,20)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 49a - n. 49b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

25. Frequenza e gravità di infortunio per sede della lesione, settore produttivo e periodo

SEDE DELLA LESIONE	Infurtuni definiti nel 1991-1995								Infurtuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
DITA	2583	19,1	28,8	19	98	--	1		1659	19,1	25,6	16	48	-	1	
GAMBE	1936	14,3	39,6	20	135	++	2		1155	13,3	39,6	18	62	++	1	
COL. VERT.	1127	8,3	29,9	17	67		3		905	10,4	24,7	15	26		0	
MANI	1061	7,9	26,6	16	32	--	0		708	8,2	23,8	13	17	-	0	
PIEDI	1050	7,8	31,5	20	34	--	0		562	6,5	30,3	17	19		0	
CAVIGLIE	978	7,2	32,2	20	75	++	0		598	6,9	28	17	25		0	
OCCHI	939	7	14,7	9	32	--	0		592	6,8	11,5	7	13	-	0	
CINGOLO TOR.	768	5,7	31,8	23	45		0		506	5,8	28,7	19	29	+	1	
BRACCIA	728	5,4	35,7	18	71	++	0		421	4,8	31,4	14	23		0	
POLSI	593	4,4	35	20	69	++	0		397	4,6	32,9	18	30	++	0	
CRANIO	538	4	25,7	12	34		13	++	391	4,5	27,8	12	14		14	++
PARETE TOR.	564	4,2	29,2	23	19	-	0		311	3,6	25,7	18	9		1	
FACCIA-COLLO	373	2,8	17,1	13	6	--	0		272	3,1	18,2	10	6		0	
ALTRE E NON SPEC.	151	1,1	52,6	23	20	++	3	++	136	1,6	37,9	15	12	++	8	++
ORG. INTERNI	112	0,8	38,6	16	5		1		69	0,8	23,2	16	2		1	

Agricoltura

SEDE DELLA LESIONE	Infurtuni definiti nel 1991-1995								Infurtuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
GAMBE	632	21,5	36,4	22	34		0		262	19,8	36	20	16		1	
DITA	314	10,7	27,7	20	10	-	0		151	11,4	28,4	20	4		0	
CINGOLO TOR.	288	9,8	37	27	24		0		118	8,9	32,4	22	13	++	0	
CAVIGLIE	251	8,5	43,7	28	44	++	0		107	8,1	34	23	8		0	
COL. VERT.	239	8,1	32,9	20	17		0		117	8,8	19,8	14	3		0	
PIEDI	222	7,6	33	24	7	-	0		104	7,9	28,3	20	1		0	
PARETE TOR.	201	6,8	32,4	28	6	-	0		75	5,7	25,3	23	1		0	
MANI	159	5,4	30,2	20	8		0		73	5,5	22,9	19	0		0	
BRACCIA	168	5,7	33,4	22	20	+	0		58	4,4	27,3	16	3		0	
POLSI	134	4,6	41,1	27	18	++	0		74	5,6	39,9	29	11	++	0	
OCCHI	142	4,8	19,2	14	7		0		56	4,2	13,7	9	1		0	
FACCIA-COLLO	75	2,6	21,9	18	1		0		44	3,3	16,5	11	0		0	
CRANIO	62	2,1	29,7	18	6		3	++	46	3,5	19,5	15	0		2	++
ALTRE E NON SPEC.	33	1,1	40,8	26	1		0		28	2,1	22,6	17	1		2	++
ORG. INTERNI	19	0,6	53,6	29	3		0		11	0,8	20,5	19	1		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

25. Frequenza e gravità di infortunio per sede della lesione, settore produttivo e periodo

Artigianato

SEDE DELLA LESIONE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
DITA	1103	22,6	31,2	22	68		1		304	<b>1,25</b>	(1,12-1,40)	**	*
GAMBE	540	11,1	39,2	20	37		2		148	<b>1,16</b>	(1,01-1,34)		
MANI	453	9,3	27,2	16	20		0		86	<b>0,8</b>	(0,66-0,97)	*	
COL. VERT.	418	8,6	35,3	18	37		0		93	0,94	(0,78-1,13)		
OCCHI	411	8,4	14,6	8	20		0		29	<b>0,3</b>	(0,21-0,42)		
PIEDI	351	7,2	31,4	20	13	-	0		89	1,09	(0,90-1,31)		
CAVIGLIE	314	6,4	34,4	22	24		0		79	1,1	(0,91-1,34)		
CINGOLO TOR.	242	5	33,3	26	11		0		68	1,14	(0,93-1,40)		
BRACCIA	228	4,7	41,9	19	30	++	0		70	<b>1,35</b>	(1,11-1,64)		
CRANIO	215	4,4	22,2	11	12		5	++	33	<b>0,64</b>	(0,47-0,88)		
POLSI	202	4,1	38,7	23	31	++	0		77	<b>1,66</b>	(1,39-1,98)	**	
PARETE TOR.	186	3,8	29,7	23	11		0		31	<b>0,63</b>	(0,45-0,87)	*	*
FACCIA-COLLO	104	2,1	21,3	11	4		0		9	<b>0,39</b>	(0,21-0,72)		*
ALTRE E NON SPEC.	63	1,3	65,5	22	11	++	1	++	23	<b>1,43</b>	(1,04-1,98)		
ORG. INTERNI	42	0,9	33,7	17	1		0		7	0,71	(0,36-1,38)		

Industria

SEDE DELLA LESIONE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
DITA	2674	20,5	26	15	64	--	1	-	524	<b>1,15</b>	(1,05-1,25)	**	**
GAMBE	1657	12,7	41,5	18	110	++	0	-	414	<b>1,44</b>	(1,31-1,58)		
COL. VERT.	1258	9,6	24,8	15	36		3		174	<b>0,75</b>	(0,65-0,86)		
MANI	1084	8,3	24,2	14	21	--	0		180	0,93	(0,81-1,07)	**	
PIEDI	935	7,2	30,8	17	32		0		209	<b>1,26</b>	(1,11-1,42)		
OCCHI	922	7,1	12	7	17	--	0		40	<b>0,23</b>	(0,17-0,31)		
CAVIGLIE	904	6,9	25,2	16	24		0		143	0,88	(0,75-1,03)		
BRACCIA	695	5,3	32,3	14	41	++	0		130	1,02	(0,87-1,20)		
CINGOLO TOR.	626	4,8	26,3	17	26		1		125	1,09	(0,93-1,28)	*	
CRANIO	606	4,6	28,3	12	30		17	++	100	0,9	(0,75-1,08)		
POLSI	580	4,4	30,2	16	39	++	0		146	<b>1,42</b>	(1,23-1,64)		**
FACCIA-COLLO	422	3,2	16	11	7	-	0		31	<b>0,41</b>	(0,29-0,57)	**	
PARETE TOR.	413	3,2	25,5	17	10		1		66	0,84	(0,68-1,06)		
ALTRE E NON SPEC.	163	1,2	42,8	15	19	++	8	++	51	<b>1,68</b>	(1,34-2,11)		
ORG. INTERNI	109	0,8	30	14	2		2	++	17	0,86	(0,56-1,33)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 49a - n. 49b

25. Frequenza e gravità di infortunio per sede della lesione, settore produttivo e periodo

Artigianato

SEDE DELLA LESIONE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
DITA	702	23,1	31,3	22	45		0		401	21,8	31	24	23		1	
GAMBE	343	11,3	39,8	20	28		2	++	197	10,7	38	19	9		0	
MANI	281	9,3	29	17	13		0		172	9,4	24,4	14	7		0	
COL. VERT.	237	7,8	38,8	17	27	+	0		181	9,8	30,6	19	10		0	
OCCHI	239	7,9	15,9	8	12		0		172	9,4	12,9	7	8		0	
PIEDI	244	8	32,7	21	10		0		107	5,8	28,5	19	3		0	
CAVIGLIE	207	6,8	35,5	24	19		0		107	5,8	32,3	19	5		0	
CINGOLO TOR.	145	4,8	36,2	29	7		0		97	5,3	28,8	23	4		0	
BRACCIA	144	4,7	36,1	19	19	+	0		84	4,6	51,9	19	11	++	0	
CRANIO	126	4,2	20,2	12	9		0		89	4,8	25	10	3		5	++
POLSI	128	4,2	39,8	24	25	++	0		74	4	36,8	22	6		0	
PARETE TOR.	111	3,7	28,3	23	5		0		75	4,1	31,8	22	6		0	
FACCIA-COLLO	63	2,1	14,7	11	1		0		41	2,2	31,3	10	3		0	
ALTRE E NON SPEC.	34	1,1	67,5	27	7	++	0		29	1,6	63,2	17	4		1	++
ORG. INTERNI	29	1	41	17	1		0		13	0,7	17,5	16	0		0	

Industria

SEDE DELLA LESIONE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
DITA	1567	20,8	27,8	17	43	--	1		1107	20,1	23,3	14	21	-	0	
GAMBE	961	12,8	41,6	18	73	++	0		696	12,6	41,4	17	37	++	0	
COL. VERT.	651	8,6	25,6	15	23		3		607	11	23,9	15	13		0	
MANI	621	8,2	24,5	14	11	--	0		463	8,4	23,8	12	10		0	
PIEDI	584	7,8	30,4	17	17		0		351	6,4	31,5	16	15		0	
OCCHI	558	7,4	13	8	13	-	0		364	6,6	10,4	7	4	-	0	
CAVIGLIE	520	6,9	25,3	16	12	-	0		384	7	25,1	15	12		0	
BRACCIA	416	5,5	36,4	16	32	++	0		279	5,1	26	13	9		0	
CINGOLO TOR.	335	4,4	25,5	17	14		0		291	5,3	27,2	17	12		1	
CRANIO	350	4,6	26,9	12	19		10	++	256	4,6	30,2	13	11		7	++
POLSI	331	4,4	30,7	17	26	++	0		249	4,5	29,6	16	13		0	
FACCIA-COLLO	235	3,1	16,2	11	4		0		187	3,4	15,8	10	3		0	
PARETE TOR.	252	3,3	27	18	8		0		161	2,9	23,1	14	2		1	
ALTRE E NON SPEC.	84	1,1	51,2	19	12	++	3	++	79	1,4	34	13	7	++	5	++
ORG. INTERNI	64	0,9	33,1	14	1		1	+	45	0,8	25,6	13	1		1	+

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

26. Frequenza e gravità di infortunio per ora ordinaria di accadimento, settore produttivo e periodo

ORA ORDINARIA	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
mancante	4263	19,2	32,2	21	269	++	8		1004	0,95	(0,88-1,02)		
I	4039	18,2	29,9	16	193			9	871	<b>1,14</b>	(1,06-1,21)		**
II	3455	15,6	27,2	14	148			7	652	0,98	(0,91-1,05)		
III	2888	13	27,5	15	123			5	514	<b>0,92</b>	(0,84-1,00)		
IV	2151	9,7	27,2	14	82	-		8	403	0,98	(0,89-1,07)		
V	1530	6,9	28	15	66			5	283	0,95	(0,86-1,06)		
VI	1415	6,4	32,2	16	84			1	284	1,04	(0,93-1,16)	**	
VII	1211	5,5	30	15	58			3	236	1	(0,89-1,12)		
VIII	1092	4,9	28,7	15	48			4	220	1,04	(0,92-1,17)		*
oltre VIII	139	0,6	33	17	6			0	33	1,22	(0,91-1,64)		

Agricoltura

ORA ORDINARIA	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
mancante	4263	100	32,2	21	269			8	1004	<b>1</b>	(1,00-1,00)		

Artigianato

ORA ORDINARIA	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
I	1198	24,6	33,1	20	77			2	308	1,1	(0,98-1,23)		**
II	1077	22,1	32,1	17	79			4	271	1,1	(0,98-1,24)		
III	853	17,5	30,2	17	57			0	175	0,88	(0,77-1,02)		
IV	483	9,9	27,3	17	22			2	98	0,86	(0,72-1,04)		
V	364	7,5	31,8	19	29			1	91	1,08	(0,90-1,29)		
VI	337	6,9	34,8	17	31			0	75	0,94	(0,76-1,15)		
VII	261	5,4	31,8	17	19			0	54	0,86	(0,67-1,09)		
VIII	280	5,7	30	17	15			0	69	1,02	(0,82-1,25)	**	
oltre VIII	19	0,4	36,9	19	1			0	5	0,98	(0,47-2,08)		

Industria

ORA ORDINARIA	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
I	2841	21,8	28,6	15	116			7	563	<b>1,13</b>	(1,04-1,23)	**	
II	2378	18,2	24,9	14	69			3	381	<b>0,87</b>	(0,79-0,96)		
III	2035	15,6	26,3	14	66			5	339	0,91	(0,82-1,01)		
IV	1668	12,8	27,2	14	60			6	305	1,03	(0,92-1,14)		
V	1166	8,9	26,8	14	37			4	192	0,9	(0,79-1,03)		
VI	1078	8,3	31,4	16	53	+		1	209	1,08	(0,95-1,22)	**	
VII	950	7,3	29,6	15	39			3	182	1,05	(0,92-1,21)		
VIII	812	6,2	28,2	14	33			4	151	1,03	(0,89-1,19)		
oltre VIII	120	0,9	32,4	17	5			0	28	1,32	(0,95-1,83)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 50a - n. 50b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

26. Frequenza e gravità di infortunio per ora ordinaria di accadimento, settore produttivo e periodo

ORA ORDINARIA	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
mancante	2939	21,8	33,9	22	206	++	3		1324	15,2	28,5	18	63		5	
I	2626	19,5	29,7	17	133		4		1413	16,3	30,4	16	60		5	
II	2142	15,9	28,3	15	108		2		1313	15,1	25,3	14	40		5	
III	1766	13,1	29,6	16	83		2		1122	12,9	24,2	14	40		3	
IV	1231	9,1	27,6	15	49	-	5	+	920	10,6	26,8	14	33		3	
V	845	6,3	30	16	45		2		685	7,9	25,6	15	21		3	
VI	754	5,6	32,4	16	50		0		661	7,6	32,1	16	34		1	
VII	640	4,7	31,4	17	36		2		571	6,6	28,5	14	22		1	
VIII	485	3,6	29,9	17	28		3	+	607	7	27,6	14	20		1	
oltre VIII	73	0,5	35,8	18	4		0		66	0,8	30	16	2		0	

Agricoltura

ORA ORDINARIA	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
mancante	2939	100	33,9	22	206		3		1324	100	28,5	18	63		5	

Artigianato

ORA ORDINARIA	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
I	835	27,5	31,8	20	54		0		363	19,7	36,3	20	23		2	
II	736	24,3	32	18	62		1		341	18,5	32,3	17	17		3	
III	542	17,9	31,6	17	40		0		311	16,9	27,8	15	17		0	
IV	284	9,4	29,7	19	13		1		199	10,8	23,8	14	9		1	
V	199	6,6	32,1	22	16		0		165	9	31,4	16	13		1	
VI	183	6	37,9	17	22	+	0		154	8,4	31,1	16	9		0	
VII	131	4,3	35,7	19	13		0		130	7,1	27,9	16	6		0	
VIII	114	3,8	32,6	19	7		0		166	9	28,3	15	8		0	
oltre VIII	9	0,3	41	18	1		0		10	0,5	33,3	23	0		0	

Industria

ORA ORDINARIA	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
I	1791	23,8	28,7	16	79		4		1050	19	28,4	14	37		3	
II	1406	18,7	26,3	14	46		1		972	17,6	22,9	13	23		2	
III	1224	16,3	28,7	15	43		2		811	14,7	22,8	13	23		3	
IV	947	12,6	27	14	36		4		721	13,1	27,6	14	24		2	
V	646	8,6	29,3	15	29		2		520	9,4	23,7	14	8	-	2	
VI	571	7,6	30,6	16	28		0		507	9,2	32,4	15	25	+	1	
VII	509	6,8	30,3	16	23		2		441	8	28,7	13	16		1	
VIII	371	4,9	29,1	17	21		3	+	441	8	27,4	13	12		1	
oltre VIII	64	0,9	35	18	3		0		56	1	29,4	15	2		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

27. Frequenza e gravità di infortunio per ora solare di accadimento, settore produttivo e periodo

ORA SOLARE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
prima delle 8	1640	7,4	29,9	17	70		2		331	0,97	(0,88-1,07)		
08 - 10	6607	29,8	28,4	16	288		16		1311	0,96	(0,90-1,01)		
11 - 12	2972	13,4	28,4	15	137		14	++	584	1	(0,93-1,09)		
13 - 15	4126	18,6	30,5	17	233	+	6		874	<b>1,07</b>	(1,00-1,14)		*
16 - 17	4317	19,5	29,8	17	218		5		884	0,99	(0,93-1,06)		
18 e oltre	2521	11,4	29,6	16	131		7		516	1,02	(0,94-1,11)		**

Agricoltura

ORA SOLARE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
prima delle 8	481	11,3	28,3	20	18	-	0		89	<b>0,78</b>	(0,64-0,95)		
08 - 10	1255	29,4	32,9	21	76		3		299	1,01	(0,89-1,13)		
11 - 12	370	8,7	31,8	20	27		1		89	1,09	(0,90-1,31)		
13 - 15	583	13,7	34	21	42		2		146	1,08	(0,93-1,26)		
16 - 17	991	23,2	30,8	22	63		2		216	<b>0,88</b>	(0,77-1,00)		
18 e oltre	583	13,7	35	22	43		0		165	<b>1,25</b>	(1,09-1,44)	**	

Artigianato

ORA SOLARE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
prima delle 8	117	2,4	41,7	26	12		2	++	39	<b>1,48</b>	(1,15-1,91)		
08 - 10	1565	32,1	31	18	95		5		367	0,98	(0,88-1,09)		
11 - 12	676	13,9	30,9	18	42		0		152	0,98	(0,85-1,14)		
13 - 15	915	18,8	33	19	75		1		224	1,05	(0,93-1,19)		
16 - 17	1158	23,8	30,5	17	71		0		258	0,94	(0,84-1,06)	*	
18 e oltre	441	9,1	32,3	18	35		1		106	0,98	(0,83-1,17)		

Industria

ORA SOLARE	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
prima delle 8	1042	8	29,2	15	40		0		203	1,08	(0,95-1,23)		
08 - 10	3787	29	25,9	14	117		8		645	<b>0,92</b>	(0,84-0,99)		
11 - 12	1926	14,8	26,9	14	68		13	++	343	1	(0,90-1,11)		
13 - 15	2628	20,1	28,9	15	116	+	3		504	1,07	(0,98-1,17)		*
16 - 17	2168	16,6	29,1	15	84		3		410	1,06	(0,96-1,16)		
18 e oltre	1497	11,5	26,7	14	53		6		245	0,93	(0,83-1,05)	**	**

Per le interazioni vedi Tavole n. 51a - n. 51b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

27. Frequenza e gravità di infortunio per ora solare di accadimento, settore produttivo e periodo

ORA SOLARE	Infurtuni definiti nel 1991-1995								Infurtuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
prima delle 8	990	7,3	30,2	18	42		0		650	7,5	29,3	15	28		2	
08 - 10	4079	30,2	29,8	17	205		6		2528	29,1	26,2	15	83		10	
11 - 12	1719	12,7	30,3	16	93		8	++	1253	14,4	25,8	14	44		6	
13 - 15	2512	18,6	31	17	153		2		1614	18,6	29,8	16	80	+	4	
16 - 17	2732	20,2	30,5	18	158		2		1585	18,3	28,7	15	60		3	
18 e oltre	1469	10,9	31,5	18	91		5		1052	12,1	26,9	15	40		2	

Agricoltura

ORA SOLARE	Infurtuni definiti nel 1991-1995								Infurtuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
prima delle 8	341	11,6	28,5	20	9	--	0		140	10,6	28	20	9		0	
08 - 10	846	28,8	35,3	22	59		1		409	30,9	27,8	18	17		2	
11 - 12	235	8	33,8	22	19		1		135	10,2	28,2	18	8		0	
13 - 15	410	14	36,1	22	33		0		173	13,1	29	18	9		2	
16 - 17	718	24,4	32	23	52		1		273	20,6	27,7	18	11		1	
18 e oltre	389	13,2	36,8	23	34		0		194	14,7	31,4	20	9		0	

Artigianato

ORA SOLARE	Infurtuni definiti nel 1991-1995								Infurtuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
prima delle 8	65	2,1	43	26	8		0		52	2,8	40	18	4		2	++
08 - 10	1028	33,9	30,7	18	70		1		537	29,2	31,5	18	25		4	
11 - 12	395	13	34	19	30		0		281	15,3	26,5	15	12		0	
13 - 15	557	18,4	31,3	19	43		0		358	19,5	35,6	18	32	++	1	
16 - 17	730	24,1	33	18	55		0		428	23,3	26,2	15	16		0	
18 e oltre	258	8,5	32,7	19	22		1	+	183	10	31,7	17	13		0	

Industria

ORA SOLARE	Infurtuni definiti nel 1991-1995								Infurtuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
prima delle 8	584	7,8	29,8	16	25		0		458	8,3	28,5	13	15		0	
08 - 10	2205	29,3	27,3	15	76		4		1582	28,7	24	13	41		4	
11 - 12	1089	14,5	28,2	14	44		7	++	837	15,2	25,2	13	24		6	+
13 - 15	1545	20,5	29,6	15	77		2		1083	19,6	28	14	39		1	
16 - 17	1284	17,1	28,2	16	51		1		884	16	30,2	14	33		2	
18 e oltre	822	10,9	28,7	14	35		4		675	12,2	24,2	12	18		2	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

28. Frequenza e gravità di infortunio per giorno settimanale di accadimento, settore produttivo e periodo

GIORNO DELLA SETTIMANA	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
lunedì	4308	19,4	28,2	16	208		10		838	0,95	(0,89-1,02)		
martedì	3989	18	28,9	16	160	-	7		787	0,98	(0,92-1,05)		*
mercoledì	3889	17,5	28,6	16	181		13		771	0,99	(0,92-1,06)		
giovedì	3792	17,1	29,5	17	192		6		783	1,03	(0,96-1,10)		
venerdì	3582	16,1	29,2	16	172		6		693	0,95	(0,89-1,02)		
sabato	1779	8	32,9	19	107	+	5		425	<b>1,11</b>	(1,02-1,21)		
domenica	844	3,8	32,7	19	57	+	3		203	<b>1,13</b>	(1,00-1,28)		

Agricoltura

GIORNO DELLA SETTIMANA	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
lunedì	829	19,4	31	20	57		2		192	0,98	(0,86-1,13)		
martedì	670	15,7	32,2	20	36		2		161	1,04	(0,90-1,21)		
mercoledì	630	14,8	31,1	21	34		1		141	0,96	(0,82-1,12)		
giovedì	661	15,5	31,8	21	43		1		157	1,03	(0,89-1,19)		
venerdì	553	13	33,4	21	37		1		130	1	(0,85-1,17)		
sabato	578	13,6	34,2	23	39		1		139	0,95	(0,82-1,11)		
domenica	342	8	32,8	21	23		0		84	1,06	(0,87-1,28)		

Artigianato

GIORNO DELLA SETTIMANA	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
lunedì	985	20,2	30,2	18	59		1		214	0,95	(0,83-1,08)		
martedì	905	18,6	29,7	17	41	--	0		188	0,88	(0,76-1,01)		*
mercoledì	842	17,3	33,6	18	66		3		220	<b>1,14</b>	(1,01-1,29)		
giovedì	821	16,9	33,6	18	67		3		207	1,08	(0,95-1,22)		
venerdì	848	17,4	28,2	17	47		0		164	<b>0,78</b>	(0,68-0,91)		
sabato	379	7,8	36,5	21	36	+	1		114	<b>1,21</b>	(1,03-1,42)		
domenica	92	1,9	41,6	30	14	++	1	+	39	<b>1,68</b>	(1,32-2,13)		

Industria

GIORNO DELLA SETTIMANA	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
lunedì	2494	19,1	26,5	13	92		7		432	0,95	(0,87-1,05)		
martedì	2414	18,5	27,7	14	83		5		438	1,01	(0,92-1,11)		
mercoledì	2417	18,5	26,2	14	81		9		410	0,93	(0,85-1,03)		*
giovedì	2310	17,7	27,4	15	82		2		419	1,01	(0,92-1,11)		
venerdì	2181	16,7	28,5	16	88		5		399	1,01	(0,92-1,12)		
sabato	822	6,3	30,4	15	32		3		172	<b>1,19</b>	(1,04-1,37)	**	
domenica	410	3,1	30,6	15	20		2		80	1,09	(0,89-1,33)		*

Per le interazioni vedi Tavole n. 52a - n. 52b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

28. Frequenza e gravità di infortunio per giorno settimanale di accadimento, settore produttivo e periodo

GIORNO DELLA SETTIMANA	Infertuni definiti nel 1991-1995								Infertuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
lunedì	2607	19,3	29,3	16	139		5		1701	19,6	26,6	14	69		5	
martedì	2445	18,1	30,5	17	115		4		1544	17,8	26,5	14	45		3	
mercoledì	2344	17,4	29,6	17	120		3		1545	17,8	27	14	61		10	+
giovedì	2327	17,2	30,5	17	131		2		1465	16,9	28	15	61		4	
venerdì	2159	16	30,4	17	116		3		1423	16,4	27,4	16	56		3	
sabato	1103	8,2	33,3	20	80	+	4		676	7,8	32,3	17	27		1	
domenica	516	3,8	34,3	20	41	+	2		328	3,8	30,2	16	16		1	

Agricoltura

GIORNO DELLA SETTIMANA	Infertuni definiti nel 1991-1995								Infertuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
lunedì	565	19,2	32,8	21	43		2		264	19,9	27,2	18	14		0	
martedì	450	15,3	35,5	22	27		0		220	16,6	25,5	16	9		2	
mercoledì	428	14,6	32,8	22	28		0		202	15,3	27,5	18	6		1	
giovedì	457	15,5	34,3	22	35		0		204	15,4	26,1	19	8		1	
venerdì	393	13,4	33,9	22	25		0		160	12,1	32,2	18	12		1	
sabato	414	14,1	33,9	23	31		1		164	12,4	34,8	22	8		0	
domenica	232	7,9	34,2	22	17		0		110	8,3	29,6	18	6		0	

Artigianato

GIORNO DELLA SETTIMANA	Infertuni definiti nel 1991-1995								Infertuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
lunedì	606	20	31,1	19	42		1		379	20,6	28,7	16	17		0	
martedì	575	19	30,8	19	30	-	0		330	17,9	27,7	16	11		0	
mercoledì	525	17,3	33,4	19	45		0		317	17,2	33,9	15	21		3	
giovedì	522	17,2	32,8	18	42		1		299	16,3	34,9	18	25	+	2	
venerdì	508	16,7	30,2	18	34		0		340	18,5	25,1	16	13		0	
sabato	235	7,7	35,7	21	23		0		144	7,8	37,6	22	13		1	
domenica	62	2	45,2	30	12	++	0		30	1,6	34,3	26	2		1	++

Industria

GIORNO DELLA SETTIMANA	Infertuni definiti nel 1991-1995								Infertuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			n.	Δ	n.	Δ		
lunedì	1436	19,1	27,2	14	54		2		1058	19,2	25,7	13	38		5	
martedì	1420	18,9	28,8	14	58		4		994	18	26,3	13	25		1	
mercoledì	1391	18,5	27,2	15	47		3		1026	18,6	24,8	12	34		6	
giovedì	1348	17,9	28,3	16	54		1		962	17,4	26,2	14	28		1	
venerdì	1258	16,7	29,4	16	57		3		923	16,7	27,3	14	31		2	
sabato	454	6	31,5	16	26		3		368	6,7	29	15	6		0	
domenica	222	2,9	31,3	16	12		2	+	188	3,4	29,8	14	8		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 29. Frequenza e gravità di infortunio per distretto di accadimento, settore produttivo e periodo

### Agricoltura

DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	693	16,3	32,7	20	49		5	++	167	1,06	(0,92-1,22)		
Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1648	38,7	33,1	22	103		0		394	1,03	(0,92-1,14)		
Distretto 3: Monte Cervino	741	17,4	29	20	37		2		152	<b>0,82</b>	(0,70-0,95)	*	
Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	1181	27,7	32,8	20	80		1		291	1,07	(0,95-1,21)		

### Artigianato

DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	1160	23,8	32,3	19	84		4		296	1,11	(0,99-1,24)		
Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	2216	45,5	29,8	17	135		1		480	<b>0,88</b>	(0,80-0,98)		
Distretto 3: Monte Cervino	684	14	31,6	18	45		1		147	0,89	(0,76-1,03)		
Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	812	16,7	35,7	20	66		3		223	<b>1,19</b>	(1,05-1,34)		

### Industria

DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	2787	21,4	31	16	137	++	12		618	<b>1,31</b>	(1,21-1,42)		
Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	6516	49,9	26	14	202	-	10		1084	<b>0,84</b>	(0,78-0,90)		
Distretto 3: Monte Cervino	1453	11,1	30,7	14	68	+	4		273	1,07	(0,96-1,20)		
Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	2292	17,6	25,9	14	71		7		375	0,91	(0,82-1,01)		

Per le interazioni vedi Tavola n. 53

## 29. Frequenza e gravità di infortunio per distretto di accadimento, settore produttivo e periodo

### Agricoltura

DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	454	15,4	35,6	22	40		1		239	18,1	27,1	17	9		4	
Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1153	39,2	35	24	83		0		495	37,4	28,6	18	20		0	
Distretto 3: Monte Cervino	519	17,7	30,4	21	28		2	+	222	16,8	25,8	18	9		0	
Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	813	27,7	33,5	21	55		0		368	27,8	31	19	25		1	

### Artigianato

DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	739	24,4	31,6	19	58		1		421	22,9	33,4	19	26		3	
Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1340	44,2	31,3	18	95		0		876	47,6	27,4	16	40		1	
Distretto 3: Monte Cervino	456	15	32,1	19	35		1		228	12,4	30,5	15	10		0	
Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	498	16,4	35,7	20	40		0		314	17,1	35,6	19	26	+	3	

### Industria

DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	1750	23,2	31,7	17	88		6		1037	18,8	29,9	15	49	++	6	
Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	3820	50,7	27,2	14	141		7		2696	48,8	24,2	14	61	-	3	
Distretto 3: Monte Cervino	779	10,3	31,7	15	44	+	2		674	12,2	29,6	14	24		2	
Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	1180	15,7	25,4	14	35		3		1112	20,1	26,4	13	36		4	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

### 30. Frequenza e gravità di infortunio per comunità montana di accadimento, settore produttivo e periodo

#### Agricoltura

COMUNITA' MONTANA	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Valdigne-Mont Blanc	244	5,7	32,3	20	16		2	+	55	1,01	(0,80-1,28)		
Gran Paradis	449	10,5	32,9	20	33		3	+	112	1,07	(0,91-1,27)		
Gran Combin	424	9,9	35,3	24	35		0		123	<b>1,25</b>	(1,07-1,46)		
Monte Emilius	1120	26,3	31,6	22	61		0		242	0,89	(0,78-1,01)		
Città di Aosta	104	2,4	39,8	22	7		0		29	1,31	(0,96-1,78)		
Monte Cervino	741	17,4	29	20	37		2		152	<b>0,82</b>	(0,70-0,95)	*	
Evançon	657	15,4	34,8	21	52		0		177	<b>1,2</b>	(1,04-1,38)		
Monte Rosa	423	9,9	29,6	20	21		1		87	0,86	(0,71-1,04)		
Walser-Alta Valle del Lys	101	2,4	32,6	24	7		0		27	1,11	(0,80-1,53)		

#### Artigianato

COMUNITA' MONTANA	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Valdigne-Mont Blanc	543	11,1	31,2	19	47		2		133	1,02	(0,87-1,19)		
Gran Paradis	617	12,7	33,2	19	37		2		163	<b>1,16</b>	(1,01-1,34)	**	**
Gran Combin	250	5,1	27,1	17	7	-	0		42	<b>0,73</b>	(0,56-0,97)		
Monte Emilius	890	18,3	31,6	17	60		1		216	1,04	(0,91-1,18)		
Città di Aosta	1076	22,1	28,9	16	68		0		222	<b>0,86</b>	(0,76-0,98)		*
Monte Cervino	684	14	31,6	18	45		1		147	0,89	(0,76-1,03)		
Evançon	418	8,6	34,9	20	32		2		114	1,17	(0,99-1,38)		
Monte Rosa	275	5,6	34,9	18	21		1		71	1,09	(0,89-1,34)		
Walser-Alta Valle del Lys	119	2,4	40,3	24	13		0		38	1,3	(1,00-1,69)	*	

#### Industria

COMUNITA' MONTANA	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
Valdigne-Mont Blanc	1674	12,8	32,3	17	93	++	6		392	<b>1,35</b>	(1,23-1,48)		
Gran Paradis	1113	8,5	29	16	44		6		226	<b>1,15</b>	(1,02-1,30)		
Gran Combin	377	2,9	28,3	14	12		1		73	1,07	(0,87-1,32)		
Monte Emilius	1891	14,5	27,3	15	55		6		346	1,03	(0,93-1,14)		
Città di Aosta	4248	32,6	25,2	14	135		3	-	665	<b>0,79</b>	(0,73-0,86)		
Monte Cervino	1453	11,1	30,7	14	68	+	4		273	1,07	(0,96-1,20)		
Evançon	1349	10,3	25,3	14	41		2		215	0,89	(0,79-1,02)		
Monte Rosa	763	5,8	26,6	13	21		4		132	0,98	(0,83-1,14)		
Walser-Alta Valle del Lys	180	1,4	26,7	16	9		1		28	0,85	(0,60-1,19)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 54a - n. 54b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

### 30. Frequenza e gravità di infortunio per comunità montana di accadimento, settore produttivo e periodo

#### Agricoltura

COMUNITA' MONTANA	Infortunati definiti nel 1991-1995							Infortunati definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Valdigne-Mont Blanc	161	5,5	37,5	26	16		0		83	6,3	22,2	15	0	-	2	
Gran Paradis	293	10	34,6	21	24		1		156	11,8	29,7	19	9		2	
Gran Combin	295	10	36,4	24	27		0		129	9,7	32,7	22	8		0	
Monte Emilius	797	27,1	33,6	23	50		0		323	24,4	26,9	17	11		0	
Città di Aosta	61	2,1	47,4	28	6		0		43	3,2	29	19	1		0	
Monte Cervino	519	17,7	30,4	21	28		2	+	222	16,8	25,8	18	9		0	
Evançon	448	15,2	36,2	21	37		0		209	15,8	31,9	20	15		0	
Monte Rosa	297	10,1	29,6	20	15		0		126	9,5	29,4	16	6		1	
Walser-Alta Valle del Lys	68	2,3	32,8	24	3		0		33	2,5	32,2	22	4		0	

#### Artigianato

COMUNITA' MONTANA	Infortunati definiti nel 1991-1995							Infortunati definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Valdigne-Mont Blanc	330	10,9	33,4	20	36	+	0		213	11,6	27,9	18	11		2	
Gran Paradis	409	13,5	30,1	18	22		1		208	11,3	39,1	20	15		1	
Gran Combin	153	5	27,9	17	4	-	0		97	5,3	25,7	17	3		0	
Monte Emilius	543	17,9	32,1	18	39		0		347	18,9	30,8	17	21		1	
Città di Aosta	644	21,2	31,4	17	52		0		432	23,5	25,1	14	16		0	
Monte Cervino	456	15	32,1	19	35		1		228	12,4	30,5	15	10		0	
Evançon	254	8,4	35,4	20	21		0		164	8,9	34	19	11		2	
Monte Rosa	174	5,7	33,1	19	11		0		101	5,5	37,9	16	10		1	
Walser-Alta Valle del Lys	70	2,3	43,4	24	8		0		49	2,7	35,9	26	5		0	

#### Industria

COMUNITA' MONTANA	Infortunati definiti nel 1991-1995							Infortunati definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
Valdigne-Mont Blanc	1005	13,3	32,2	17	54	+	3		669	12,1	32,5	16	39	++	3	
Gran Paradis	745	9,9	30,9	16	34		3		368	6,7	25,1	14	10		3	
Gran Combin	209	2,8	29,6	14	6		0		168	3	26,7	13	6		1	
Monte Emilius	1183	15,7	28,4	16	43		4		708	12,8	25,5	15	12	-	2	
Città di Aosta	2428	32,2	26,4	14	92		3		1820	33	23,5	13	43		0	
Monte Cervino	779	10,3	31,7	15	44	+	2		674	12,2	29,6	14	24		2	
Evançon	688	9,1	25,2	14	17	-	1		661	12	25,5	13	24		1	
Monte Rosa	395	5,2	25,6	14	14		1		368	6,7	27,8	12	7		3	
Walser-Alta Valle del Lys	97	1,3	26,2	16	4		1		83	1,5	27,3	16	5		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

31. Frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
ALLEIN	103	0,5	38	22	11	++	0		28	1,08	(0,79-1,47)		
ANTEY-SAINT-ANDRE	130	0,6	40,8	22	11		0		34	1,23	(0,92-1,63)		
AOSTA	5428	24,5	26,2	14	210	--	3	--	916	<b>0,81</b>	(0,76-0,87)		
ARNAD	467	2,1	25,6	14	20		1		79	0,9	(0,73-1,10)		
ARVIER	155	0,7	35,4	18	15	++	1		41	1,27	(0,98-1,64)		
AVISE	130	0,6	25	16	5		1		26	0,96	(0,69-1,36)		
AYAS	248	1,1	40,7	23	21	++	1		76	<b>1,51</b>	(1,25-1,81)		**
AYMAVILLES	284	1,3	34,2	19	20		1		73	<b>1,26</b>	(1,03-1,53)		*
BARD	30	0,1	22,6	15	0		0		6	0,94	(0,46-1,91)	**	
BIONAZ	56	0,3	34,3	16	3		0		13	1,12	(0,70-1,79)		
BRISSOGNE	148	0,7	30,2	19	7		0		33	1,06	(0,79-1,45)		
BRUSSON	188	0,8	37,4	23	15		0		60	<b>1,42</b>	(1,16-1,75)		
CHALLAND-SAINT-ANSELME	196	0,9	32,7	21	17	+	0		54	1,16	(0,92-1,45)	**	
CHALLAND-SAINT-VICTOR	108	0,5	36,7	22	11	+	0		30	1,19	(0,88-1,61)		
CHAMBAVE	114	0,5	25,9	20	3		1		21	0,78	(0,53-1,15)		
CHAMOIS	49	0,2	25,6	18	2		1	++	8	0,72	(0,39-1,36)		
CHAMPDEPRAZ	124	0,6	25,2	16	3		1		18	0,74	(0,48-1,13)		
CHAMPORCHER	97	0,4	30,9	18	2		0		24	1,18	(0,84-1,66)		**
CHARVENSOD	379	1,7	29,2	16	18		0		84	1,13	(0,94-1,36)		
CHATILLON	613	2,8	27,5	14	29		0		111	0,96	(0,81-1,14)	**	
COGNE	238	1,1	28,7	14	13		1		46	1	(0,77-1,29)	**	
COURMAYEUR	844	3,8	30,6	16	55	+	6	++	191	<b>1,19</b>	(1,05-1,35)		
DONNAS	214	1	33,5	17	10		0		47	1,04	(0,81-1,33)		
DOUES	124	0,6	32,5	19	7		0		27	0,96	(0,69-1,34)		
EMARESE	40	0,2	33,3	18	4		0		12	1,33	(0,84-2,13)		
ETROUBLES	100	0,5	33,1	21	6		0		26	1,29	(0,93-1,80)		
FENIS	296	1,3	29,5	21	18		0		59	0,85	(0,68-1,07)		
FONTAINEMORE	161	0,7	26,3	18	5		1		31	0,82	(0,60-1,12)	*	*
GABY	79	0,4	31	20	6		0		16	0,86	(0,55-1,32)		*
GIGNOD	194	0,9	30,9	18	11		0		49	1,2	(0,94-1,52)		
GRESSAN	566	2,6	28,1	18	16	-	1		112	1,01	(0,85-1,19)	**	
GRESSONEY-LA-TRINITE	113	0,5	29	15	5		1		21	0,96	(0,65-1,41)	**	
GRESSONEY-SAINT-JEAN	152	0,7	35	21	15	++	0		44	<b>1,44</b>	(1,13-1,84)		
HONE	255	1,1	26,4	15	12		1		52	1,06	(0,83-1,35)		
INTROD	131	0,6	31,1	15	8		0		29	1,03	(0,75-1,42)		
ISSIME	56	0,3	33	24	3		0		12	0,98	(0,59-1,61)		
ISSOGNE	305	1,4	26	14	9		1		51	0,88	(0,68-1,13)		
JOVENCAN	158	0,7	30,4	17	7		0		30	0,93	(0,68-1,29)		*
LA MAGDELEINE	35	0,2	28,9	19	1		0		6	0,84	(0,41-1,74)		
LA SALLE	647	2,9	32,7	20	40		2		162	<b>1,23</b>	(1,07-1,40)		
LA THUILE	301	1,4	33,1	17	17		1		66	1,15	(0,93-1,42)		*
LILLIANES	84	0,4	33,4	24	4		0		18	0,95	(0,63-1,43)		
MONTJOVET	251	1,1	28,3	18	13		0		48	0,88	(0,68-1,14)		
MORGEX	487	2,2	33	19	31		0		114	1,14	(0,97-1,34)		
NUS	531	2,4	29,9	19	26		2		114	0,94	(0,80-1,11)		
OLLOMONT	58	0,3	28,9	15	1		0		11	0,95	(0,56-1,61)		
OYACE	66	0,3	28,1	17	2		0		12	0,89	(0,54-1,48)		
PERLOZ	97	0,4	32,5	20	8		0		22	0,96	(0,67-1,39)		
POLLEIN	484	2,2	31,2	15	24		1		96	0,99	(0,83-1,19)		**
PONTBOSET	32	0,1	33,6	13	4	+	0		6	0,87	(0,43-1,78)		
PONTEY	71	0,3	53,3	17	5		2	++	17	1,18	(0,78-1,77)	*	
PONT-SAINT-MARTIN	491	2,2	27,6	14	18		4	++	84	0,89	(0,73-1,08)		
PRE-SAINT-DIDIER	182	0,8	32,6	17	13		1		47	<b>1,3</b>	(1,02-1,66)		
QUART	718	3,2	29,4	17	31		2		153	1,02	(0,89-1,18)	**	
RHEME-NOTRE-DAME	56	0,3	36,4	21	3		1	+	13	1,2	(0,75-1,93)	**	
RHEME-SAINT-GEORGES	53	0,2	34	18	2		0		13	1,05	(0,66-1,68)		
ROISAN	99	0,4	25,1	18	2		0		18	0,91	(0,60-1,37)		
SAINT-CHRISTOPHE	501	2,3	27,8	17	20		1		92	0,93	(0,77-1,12)		
SAINT-DENIS	93	0,4	36,7	19	6		1		21	0,95	(0,65-1,38)		
SAINT-MARCEL	120	0,5	34,7	19	9		0		31	1,29	(0,96-1,74)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

31. Frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo

COMUNE	Infortunati definiti nel 1991-1995							Infortunati definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
ALLEIN	69	0,5	39	24	8	+	0	34	0,4	36,1	20	3		0		
ANTEY-SAINT-ANDRE	86	0,6	40,5	23	9	+	0	44	0,5	41,3	16	2		0		
AOSTA	3133	23,2	27,9	14	150		3	2295	26,4	23,9	14	60	--	0	--	
ARNAD	243	1,8	25,5	16	10		1	224	2,6	25,7	12	10		0		
ARVIER	101	0,7	38,1	21	11	+	1	54	0,6	30,3	13	4		0		
AVISE	105	0,8	23,8	16	4		1	25	0,3	30,1	19	1		0		
AYAS	150	1,1	37,1	23	9		0	98	1,1	46,2	23	12	++	1		
AYMAVILLES	187	1,4	35,1	19	16		0	97	1,1	32,6	19	4		1		
BARD	13	0,1	26,8	24	0		0	17	0,2	19,4	14	0		0		
BIONAZ	36	0,3	39,4	22	2		0	20	0,2	25,1	11	1		0		
BRISOGNE	89	0,7	33,7	20	6		0	59	0,7	24,9	18	1		0		
BRUSSON	121	0,9	41,7	24	11		0	67	0,8	29,7	19	4		0		
CHALLAND-SAINT-ANSELME	122	0,9	36,1	20	14	++	0	74	0,9	27,2	21	3		0		
CHALLAND-SAINT-VICTOR	64	0,5	42,7	21	8	+	0	44	0,5	27,9	22	3		0		
CHAMBAVE	78	0,6	26,9	20	3		1	36	0,4	23,9	20	0		0		
CHAMOIS	20	0,1	25,5	22	1		0	29	0,3	25,7	15	1		1	++	
CHAMPDEPRAZ	77	0,6	24,7	17	2		0	47	0,5	26,1	16	1		1	+	
CHAMPORCHER	63	0,5	28,3	18	2		0	34	0,4	35,7	26	0		0		
CHARVENSOD	225	1,7	30,6	18	13		0	154	1,8	27,2	15	5		0		
CHATILLON	325	2,4	31,4	15	24		0	288	3,3	23,1	13	5		0		
COGNE	152	1,1	30,8	13	9		1	86	1	24,9	16	4		0		
COURMAYEUR	453	3,4	30,7	16	37	+	2	391	4,5	30,4	16	18		4	+	
DONNAS	143	1,1	31,9	17	5		0	71	0,8	36,8	15	5		0		
DOUES	78	0,6	36,9	21	6		0	46	0,5	25	18	1		0		
EMARESE	16	0,1	26,8	20	1		0	24	0,3	37,7	18	3	+	0		
ETROUBLES	58	0,4	35,7	24	4		0	42	0,5	29,5	20	2		0		
FENIS	217	1,6	30,5	22	13		0	79	0,9	26,8	16	5		0		
FONTAINEMORE	113	0,8	28,5	19	4		0	48	0,6	21,3	16	1		1	+	
GABY	41	0,3	27,4	18	2		0	38	0,4	34,9	21	4	+	0		
GIGNOD	135	1	32,9	18	8		0	59	0,7	26,3	18	3		0		
GRESSAN	332	2,5	27,7	19	10		1	234	2,7	28,6	17	6		0		
GRESSONEY-LA-TRINITE	74	0,5	30	17	3		1	39	0,4	27,2	12	2		0		
GRESSONEY-SAINT-JEAN	91	0,7	40,6	23	10	+	0	61	0,7	26,6	19	5		0		
HONE	144	1,1	25,9	15	5		1	111	1,3	27	14	7		0		
INTROD	94	0,7	26,6	16	6		0	37	0,4	42,5	15	2		0		
ISSIME	29	0,2	26,6	23	0		0	27	0,3	39,9	27	3		0		
ISSOGNE	179	1,3	25,5	15	2	-	0	126	1,5	26,6	14	7		1		
JOVENCAN	118	0,9	35,3	20	7		0	40	0,5	16	13	0		0		
LA MAGDELEINE	20	0,1	32,5	20	0		0	15	0,2	24,2	15	1		0		
LA SALLE	536	4	33	20	33		1	111	1,3	31,2	20	7		1		
LA THUILE	171	1,3	37,9	20	13		0	130	1,5	26,8	15	4		1		
LILLIANES	56	0,4	33	25	4		0	28	0,3	34,2	22	0		0		
MONTJOVET	160	1,2	31,4	19	10		0	91	1	22,7	13	3		0		
MORGEX	246	1,8	33,4	19	15		0	241	2,8	32,6	17	16	+	0		
NUS	370	2,7	31,3	20	19		1	161	1,9	26,6	19	7		1		
OLLOMONT	37	0,3	31	18	1		0	21	0,2	25,2	12	0		0		
OYACE	40	0,3	27	18	1		0	26	0,3	29,8	15	1		0		
PERLOZ	65	0,5	32,7	21	6		0	32	0,4	32,2	19	2		0		
POLLEIN	299	2,2	33,6	17	20		1	185	2,1	27,4	13	4		0		
PONTBOSET	20	0,1	32,8	13	3		0	12	0,1	34,9	11	1		0		
PONTEY	40	0,3	52,3	18	2		2	31	0,4	54,6	16	3		0		
PONT-SAINT-MARTIN	249	1,8	25,7	15	11		0	242	2,8	29,6	13	7		4	++	
PRE-SAINT-DIDIER	90	0,7	34,7	19	8		0	92	1,1	30,6	16	5		1		
QUART	482	3,6	29,4	18	22		1	236	2,7	29,3	17	9		1		
RHEME-NOTRE-DAME	22	0,2	31,4	17	1		0	34	0,4	39,7	32	2		1	++	
RHEME-SAINT-GEORGES	36	0,3	35,7	19	1		0	17	0,2	30,4	18	1		0		
ROISAN	55	0,4	26,1	18	1		0	44	0,5	23,9	15	1		0		
SAINT-CHRISTOPHE	325	2,4	29,1	17	15		0	176	2	25,5	15	5		1		
SAINT-DENIS	75	0,6	32,8	20	5		1	18	0,2	52,8	14	1		0		
SAINT-MARCEL	66	0,5	40,1	21	7		0	54	0,6	28	17	2		0		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

31. Frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo (segue)

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
SAINT-NICOLAS	67	0,3	24	18	2		0		13	0,9	(0,55-1,46)		
SAINT-OYEN	41	0,2	29,6	22	1		0		12	<b>1,61</b>	(1,00-2,58)		
SAINT-PIERRE	247	1,1	26,4	17	7		1		52	1,06	(0,84-1,35)		
SAINT-RHEMY-EN-BOSESSES	102	0,5	31,2	17	5		1		21	1,03	(0,70-1,50)		
SAINT-VINCENT	626	2,8	26,7	15	28		1		103	<b>0,77</b>	(0,65-0,92)		
SARRE	386	1,7	30,9	17	20		3	+	92	<b>1,2</b>	(1,01-1,43)		
TORGNON	169	0,8	28,6	18	10		1		35	0,98	(0,73-1,31)		
VALGRISENCHE	45	0,2	34,9	18	2		0		10	1,18	(0,69-2,03)	**	
VALPELLINE	108	0,5	25,9	17	5		0		21	0,88	(0,60-1,28)	*	
VALSAVARENCHÉ	85	0,4	31,4	19	4		0		19	1,19	(0,80-1,77)		
VALTOURNENCHÉ	577	2,6	32,7	17	28		0		117	1,07	(0,91-1,25)		
VERRAYES	361	1,6	31,2	20	23		0		87	1,03	(0,86-1,24)		
VERRES	537	2,4	26,2	14	16	-	0		90	0,88	(0,73-1,07)		
VILLENEUVE	302	1,4	33,2	18	13		2		74	<b>1,23</b>	(1,01-1,50)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 55a - n. 55b

31. Frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo (segue)

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
SAINT-NICOLAS	40	0,3	25	20	2		0		27	0,3	22,6	14	0		0	
SAINT-OYEN	27	0,2	26,1	22	0		0		14	0,2	36,2	25	1		0	
SAINT-PIERRE	154	1,1	27,8	18	5		0		93	1,1	24	15	2		1	
SAINT-RHEMY-EN-BOSES	56	0,4	29,9	20	2		0		46	0,5	32,8	17	3		1	+
SAINT-VINCENT	381	2,8	28	16	23		1		245	2,8	24,8	14	5		0	
SARRE	251	1,9	33,8	19	14		2	+	135	1,6	25,7	14	6		1	
TORGNON	109	0,8	33,5	20	8		0		60	0,7	19,9	14	2		1	
VALGRISENCHE	26	0,2	37	13	2		0		19	0,2	32,2	24	0		0	
VALPELLINE	66	0,5	24,9	19	4		0		42	0,5	27,5	15	1		0	
VALSAVARENCHÉ	53	0,4	30	19	2		0		32	0,4	33,6	19	2		0	
VALTOURNENCHE	327	2,4	31,1	18	15		0		250	2,9	34,8	15	13		0	
VERRAYES	277	2,1	31,2	20	16		0		84	1	31,4	20	7	+	0	
VERRES	274	2	26	14	9		0		263	3	26,3	13	7		0	
VILLENEUVE	226	1,7	31,7	18	7		0		76	0,9	37,8	19	6		2	++

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

32. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
ALLEIN	72	1,7	38,8	24	9	+	0		23	1,21	(0,86-1,70)		
ANTEY-SAINT-ANDRE	32	0,8	35,8	24	3		0		11	1,43	(0,89-2,28)		
AOSTA	104	2,4	39,8	22	7		0		29	1,31	(0,96-1,78)		
ARNAD	67	1,6	33,2	18	7		0		19	1,27	(0,87-1,85)		
ARVIER	46	1,1	28,6	17	2		0		11	1,03	(0,62-1,71)		
AVISE	27	0,6	27,5	20	2		1	++	5	0,71	(0,32-1,56)		
AYAS	80	1,9	35,5	23	7		0		23	1,34	(0,95-1,89)		**
AYMAVILLES	67	1,6	41,9	25	9	+	0		19	1,21	(0,82-1,77)		
BARD	6	0,1	20,3	19	0		0						
BIONAZ	35	0,8	37,4	17	3		0		9	1,22	(0,69-2,14)		
BRISSOGNE	50	1,2	32,5	20	4		0		12	0,99	(0,60-1,61)		
BRUSSON	118	2,8	34,9	25	7		0		40	<b>1,46</b>	(1,13-1,88)		
CHALLAND-SAINT-ANSELME	141	3,3	35,2	21	12		0		43	1,23	(0,96-1,58)	**	
CHALLAND-SAINT-VICTOR	57	1,3	41,1	22	8	+	0		16	1,18	(0,78-1,78)		
CHAMBAVE	72	1,7	23,4	19	3		1	+	11	0,6	(0,35-1,04)		
CHAMOIS	19	0,4	21,2	20	0		0						
CHAMPDEPRAZ	20	0,5	20,2	18	0		0						
CHAMPORCHER	39	0,9	26,9	16	0		0		8	0,91	(0,49-1,68)		
CHARVENSOD	62	1,5	37	22	6		0		16	1,16	(0,76-1,76)		
CHATILLON	94	2,2	29,4	20	6		0		20	0,97	(0,66-1,43)		
COGNE	17	0,4	30,1	14	2		0		5	1,45	(0,70-2,97)	*	
COURMAYEUR	17	0,4	33,9	28	0		0		5	1,39	(0,67-2,88)		
DONNAS	60	1,4	29	18	3		0		10	0,7	(0,40-1,23)		
DOUES	69	1,6	35,4	24	5		0		18	1,03	(0,69-1,53)		
EMARESE	24	0,6	40,2	24	3		0		9	1,54	(0,92-2,58)		
ETROUBLES	27	0,6	43,9	28	4		0		11	<b>2,07</b>	(1,32-3,25)		
FENIS	163	3,8	32,9	23	11		0		37	0,87	(0,65-1,15)		
FONTAINEMORE	106	2,5	24,5	19	3		1		18	0,68	(0,45-1,04)		
GABY	33	0,8	29,2	18	2		0		9	1	(0,57-1,74)	*	
GIGNOD	52	1,2	42,3	25	7	+	0		20	<b>1,49</b>	(1,06-2,10)	**	
GRESSAN	119	2,8	33,3	24	3		0		32	1,11	(0,83-1,50)		
GRESSONEY-LA-TRINITE	9	0,2	24,2	24	0		0						
GRESSONEY-SAINT-JEAN	33	0,8	34,4	24	3		0		11	1,43	(0,89-2,31)		
HONE	46	1,1	27,8	17	1		0		9	0,92	(0,51-1,64)		
INTROD	42	1	24,6	15	1		0		8	0,82	(0,44-1,53)		
ISSIME	26	0,6	37,7	24	2		0		6	1,03	(0,51-2,08)		
ISSOGNE	33	0,8	32,7	18	3		0		5	0,72	(0,32-1,61)		
JOVENCAN	46	1,1	40,7	25	3		0		11	0,97	(0,58-1,62)	*	
LA MAGDELEINE	10	0,2	37,8	28	1		0		3	1,59	(0,63-4,04)		*
LA SALLE	115	2,7	34,6	23	11		1		25	0,93	(0,65-1,31)		
LA THUILE	29	0,7	28,8	22	2		1	++	8	1,25	(0,70-2,24)		*
LILLIANES	51	1,2	34,3	25	3		0		12	1,03	(0,63-1,69)		
MONTJOVET	106	2,5	32,2	19	5		0		22	0,87	(0,60-1,27)		
MORGEX	44	1	32,7	25	2		0		10	1,03	(0,60-1,77)		
NUS	317	7,4	29,7	20	17		0		60	0,81	(0,64-1,02)		
OLLOMONT	27	0,6	32,9	25	0		0		8	1,48	(0,84-2,61)		*
OYACE	35	0,8	26,9	21	1		0		8	1,04	(0,57-1,90)		
PERLOZ	53	1,2	31,6	22	6		0		12	0,89	(0,54-1,46)		
POLLEIN	88	2,1	37,4	22	7		0		24	1,24	(0,88-1,74)		*
PONTBOSET	12	0,3	44,5	21	2		0		3	1	(0,38-2,64)		
PONTEY	17	0,4	29,9	24	0		0		5	1,44	(0,70-2,94)		
PONT-SAINT-MARTIN	50	1,2	35,2	25	3		0		14	1,16	(0,75-1,80)		
PRE-SAINT-DIDIER	39	0,9	26,9	15	1		0		7	0,92	(0,47-1,80)		
QUART	203	4,8	25,3	18	4	-	0		31	<b>0,65</b>	(0,47-0,90)	*	
RHEME-NOTRE-DAME	7	0,2	40,1	19	1		0						
RHEME-SAINT-GEORGES	36	0,8	26,3	16	1		0		7	0,84	(0,43-1,62)		
ROISAN	28	0,7	27,6	23	1		0		6	0,92	(0,46-1,86)		
SAINT-CHRISTOPHE	42	1	36,8	31	3		0		12	1,19	(0,74-1,92)		
SAINT-DENIS	55	1,3	29,8	22	2		1	++	13	0,93	(0,58-1,50)		
SAINT-MARCEL	30	0,7	30,7	23	3		0		7	1,11	(0,58-2,10)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

32. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo

COMUNE	Infortunati definiti nel 1991-1995								Infortunati definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
ALLEIN	52	1,8	39,5	25	7		0		20	1,5	36,9	22	2		0	
ANTEY-SAINT-ANDRE	26	0,9	36,2	24	3		0		6	0,5	34	23	0		0	
AOSTA	61	2,1	47,4	28	6		0		43	3,2	29	19	1		0	
ARNAD	51	1,7	36,6	20	5		0		16	1,2	22,4	11	2		0	
ARVIER	27	0,9	31,9	19	1		0		19	1,4	23,9	12	1		0	
AVISE	19	0,6	27,7	22	1		1	++	8	0,6	27,1	16	1		0	
AYAS	48	1,6	27,4	20	2		0		32	2,4	47,7	30	5	++	0	
AYMAVILLES	41	1,4	46,2	23	7	+	0		26	2	35,2	28	2		0	
BARD	3	0,1	27	24	0		0		3	0,2	13,7	18	0		0	
BIONAZ	25	0,9	39,6	21	2		0		10	0,8	31,8	10	1		0	
BRISOGNE	36	1,2	36	23	4		0		14	1,1	23,4	19	0		0	
BRUSSON	86	2,9	38	29	6		0		32	2,4	26,5	17	1		0	
CHALLAND-SAINT-ANSELME	84	2,9	39,5	21	9		0		57	4,3	28,8	21	3		0	
CHALLAND-SAINT-VICTOR	39	1,3	46	20	6	+	0		18	1,4	30,7	24	2		0	
CHAMBAVE	52	1,8	24,3	20	3		1	++	20	1,5	21	16	0		0	
CHAMOIS	7	0,2	23,4	23	0		0		12	0,9	19,9	19	0		0	
CHAMPDEPRAZ	15	0,5	21,4	18	0		0		5	0,4	16,4	7	0		0	
CHAMPORCHER	25	0,9	21,6	15	0		0		14	1,1	36,5	18	0		0	
CHARVENSOD	32	1,1	47,9	29	5		0		30	2,3	25,2	20	1		0	
CHATILLON	51	1,7	31,9	20	4		0		43	3,2	26,4	16	2		0	
COGNE	14	0,5	35,1	19	2		0		3	0,2	6,7	6	0		0	
COURMAYEUR	10	0,3	31,5	27	0		0		7	0,5	37,4	28	0		0	
DONNAS	48	1,6	28,7	17	2		0		12	0,9	29,9	21	1		0	
DOUES	48	1,6	36,8	24	4		0		21	1,6	32,1	26	1		0	
EMARESE	11	0,4	32,1	28	1		0		13	1	47,1	19	2		0	
ETROUBLES	17	0,6	56,8	43	4	+	0		10	0,8	21,9	16	0		0	
FENIS	137	4,7	33,8	25	10		0		26	2	28	15	1		0	
FONTAINEMORE	75	2,6	26,4	19	2		0		31	2,3	20	15	1		1	++
GABY	22	0,7	30,9	21	1		0		11	0,8	25,6	15	1		0	
GIGNOD	39	1,3	44,1	32	5		0		13	1	36,9	18	2		0	
GRESSAN	74	2,5	37,5	31	2		0		45	3,4	26,5	18	1		0	
GRESSONEY-LA-TRINITE	6	0,2	26,2	25	0		0		3	0,2	20,3	24	0		0	
GRESSONEY-SAINT-JEAN	25	0,9	37,3	24	2		0		8	0,6	25,1	27	1		0	
HONE	35	1,2	31,3	19	1		0		11	0,8	16,6	14	0		0	
INTROD	30	1	24,4	15	1		0		12	0,9	25,2	17	0		0	
ISSIME	15	0,5	30,6	24	0		0		11	0,8	47,3	19	2	+	0	
ISSOGNE	23	0,8	32,8	16	2		0		10	0,8	32,4	25	1		0	
JOVENCAN	28	1	54,9	33	3		0		18	1,4	18,7	15	0		0	
LA MAGDELEINE	7	0,2	28,4	25	0		0		3	0,2	59,7	43	1	+	0	
LA SALLE	82	2,8	39,3	26	11	+	0		33	2,5	22,8	20	0		1	+
LA THUILE	16	0,5	42,7	33	2		0		13	1	11,8	10	0		1	++
LILLIANES	33	1,1	36	30	3		0		18	1,4	31,2	15	0		0	
MONTJOVET	77	2,6	34,6	23	5		0		29	2,2	25,7	15	0		0	
MORGEX	30	1	38,2	29	2		0		14	1,1	21	22	0		0	
NUS	239	8,1	30,9	21	14		0		78	5,9	25,8	19	3		0	
OLLOMONT	17	0,6	28,9	26	0		0		10	0,8	39,6	18	0		0	
OYACE	26	0,9	24	20	1		0		9	0,7	35	25	0		0	
PERLOZ	40	1,4	30,2	22	4		0		13	1	36	19	2		0	
POLLEIN	60	2	39	26	5		0		28	2,1	34,2	16	2		0	
PONTBOSET	6	0,2	32,3	21	1		0		6	0,5	56,7	24	1		0	
PONTEY	12	0,4	33,9	26	0		0		5	0,4	20,4	24	0		0	
PONT-SAINT-MARTIN	32	1,1	35,6	25	2		0		18	1,4	34,3	23	1		0	
PRE-SAINT-DIDIER	23	0,8	29	18	1		0		16	1,2	23,9	14	0		0	
QUART	145	4,9	25,4	20	4		0		58	4,4	25,1	16	0		0	
RHEME-NOTRE-DAME	2	0,1	16,5	17	0		0		5	0,4	49,6	31	1		0	
RHEME-SAINT-GEORGES	24	0,8	24,7	16	0		0		12	0,9	29,3	16	1		0	
ROISAN	19	0,6	29,9	24	0		0		9	0,7	22,9	11	1		0	
SAINT-CHRISTOPHE	27	0,9	34,4	30	1		0		15	1,1	41,1	32	2		0	
SAINT-DENIS	45	1,5	30,9	22	2		1	++	10	0,8	24,8	17	0		0	
SAINT-MARCEL	19	0,6	33,3	19	2		0		11	0,8	26,4	24	1		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

32. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo (segue)

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
SAINT-NICOLAS	30	0,7	28	20	1		0		7	1,03	(0,55-1,96)		
SAINT-OYEN	8	0,2	30,4	33	0		0		2	1,48	(0,45-4,86)		
SAINT-PIERRE	54	1,3	32,3	26	4		0		16	1,27	(0,85-1,91)		
SAINT-RHEMY-EN-BOSESSES	27	0,6	30,4	29	0		0		6	1,09	(0,54-2,19)		
SAINT-VINCENT	104	2,4	24,8	18	2		0		10	<b>0,36</b>	(0,20-0,65)		
SARRE	58	1,4	31,4	19	5		1	++	15	1,05	(0,68-1,62)		
TORGNON	79	1,9	32,5	19	6		0		18	1,05	(0,70-1,57)		
VALGRISENCHE	14	0,3	65,9	38	1		0		6	<b>1,92</b>	(1,09-3,39)		
VALPELLINE	44	1	30,9	23	5		0		12	1,09	(0,68-1,76)		
VALSAVARENCHÉ	11	0,3	31,9	26	0		0		3	1,19	(0,46-3,10)		
VALTOURNENCHÉ	41	1	23,8	17	0		0		7	0,81	(0,42-1,59)		
VERRAYES	194	4,6	30,3	20	11		0		44	0,89	(0,68-1,16)	*	
VERRES	35	0,8	43,1	20	3		0		8	1,11	(0,60-2,02)		
VILLENEUVE	40	0,9	36,9	21	4		1	++	9	0,95	(0,53-1,68)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 55a - n. 55b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

32. Settore Agricoltura: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo (segue)

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
SAINT-NICOLAS	21	0,7	27,6	20	1		0		9	0,7	29,1	18	0		0	
SAINT-OYEN	5	0,2	30,4	33	0		0		3	0,2	30,3	36	0		0	
SAINT-PIERRE	38	1,3	36,1	27	3		0		16	1,2	23,2	17	1		0	
SAINT-RHEMY-EN-BOSES	18	0,6	31,1	25	0		0		9	0,7	29	29	0		0	
SAINT-VINCENT	68	2,3	27,4	18	2		0		36	2,7	19,9	15	0		0	
SARRE	40	1,4	35,2	20	4		0		18	1,4	22,8	16	1		1	++
TORGNON	55	1,9	35,8	20	5		0		24	1,8	25	15	1		0	
VALGRISENCHE	6	0,2	101,2	89	1		0		8	0,6	39,4	31	0		0	
VALPELLINE	29	1	28,8	24	4		0		15	1,1	34,9	22	1		0	
VALSAVARENCHÉ	3	0,1	45,7	28	0		0		8	0,6	26,8	22	0		0	
VALTOURNENCHÉ	25	0,9	27,1	17	0		0		16	1,2	18,8	17	0		0	
VERRAYES	160	5,4	30,6	20	8		0		34	2,6	28,6	20	3		0	
VERRES	25	0,9	37,2	19	2		0		10	0,8	57,8	23	1		0	
VILLENEUVE	28	1	32,8	21	3		0		12	0,9	46,5	22	1		1	++

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

33. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
ALLEIN	13	0,3	63,4	28	2		0		4	1,24	(0,56-2,77)		
ANTEY-SAINT-ANDRE	51	1	40	22	4		0		14	1,12	(0,72-1,74)		
AOSTA	1076	22,1	28,9	16	68		0		222	<b>0,86</b>	(0,76-0,98)		*
ARNAD	50	1	38,2	19	4		0		12	1,01	(0,62-1,64)		
ARVIER	41	0,8	26,7	15	4		0		9	0,92	(0,52-1,64)		
AVISE	34	0,7	25,7	16	2		0		11	1,46	(0,91-2,36)		
AYAS	55	1,1	45	23	5		0		17	1,25	(0,85-1,86)		
AYMAVILLES	74	1,5	33,7	19	6		0		22	1,2	(0,85-1,69)		**
BARD	7	0,1	20,3	13	0		0		.	.			
BIONAZ	12	0,2	25,4	20	0		0		2	0,69	(0,20-2,40)		
BRISSOGNE	28	0,6	39	17	2		0		8	1,34	(0,75-2,40)		
BRUSSON	26	0,5	53,7	30	5	+	0		11	<b>1,75</b>	(1,13-2,71)		
CHALLAND-SAINT-ANSELME	36	0,7	31,4	25	5		0		10	1,07	(0,64-1,81)		
CHALLAND-SAINT-VICTOR	25	0,5	41,8	22	3		0		11	<b>1,7</b>	(1,10-2,61)		
CHAMBAVE	12	0,2	25	16	0		0		2	0,69	(0,20-2,41)		
CHAMOIS	9	0,2	43,4	13	2		0		3	1,51	(0,62-3,65)		
CHAMPDEPRAZ	15	0,3	19,9	10	0		1	++	3	1	(0,36-2,72)		
CHAMPORCHER	26	0,5	25,5	18	1		0		3	0,51	(0,18-1,47)		
CHARVENSOD	138	2,8	29,3	16	8		0		31	0,96	(0,70-1,31)		
CHATILLON	154	3,2	28,1	16	7		0		31	0,89	(0,65-1,22)		
COGNE	60	1,2	35,4	16	5		0		13	0,92	(0,57-1,48)		
COURMAYEUR	222	4,6	30,6	19	23	+	1		52	0,98	(0,77-1,24)		
DONNAS	60	1,2	35,7	17	3		0		15	1,08	(0,70-1,66)		
DOUES	28	0,6	24,7	14	1		0		3	0,52	(0,18-1,50)		
EMARESE	6	0,1	20,2	14	0		0		.	.			
ETROUBLES	19	0,4	25,2	22	0		0		3	0,63	(0,22-1,77)		
FENIS	52	1,1	28,8	18	6		0		12	0,98	(0,60-1,61)		
FONTAINEMORE	24	0,5	40	30	2		0		9	1,49	(0,90-2,47)		
GABY	23	0,5	33,3	21	3		0		4	0,65	(0,27-1,58)		
GIGNOD	54	1,1	22,5	16	0		0		10	0,79	(0,45-1,38)		
GRESSAN	146	3	28	17	6		0		31	0,93	(0,68-1,27)		
GRESSONEY-LA-TRINITE	27	0,6	30,9	23	1		0		7	1,06	(0,57-2,00)		
GRESSONEY-SAINT-JEAN	57	1,2	50,4	29	8	+	0		24	<b>1,79</b>	(1,33-2,42)		
HONE	40	0,8	48,4	31	7	++	0		16	<b>1,74</b>	(1,20-2,52)		
INTROD	29	0,6	51,7	27	2		0		9	1,24	(0,72-2,11)		*
ISSIME	12	0,2	26,7	20	1		0		3	0,99	(0,37-2,60)		
ISSOGNE	50	1	28,2	18	1		1	++	8	0,69	(0,37-1,30)		
JOVENCAN	29	0,6	16,4	13	0		0		2	0,3	(0,08-1,13)		
LA MAGDELEINE	10	0,2	23	17	0		0		2	0,8	(0,24-2,74)		
LA SALLE	114	2,3	34,7	21	11		0		34	1,23	(0,93-1,63)		
LA THUILE	75	1,5	26,5	15	4		0		13	0,75	(0,46-1,23)		
LILLIANES	8	0,2	26,6	15	0		0		2	1,01	(0,31-3,32)		
MONTJOVET	62	1,3	28	17	4		0		14	1	(0,63-1,58)		
MORGEX	82	1,7	28,4	19	4		0		17	0,82	(0,54-1,24)		
NUS	101	2,1	35	22	8		0		32	1,27	(0,95-1,69)		
OLLOMONT	15	0,3	30,2	18	1		0		2	0,65	(0,18-2,34)		
OYACE	14	0,3	38,1	16	1		0		3	1,04	(0,39-2,80)		
PERLOZ	12	0,2	38,3	29	1		0		5	1,53	(0,79-2,96)		
POLLEIN	90	1,8	32	17	8		0		20	0,98	(0,67-1,44)		
PONTBOSET	5	0,1	15,6	12	0		0		.	.			
PONTEY	22	0,5	18,6	13	0		1	++	2	0,41	(0,11-1,51)		
PONT-SAINT-MARTIN	93	1,9	32,3	16	7		1	+	20	0,9	(0,61-1,33)		
PRE-SAINT-DIDIER	50	1	37,9	23	5		1	++	17	<b>1,5</b>	(1,02-2,20)		
QUART	158	3,2	38,4	19	14		1		48	1,26	(0,99-1,60)		
RHEME-NOTRE-DAME	19	0,4	32,5	22	0		0		4	0,92	(0,39-2,18)		
RHEME-SAINT-GEORGES	8	0,2	26,5	15	0		0		3	1,59	(0,69-3,69)		
ROISAN	35	0,7	26,1	19	1		0		5	0,68	(0,30-1,53)		
SAINT-CHRISTOPHE	111	2,3	32	19	7		0		26	0,99	(0,70-1,38)		
SAINT-DENIS	17	0,3	65,8	14	2		0		4	1,01	(0,43-2,35)		
SAINT-MARCEL	37	0,8	24,9	19	1		0		6	0,69	(0,33-1,43)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

33. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-1995							Infortuni definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
ALLEIN	7	0,2	69,9	29	1		0		6	0,3	55,8	18	1		0	
ANTEY-SAINT-ANDRE	34	1,1	34,5	22	3		0		17	0,9	51	22	1		0	
AOSTA	644	21,2	31,4	17	52		0		432	23,5	25,1	14	16		0	
ARNAD	36	1,2	26,7	19	2		0		14	0,8	67,7	23	2		0	
ARVIER	26	0,9	29,4	20	3		0		15	0,8	22,1	11	1		0	
AVISE	24	0,8	21	16	2		0		10	0,5	37,1	20	0		0	
AYAS	36	1,2	39	23	3		0		19	1	56,3	23	2		0	
AYMAVILLES	48	1,6	36,6	20	5		0		26	1,4	28,4	15	1		0	
BARD	4	0,1	26,8	20	0		0		3	0,2	11,7	6	0		0	
BIONAZ	5	0,2	31,4	30	0		0		7	0,4	21,1	16	0		0	
BRISOGNE	21	0,7	46,2	18	2		0		7	0,4	17,4	11	0		0	
BRUSSON	16	0,5	66,8	29	3		0		10	0,5	32,6	32	2		0	
CHALLAND-SAINT-ANSELME	25	0,8	35,2	25	5	+	0		11	0,6	22,8	25	0		0	
CHALLAND-SAINT-VICTOR	18	0,6	47,7	41	2		0		7	0,4	26,9	11	1		0	
CHAMBAVE	6	0,2	35,2	17	0		0		6	0,3	14,8	16	0		0	
CHAMOIS	5	0,2	29,2	13	1		0		4	0,2	61,3	61	1		0	
CHAMPDEPRAZ	7	0,2	13,7	8	0		0		8	0,4	25,4	14	0		1	++
CHAMPORCHER	17	0,6	27,4	18	1		0		9	0,5	21,8	16	0		0	
CHARVENSOD	90	3	29,1	17	6		0		48	2,6	29,6	15	2		0	
CHATILLON	89	2,9	32,2	16	6		0		65	3,5	22,6	14	1		0	
COGNE	37	1,2	38	14	4		0		23	1,3	31,1	18	1		0	
COURMAYEUR	128	4,2	33,1	19	18	++	0		94	5,1	27,3	18	5		1	
DONNAS	37	1,2	36,5	17	1		0		23	1,3	34,4	15	2		0	
DOUES	13	0,4	33,5	13	1		0		15	0,8	17,1	15	0		0	
EMARESE	2	0,1	13,5	14	0		0		4	0,2	23,5	23	0		0	
ETROUBLES	10	0,3	20,1	18	0		0		9	0,5	30,9	26	0		0	
FENIS	31	1	27,2	18	2		0		21	1,1	31,2	25	4	++	0	
FONTAINEMORE	17	0,6	49	38	2		0		7	0,4	18,1	12	0		0	
GABY	11	0,4	26,2	18	1		0		12	0,7	39,9	29	2		0	
GIGNOD	41	1,4	23,6	17	0		0		13	0,7	19,2	14	0		0	
GRESSAN	86	2,8	27	17	4		0		60	3,3	29,4	17	2		0	
GRESSONEY-LA-TRINITE	19	0,6	26,5	15	0		0		8	0,4	41,3	28	1		0	
GRESSONEY-SAINT-JEAN	34	1,1	62,3	46	7	++	0		23	1,3	32,8	22	1		0	
HONE	24	0,8	32,9	20	1		0		16	0,9	71,5	50	6	++	0	
INTROD	18	0,6	30,7	25	0		0		11	0,6	86	27	2		0	
ISSIME	6	0,2	20,8	17	0		0		6	0,3	32,5	35	1		0	
ISSOGNE	28	0,9	30,6	20	0		0		22	1,2	25,2	15	1		1	++
JOVENCAN	15	0,5	16,4	14	0		0		14	0,8	16,4	11	0		0	
LA MAGDELEINE	6	0,2	27,3	20	0		0		4	0,2	16,5	12	0		0	
LA SALLE	78	2,6	35,3	20	8		0		36	2	33,2	23	3		0	
LA THUILE	41	1,4	29	19	2		0		34	1,8	23,5	14	2		0	
LILLIANES	7	0,2	29,9	15	0		0		1	0,1	4	4	0		0	
MONTJOVET	33	1,1	28,9	17	2		0		29	1,6	27,1	16	2		0	
MORGEX	53	1,7	31,8	19	4		0		29	1,6	22,1	18	0		0	
NUS	62	2	39,7	24	5		0		39	2,1	27,4	18	3		0	
OLLOMONT	10	0,3	38,8	27	1		0		5	0,3	13	14	0		0	
OYACE	8	0,3	26,9	16	0		0		6	0,3	53,2	19	1		0	
PERLOZ	4	0,1	33,5	29	1		0		8	0,4	40,6	32	0		0	
POLLEIN	61	2	34,3	18	7		0		29	1,6	26,9	15	1		0	
PONTBOSET	4	0,1	17	13	0		0		1	0,1	10	10	0		0	
PONTEY	15	0,5	22	13	0		1	++	7	0,4	11,4	10	0		0	
PONT-SAINT-MARTIN	60	2	30,1	18	5		0		33	1,8	36,2	15	2		1	+
PRE-SAINT-DIDIER	30	1	38,7	23	4		0		20	1,1	36,7	21	1		1	++
QUART	94	3,1	36,4	17	7		0		64	3,5	41,3	20	7		1	
RHEME-NOTRE-DAME	11	0,4	27,7	19	0		0		8	0,4	39	29	0		0	
RHEME-SAINT-GEORGES	6	0,2	21,2	11	0		0		2	0,1	42,5	43	0		0	
ROISAN	19	0,6	26,2	16	1		0		16	0,9	26	23	0		0	
SAINT-CHRISTOPHE	65	2,1	30,7	18	5		0		46	2,5	33,8	20	2		0	
SAINT-DENIS	13	0,4	34,9	14	1		0		4	0,2	166,3	15	1		0	
SAINT-MARCEL	18	0,6	26,4	22	1		0		19	1	23,5	17	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

33. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo (segue)

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
SAINT-NICOLAS	16	0,3	23,9	17	1		0		4	1,13	(0,49-2,59)		
SAINT-OYEN	13	0,3	32,6	20	1		0		5	1,78	(0,91-3,48)		
SAINT-PIERRE	86	1,8	28,2	16	3		0		18	0,94	(0,63-1,42)		
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	21	0,4	15,5	12	0		0		.	.			
SAINT-VINCENT	180	3,7	30,7	18	13		0		43	0,97	(0,75-1,27)		
SARRE	130	2,7	34,3	20	8		1		39	<b>1,37</b>	(1,06-1,78)		
TORGNON	46	0,9	24	20	3		0		8	0,69	(0,37-1,29)		
VALGRISENCHE	9	0,2	36,3	27	0		0		3	1,46	(0,59-3,59)		
VALPELLINE	26	0,5	23	15	0		0		4	0,66	(0,27-1,63)		
VALSAVARENCHÉ	34	0,7	29,5	20	1		0		6	0,79	(0,38-1,63)		
VALTOURNENCHÉ	110	2,3	34,1	19	7		0		20	0,75	(0,51-1,12)		
VERRAYES	67	1,4	33,9	23	7		0		17	1,04	(0,69-1,57)		
VERRES	99	2	32,1	19	5		0		28	1,23	(0,90-1,68)		
VILLENEUVE	77	1,6	38,4	18	5		1	+	22	1,2	(0,84-1,70)		**

Per le interazioni vedi Tavole n. 55a - n. 55b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

33. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo (segue)

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
SAINT-NICOLAS	11	0,4	20,5	14	1		0		5	0,3	31,4	28	0		0	
SAINT-OYEN	6	0,2	30	25	0		0		7	0,4	34,9	20	1		0	
SAINT-PIERRE	57	1,9	27,2	17	2		0		29	1,6	30,1	14	1		0	
SAINT-RHEMY-EN-BOSES	16	0,5	16,4	12	0		0		5	0,3	12,6	15	0		0	
SAINT-VINCENT	140	4,6	31,5	19	12		0		40	2,2	28,1	17	1		0	
SARRE	94	3,1	33,1	20	5		1	++	36	2	37,6	23	3		0	
TORGNON	30	1	28,2	24	2		0		16	0,9	16,2	12	1		0	
VALGRISENCHE	4	0,1	30,5	14	0		0		5	0,3	41	35	0		0	
VALPELLINE	18	0,6	26,6	18	0		0		8	0,4	15	13	0		0	
VALSAVARENCHÉ	20	0,7	25	21	0		0		14	0,8	36	20	1		0	
VALTOURNENCHÉ	68	2,2	35,5	23	6		0		42	2,3	31,9	16	1		0	
VERRAYES	48	1,6	33,6	25	4		0		19	1	34,7	18	3		0	
VERRES	55	1,8	34,9	19	4		0		44	2,4	28,6	19	1		0	
VILLENEUVE	53	1,7	26,5	17	0	-	0		24	1,3	64,4	32	5	++	1	++

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

34. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
ALLEIN	18	0,1	16,8	14	0		0						
ANTEY-SAINT-ANDRE	47	0,4	45	14	4		0		9	1,04	(0,58-1,86)		
AOSTA	4248	32,6	25,2	14	135		3	-	665	<b>0,79</b>	(0,73-0,86)		
ARNAD	350	2,7	22,3	12	9		1		48	0,8	(0,61-1,04)		
ARVIER	68	0,5	45,1	21	9	++	1	+	21	<b>1,77</b>	(1,24-2,52)		
AVISE	69	0,5	23,7	17	1		0		10	0,81	(0,46-1,43)		
AYAS	113	0,9	42,3	22	9	+	1		36	<b>1,8</b>	(1,38-2,35)		
AYMAVILLES	143	1,1	30,9	16	5		1		32	1,25	(0,92-1,69)		*
BARD	17	0,1	24,4	15	0		0		4	1,19	(0,51-2,78)		
BIONAZ	9	0,1	34,1	14	0		0		2	1,36	(0,40-4,61)		
BRISSOGNE	70	0,5	25,1	19	1		0		13	1,01	(0,62-1,65)		
BRUSSON	44	0,3	34,8	17	3		0		9	1,14	(0,64-2,04)		
CHALLAND-SAINT-ANSELME	19	0,1	16,9	12	0		0						
CHALLAND-SAINT-VICTOR	26	0,2	22	18	0		0		3	0,56	(0,19-1,61)		
CHAMBAVE	30	0,2	32,4	23	0		0		8	1,51	(0,84-2,73)		
CHAMOIS	21	0,2	21,9	14	0		1	++	4	1,02	(0,42-2,44)		
CHAMPDEPRAZ	89	0,7	27,3	16	3		0		14	0,86	(0,53-1,39)		
CHAMPORCHER	32	0,2	40,1	24	1		0		13	<b>2,27</b>	(1,50-3,44)		*
CHARVENSOD	179	1,4	26,5	14	4		0		37	1,18	(0,89-1,58)		
CHATILLON	365	2,8	26,8	11	16		0		60	0,97	(0,77-1,23)		*
COGNE	161	1,2	26	13	6		1		28	0,97	(0,69-1,36)		
COURMAYEUR	605	4,6	30,4	15	32	+	5	++	134	<b>1,26</b>	(1,08-1,47)		*
DONNAS	94	0,7	35,1	15	4		0		22	1,24	(0,86-1,79)		
DOUES	27	0,2	33,1	18	1		0		6	1,21	(0,60-2,43)		
EMARESE	10	0,1	24,7	15	1		0		2	1,07	(0,31-3,68)		
ETROUBLES	54	0,4	30,5	14	2		0		12	1,2	(0,73-1,97)		
FENIS	81	0,6	23,1	16	1		0		10	0,67	(0,38-1,20)		
FONTAINEMORE	31	0,2	22	15	0		0		4	0,69	(0,28-1,72)		
GABY	23	0,2	31,4	18	1		0		3	0,69	(0,24-1,97)		
GIGNOD	88	0,7	29,2	14	4		0		19	1,22	(0,82-1,81)		
GRESSAN	301	2,3	26,1	16	7		1		49	0,95	(0,74-1,23)		**
GRESSONEY-LA-TRINITE	77	0,6	28,9	14	4		1		13	0,93	(0,57-1,52)		**
GRESSONEY-SAINT-JEAN	62	0,5	21,1	15	4		0		9	0,81	(0,44-1,48)		
HONE	169	1,3	20,8	12	4		1		27	0,92	(0,65-1,30)		
INTROD	60	0,5	25,7	13	5		0		12	1,08	(0,65-1,78)		
ISSIME	18	0,1	30,4	29	0		0		3	0,82	(0,30-2,30)		
ISSOGNE	222	1,7	24,5	14	5		0		38	0,98	(0,73-1,31)		
JOVENCAN	83	0,6	29,6	17	4		0		17	1,21	(0,79-1,84)		
LA MAGDELEINE	15	0,1	26,9	15	0		0						
LA SALLE	418	3,2	31,7	18	18		1		103	<b>1,37</b>	(1,15-1,62)		
LA THUILE	197	1,5	36,2	18	11		0		45	<b>1,31</b>	(1,01-1,69)		
LILLIANES	25	0,2	33,8	24	1		0		4	0,81	(0,33-1,98)		
MONTJOVET	83	0,6	23,4	13	4		0		12	0,77	(0,46-1,30)		
MORGEX	361	2,8	34,1	18	25	++	0		87	<b>1,29</b>	(1,07-1,55)		
NUS	113	0,9	26	15	1		2	++	22	1,05	(0,72-1,52)		**
OLLOMONT	16	0,1	21	13	0		0						
OYACE	17	0,1	22,3	12	0		0						
PERLOZ	32	0,2	31,9	15	1		0		5	0,86	(0,39-1,92)		
POLLEIN	306	2,3	29,3	13	9		1		52	0,92	(0,72-1,18)		*
PONTBOSET	15	0,1	30,9	12	2		0		3	1,12	(0,41-3,06)		
PONTEY	32	0,2	89,5	19	5	++	1	++	10	1,56	(0,94-2,58)		
PONT-SAINT-MARTIN	348	2,7	25,3	12	8		3	+	50	0,83	(0,64-1,08)		
PRE-SAINT-DIDIER	93	0,7	32,2	16	7		0		23	1,32	(0,92-1,87)		
QUART	357	2,7	27,7	17	13		1		74	1,17	(0,95-1,44)		
RHEME-NOTRE-DAME	30	0,2	38,1	20	2		1	++	8	1,47	(0,82-2,64)		**
RHEME-SAINT-GEORGES	9	0,1	71,6	23	1		0		3	1,69	(0,68-4,21)		
ROISAN	36	0,3	22,2	14	0		0		7	1,13	(0,58-2,19)		
SAINT-CHRISTOPHE	348	2,7	25,4	15	10		1		54	0,86	(0,67-1,10)		
SAINT-DENIS	21	0,2	31	14	2		0		4	1,04	(0,43-2,50)		
SAINT-MARCEL	53	0,4	43,7	16	5	+	0		18	<b>1,91</b>	(1,32-2,77)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

## 34. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo

COMUNE	Infortunati definiti nel 1991-1995							Infortunati definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
ALLEIN	10	0,1	14,9	11	0		0		8	0,1	19,3	14	0		0	
ANTEY-SAINT-ANDRE	26	0,3	52,5	14	3		0		21	0,4	35,6	16	1		0	
AOSTA	2428	32,2	26,4	14	92		3		1820	33	23,5	13	43		0	-
ARNAD	156	2,1	21,6	14	3		1		194	3,5	22,9	12	6		0	
ARVIER	48	0,6	46,2	21	7	++	1	++	20	0,4	42,6	17	2		0	
AVISE	62	0,8	23,7	17	1		0		7	0,1	23,6	19	0		0	
AYAS	66	0,9	43,1	24	4		0		47	0,9	41,1	20	5	++	1	+
AYMAVILLES	98	1,3	29,7	16	4		0		45	0,8	33,5	17	1		1	+
BARD	6	0,1	26,8	22	0		0		11	0,2	23	14	0		0	
BIONAZ	6	0,1	45,2	15	0		0		3	0,1	12	11	0		0	
BRISOGNE	32	0,4	22,9	19	0		0		38	0,7	26,9	19	1		0	
BRUSSON	19	0,3	37,6	19	2		0		25	0,5	32,6	15	1		0	
CHALLAND-SAINT-ANSELME	13	0,2	15,7	12	0		0		6	0,1	19,7	18	0		0	
CHALLAND-SAINT-VICTOR	7	0,1	12	10	0		0		19	0,3	25,7	23	0		0	
CHAMBAVE	20	0,3	31,1	21	0		0		10	0,2	35,1	33	0		0	
CHAMOIS	8	0,1	24,9	25	0		0		13	0,2	20	14	0		1	++
CHAMPDEPRAZ	55	0,7	27	17	2		0		34	0,6	27,7	16	1		0	
CHAMPORCHER	21	0,3	36,9	20	1		0		11	0,2	46,1	56	0		0	
CHARVENSOD	103	1,4	26,6	15	2		0		76	1,4	26,4	14	2		0	
CHATILLON	185	2,5	30,9	13	14	+	0		180	3,3	22,6	11	2		0	
COGNE	101	1,3	27,5	11	3		1		60	1,1	23,5	15	3		0	
COURMAYEUR	315	4,2	29,7	14	19		2		290	5,3	31,3	15	13		3	+
DONNAS	58	0,8	31,6	16	2		0		36	0,7	40,6	13	2		0	
DOUES	17	0,2	39,6	20	1		0		10	0,2	22	12	0		0	
EMARESE	3	0	16,3	14	0		0		7	0,1	28,3	16	1		0	
ETROUBLES	31	0,4	29,2	12	0		0		23	0,4	32,2	14	2		0	
FENIS	49	0,7	23,1	14	1		0		32	0,6	23	17	0		0	
FONTAINEMORE	21	0,3	19,5	15	0		0		10	0,2	27,3	17	0		0	
GABY	8	0,1	19,5	19	0		0		15	0,3	37,8	18	1		0	
GIGNOD	55	0,7	31,8	14	3		0		33	0,6	24,9	17	1		0	
GRESSAN	172	2,3	23,9	16	4		1		129	2,3	29,1	17	3		0	
GRESSONEY-LA-TRINITE	49	0,7	31,8	16	3		1	++	28	0,5	23,9	9	1		0	
GRESSONEY-SAINT-JEAN	32	0,4	20,1	15	1		0		30	0,5	22,2	16	3	+	0	
HONE	85	1,1	21,7	13	3		1		84	1,5	19,9	12	1		0	
INTROD	46	0,6	26,5	14	5	+	0		14	0,3	23,1	9	0		0	
ISSIME	8	0,1	23,3	25	0		0		10	0,2	36,2	32	0		0	
ISSOGNE	128	1,7	23,1	14	0	-	0		94	1,7	26,3	13	5		0	
JOVENCAN	75	1	31,7	18	4		0		8	0,1	9,3	10	0		0	
LA MAGDELEINE	7	0,1	40,9	18	0		0		8	0,1	14,8	15	0		0	
LA SALLE	376	5	31,2	19	14		1		42	0,8	36,2	15	4	+	0	
LA THUILE	114	1,5	40,4	19	9	+	0		83	1,5	30,4	15	2		0	
LILLIANES	16	0,2	28,3	20	1		0		9	0,2	43,6	25	0		0	
MONTJOVET	50	0,7	28,1	16	3		0		33	0,6	16,3	9	1		0	
MORGEX	163	2,2	33	19	9		0		198	3,6	35	17	16	++	0	
NUS	69	0,9	25,1	15	0		1	+	44	0,8	27,3	19	1		1	+
OLLOMONT	10	0,1	26,7	14	0		0		6	0,1	11,5	12	0		0	
OYACE	6	0,1	39,8	13	0		0		11	0,2	12,7	12	0		0	
PERLOZ	21	0,3	37,2	14	1		0		11	0,2	21,6	16	0		0	
POLLEIN	178	2,4	31,6	15	8		1		128	2,3	26	11	1		0	
PONTBOSET	10	0,1	39,4	16	2	+	0		5	0,1	13,8	8	0		0	
PONTEY	13	0,2	104,1	17	2	+	1	++	19	0,3	79,5	24	3	++	0	
PONT-SAINT-MARTIN	157	2,1	21,9	13	4		0		191	3,5	28,1	11	4		3	++
PRE-SAINT-DIDIER	37	0,5	35,1	15	3		0		56	1	30,4	21	4		0	
QUART	243	3,2	29,1	17	11		1		114	2,1	24,8	17	2		0	
RHEME-NOTRE-DAME	9	0,1	39,2	17	1		0		21	0,4	37,6	32	1		1	++
RHEME-SAINT-GEORGES	6	0,1	94,2	43	1		0		3	0,1	26,3	21	0		0	
ROISAN	17	0,2	21,6	14	0		0		19	0,3	22,7	12	0		0	
SAINT-CHRISTOPHE	233	3,1	28	16	9		0		115	2,1	20,1	13	1		1	
SAINT-DENIS	17	0,2	36,2	17	2		0		4	0,1	9,3	9	0		0	
SAINT-MARCEL	29	0,4	53,1	22	4	++	0		24	0,4	32,2	12	1		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

34. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo (segue)

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
SAINT-NICOLAS	21	0,2	18,4	17	0		0		2	0,51	(0,14-1,91)		
SAINT-OYEN	20	0,2	27,3	13	0		0		5	1,47	(0,69-3,14)		
SAINT-PIERRE	107	0,8	21,9	15	0	-	1		18	0,94	(0,62-1,44)		
SAINT-RHEMY-EN-BOSES	54	0,4	37,7	18	5	+	1	+	14	1,42	(0,91-2,23)		
SAINT-VINCENT	342	2,6	25,3	14	13		1		50	0,8	(0,62-1,04)		
SARRE	198	1,5	28,6	16	7		1		38	1,08	(0,81-1,44)		**
TORGNON	44	0,3	26,5	17	1		1	++	9	1,14	(0,64-2,04)		
VALGRISENCHE	22	0,2	14,7	7	1		0		.	.			
VALPELLINE	38	0,3	22,1	13	0		0		5	0,71	(0,31-1,59)		
VALSAVARENCHÉ	40	0,3	32,8	15	3		0		10	1,48	(0,86-2,53)		
VALTOURNENCHÉ	426	3,3	33,3	16	21		0		90	<b>1,22</b>	(1,01-1,47)	**	*
VERRAYES	100	0,8	31,3	17	5		0		26	<b>1,43</b>	(1,03-1,98)		
VERRES	403	3,1	23,2	13	8		0		54	<b>0,76</b>	(0,59-0,97)		
VILLENEUVE	185	1,4	30,3	17	4		0		43	<b>1,3</b>	(1,00-1,69)		*

Per le interazioni vedi Tavole n. 55a - n. 55b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

34. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comune di accadimento e periodo (segue)

COMUNE	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
SAINT-NICOLAS	8	0,1	24,5	24	0		0		13	0,2	14,7	8	0		0	
SAINT-OYEN	16	0,2	23,3	13	0		0		4	0,1	43	33	0		0	
SAINT-PIERRE	59	0,8	23	15	0		0		48	0,9	20,6	17	0		1	+
SAINT-RHEMY-EN-BOSES	22	0,3	38,8	23	2		0		32	0,6	37	15	3	+	1	++
SAINT-VINCENT	173	2,3	25,4	14	9		1		169	3,1	25,1	13	4		0	
SARRE	117	1,6	33,8	17	5		1		81	1,5	21,1	12	2		0	
TORGNON	24	0,3	34,7	18	1		0		20	0,4	16,6	15	0		1	++
VALGRISENCHE	16	0,2	14,5	7	1		0		6	0,1	15,2	14	0		0	
VALPELLINE	19	0,3	17,3	12	0		0		19	0,3	26,8	15	0		0	
VALSAVARENCHÉ	30	0,4	31,8	17	2		0		10	0,2	35,8	12	1		0	
VALTOURNENCHÉ	234	3,1	30,3	18	9		0		192	3,5	36,8	15	12	+	0	
VERRAYES	69	0,9	30,8	15	4		0		31	0,6	32,5	22	1		0	
VERRES	194	2,6	22	13	3		0		209	3,8	24,3	13	5		0	
VILLENEUVE	145	1,9	33,4	18	4		0		40	0,7	19,3	13	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

35. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo

COMPARTO-DISTRETTO	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi n.	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ					
costruzioni installazioni - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1294	26,6	29,5	16	74		1		277	0,93	(0,83-1,05)		
costruzioni installazioni - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	699	14,3	30,9	18	44		1		169	1,07	(0,93-1,23)		
costruzioni installazioni - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	446	9,2	37,3	20	41	+	2		134	<b>1,31</b>	(1,13-1,52)		*
costruzioni installazioni - Distretto 3: Monte Cervino	407	8,4	33,7	16	29		1		92	0,97	(0,81-1,17)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	311	6,4	29	14	21		0		53	<b>0,72</b>	(0,56-0,92)		
servizi - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	211	4,3	23,6	17	12		0		34	<b>0,62</b>	(0,46-0,85)		
legno e affini - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	186	3,8	34,9	22	17		1		52	1,14	(0,91-1,44)		*
legno e affini - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	145	3	33,3	21	11		0		40	1,15	(0,88-1,50)		
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	117	2,4	41,6	27	12		0		45	<b>1,49</b>	(1,18-1,88)		
legno e affini - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser- Alta Valle del Lys	105	2,2	34,3	23	9		0		25	0,99	(0,70-1,39)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	103	2,1	28,8	16	1	-	0		17	0,74	(0,48-1,14)	**	
servizi - Distretto 1: Valdigne- Mont Blanc, Gran Paradis	99	2	36,4	24	8		0		27	1,13	(0,82-1,55)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 1: Valdigne- Mont Blanc, Gran Paradis	90	1,8	29,4	16	6		0		20	0,88	(0,60-1,29)		
legno e affini - Distretto 3: Monte Cervino	72	1,5	33,5	24	7		0		17	0,93	(0,62-1,41)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 3: Monte Cervino	70	1,4	25,3	19	2		0		14	0,93	(0,58-1,48)		
servizi - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	63	1,3	36,3	22	4		0		19	1,15	(0,79-1,67)		
servizi - Distretto 3: Monte Cervino	56	1,1	23,5	17	2		0		8	0,54	(0,28-1,02)		
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	51	1	28,8	17	3		0		10	0,84	(0,48-1,45)		
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	44	0,9	30,9	19	1		0		13	1,33	(0,85-2,08)	*	
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	44	0,9	41,9	21	4		0		12	1,06	(0,66-1,72)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

35. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo

COMPARTO-DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
costruzioni installazioni - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	783	25,8	29,5	17	47		0		511	27,8	29,6	16	27		1	
costruzioni installazioni - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	453	14,9	30,9	19	34		0		246	13,4	30,8	16	10		1	
costruzioni installazioni - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	267	8,8	37,5	19	25		0		179	9,7	37	21	16		2	
costruzioni installazioni - Distretto 3: Monte Cervino	273	9	33,5	18	23		1		134	7,3	34,1	14	6		0	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	185	6,1	33,7	16	15		0		126	6,9	22	11	6		0	
servizi - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	115	3,8	25,1	18	10		0		96	5,2	21,7	16	2		0	
legno e affini - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	120	4	31	20	9		1	++	66	3,6	42,2	28	8	+	0	
legno e affini - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	98	3,2	37,1	21	8		0		47	2,6	25,4	20	3		0	
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	69	2,3	47,4	29	10	+	0		48	2,6	33,3	19	2		0	
legno e affini - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	66	2,2	33,4	23	5		0		39	2,1	35,8	21	4		0	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	59	1,9	35,1	17	1		0		44	2,4	20,3	16	0		0	
servizi - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	61	2	39,3	25	7		0		38	2,1	31,7	21	1		0	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	56	1,8	26,9	16	4		0		34	1,8	33,6	17	2		0	
legno e affini - Distretto 3: Monte Cervino	42	1,4	34,8	24	4		0		30	1,6	31,7	26	3		0	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 3: Monte Cervino	48	1,6	27,6	19	2		0		22	1,2	20,1	14	0		0	
servizi - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	41	1,4	40,6	24	4		0		22	1,2	28,1	19	0		0	
servizi - Distretto 3: Monte Cervino	39	1,3	24,4	19	2		0		17	0,9	21,5	13	0		0	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	35	1,2	33,9	22	3		0		16	0,9	17,8	13	0		0	
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	24	0,8	27,4	17	1		0		20	1,1	35,2	19	0		0	
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	31	1	32,1	21	2		0		13	0,7	65,1	17	2		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

35. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo (segue)

COMPARTO-DISTRETTO	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	35	0,7	35,9	20	3		2	++	12	1,31	(0,83-2,06)		
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	27	0,6	35,4	28	3		0		10	1,58	(0,98-2,55)		
minieraria e mineralurgia - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	27	0,6	22,3	19	0		0		5	0,88	(0,40-1,92)		
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 3: Monte Cervino	27	0,6	41	20	2		0		7	1,07	(0,57-2,01)		
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	21	0,4	25	22	1		0		5	1,1	(0,51-2,34)		
minieraria e mineralurgia - Distretto 3: Monte Cervino	17	0,3	18,7	15	1		0		2	0,42	(0,12-1,55)		
minieraria e mineralurgia - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	17	0,3	32,8	18	4	++	0		6	1,35	(0,72-2,54)		
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 3: Monte Cervino	16	0,3	20,1	17	0		0		.	.			
tessile e abbigliamento - Distretto 3: Monte Cervino	16	0,3	24,8	22	1		0		4	0,89	(0,38-2,09)		
tessile e abbigliamento - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	10	0,2	38,2	17	1		0		2	0,74	(0,22-2,54)		
minieraria e mineralurgia - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	9	0,2	14,7	14	0		0		.	.			
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	7	0,1	38,4	12	1		0		2	1,71	(0,54-5,42)		
tessile e abbigliamento - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	7	0,1	31,7	34	0		0		2	1,05	(0,33-3,32)		
non specificato - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	6	0,1	38,3	16	0		0		.	.			
tessile e abbigliamento - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	5	0,1	45,2	17	0		0		2	1,65	(0,58-4,72)		
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	3	0,1	51,3	23	1		0		.	.			
non specificato - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	3	0,1	90,7	80	2	++	0		2	<b>3,25</b>	(1,41-7,48)		
non specificato - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	3	0,1	64	18	1		1	++	2	<b>2,78</b>	(1,23-6,26)		
non specificato - Distretto 3: Monte Cervino	2	0	122,5	123	1	+	0		2	<b>2,51</b>	(2,51-2,51)		

Per le interazioni vedi Tavole n. 56a - n. 56b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

35. Settore Artigianato: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo (segue)

COMPARTO-DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-1995							Infortuni definiti nel 1996-2000								
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	17	0,6	38,5	21	1		0		18	1	33,4	19	2		2	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	14	0,5	32,6	26	1		0		13	0,7	38,4	28	2		0	
mineraria e mineralurgia - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	19	0,6	21,1	19	0		0		8	0,4	25,3	23	0		0	
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 3: Monte Cervino	13	0,4	48,3	28	1		0		14	0,8	34,1	17	1		0	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	16	0,5	23,5	23	1		0		5	0,3	30	15	0		0	
mineraria e mineralurgia - Distretto 3: Monte Cervino	13	0,4	21,1	15	1		0		4	0,2	11	12	0		0	
mineraria e mineralurgia - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	11	0,4	24	19	2		0		6	0,3	49	15	2	++	0	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 3: Monte Cervino	11	0,4	21,5	14	0		0		5	0,3	17	18	0		0	
tessile e abbigliamento - Distretto 3: Monte Cervino	14	0,5	27,3	26	1		0		2	0,1	7,5	8	0		0	
tessile e abbigliamento - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	7	0,2	48	29	1		0		3	0,2	15,3	16	0		0	
mineraria e mineralurgia - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	5	0,2	15,6	14	0		0		4	0,2	13,5	12	0		0	
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	5	0,2	11,4	8	0		0		2	0,1	106	106	1	++	0	
tessile e abbigliamento - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	5	0,2	38,8	39	0		0		2	0,1	14	14	0		0	
non specificato - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	5	0,2	44,6	18	0		0		1	0,1	7	7	0		0	
tessile e abbigliamento - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	5	0,2	45,2	17	0		0		0	0	0	0	0		0	
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	1	0	6	6	0		0		2	0,1	74	74	1	++	0	
non specificato - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	3	0,1	90,7	80	2	++	0		0	0	0	0	0		0	
non specificato - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	1	0	18	18	0		0		2	0,1	87	87	1	++	1	
non specificato - Distretto 3: Monte Cervino	2	0,1	122,5	123	1	+	0		0	0	0	0	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

36. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo

COMPARTO-DISTRETTO	Infurtuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
servizi - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1963	15	23,7	14	42	--	2		295	<b>0,78</b>	(0,70-0,88)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1961	15	23,1	13	54	-	1		279	<b>0,75</b>	(0,67-0,85)		
costruzioni installazioni - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1574	12,1	30,5	16	71		6		318	<b>1,13</b>	(1,02-1,26)		
costruzioni installazioni - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	1490	11,4	31,7	18	77	++	5		361	<b>1,39</b>	(1,26-1,53)		
servizi - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	696	5,3	28,6	14	28		5	+	136	1,11	(0,95-1,30)	*	
servizi - Distretto 3: Monte Cervino	603	4,6	28,8	14	22		0		97	0,9	(0,74-1,08)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	586	4,5	22,6	12	15		1		79	<b>0,78</b>	(0,64-0,96)	*	
costruzioni installazioni - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	538	4,1	26,5	15	21		1		97	1	(0,83-1,20)		**
servizi - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	440	3,4	29,8	15	16		1		73	0,92	(0,74-1,14)		**
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	390	3	29	17	15		0		77	1,12	(0,91-1,37)		
costruzioni installazioni - Distretto 3: Monte Cervino	346	2,7	37,9	17	25	++	1		83	<b>1,34</b>	(1,11-1,62)		**
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	310	2,4	25,7	13	6		0		45	0,78	(0,60-1,03)		
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	256	2	36,9	18	18	++	1		55	1,21	(0,96-1,53)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 3: Monte Cervino	217	1,7	17,8	9	3		1		27	0,78	(0,55-1,12)		
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	188	1,4	20,3	11	3		3	++	22	0,7	(0,47-1,03)		
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	185	1,4	24,6	14	4		0		25	0,7	(0,49-1,01)		
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 3: Monte Cervino	178	1,4	29	14	6		2	+	35	1,08	(0,80-1,46)		
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	136	1	36,2	19	6		1		38	<b>1,5</b>	(1,14-1,96)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

36. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo

COMPARTO-DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
servizi - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	986	13,1	24,1	14	27	-	1		977	17,7	23,4	14	15	--	1	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1174	15,6	24,9	13	40		1		787	14,3	20,4	12	14	-	0	
costruzioni installazioni - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	1023	13,6	32	16	51		4		551	10	27,6	15	20		2	
costruzioni installazioni - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	1008	13,4	31,6	18	47		3		482	8,7	31,7	16	30	++	2	
servizi - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	357	4,7	29,1	14	19		3	+	339	6,1	28	14	9		2	
servizi - Distretto 3: Monte Cervino	327	4,3	31,9	15	15		0		276	5	25	14	7		0	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	240	3,2	23,5	13	6		1		346	6,3	21,9	12	9		0	
costruzioni installazioni - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	321	4,3	24,1	15	7		0		217	3,9	30,1	16	14	++	1	
servizi - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	217	2,9	26,1	14	9		0		223	4	33,5	16	7		1	
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	207	2,7	29,5	17	9		0		183	3,3	28,5	16	6		0	
costruzioni installazioni - Distretto 3: Monte Cervino	187	2,5	36,4	17	14	+	0		159	2,9	39,7	19	11	++	1	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	207	2,7	26,8	14	3		0		103	1,9	23,4	12	3		0	
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	146	1,9	41,8	18	14	++	0		110	2	30,3	17	4		1	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 3: Monte Cervino	100	1,3	21,4	10	3		1		117	2,1	14,8	8	0		0	
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	70	0,9	25,9	20	3		1	+	118	2,1	16,9	10	0		2	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	117	1,6	25,6	14	2		0		68	1,2	22,9	13	2		0	
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 3: Monte Cervino	99	1,3	27,5	14	3		1		79	1,4	30,8	13	3		1	
trasporti, carico e scarico, depositi - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	77	1	36	23	3		1		59	1,1	36,5	16	3		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

36. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo (segue)

COMPARTO-DISTRETTO	Infortunati definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
mineraria e mineralurgia - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	118	0,9	23,1	13	2		0		21	1,07	(0,73-1,58)		
non specificato - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	96	0,7	44,8	19	6		1		29	<b>1,73</b>	(1,28-2,34)		**
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	95	0,7	17,5	13	1		0		7	<b>0,37</b>	(0,18-0,76)		
non specificato - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	91	0,7	44,4	21	8	+	0		28	<b>1,7</b>	(1,26-2,31)		**
mineraria e mineralurgia - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	82	0,6	29,3	14	3		1		18	1,33	(0,89-2,00)		
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	62	0,5	27,6	13	1		0		13	1,12	(0,69-1,81)		*
mineraria e mineralurgia - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	60	0,5	23,9	14	2		0		10	0,93	(0,53-1,63)		
legno e affini - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	46	0,4	27,8	14	4		0		9	1,15	(0,64-2,05)		
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 3: Monte Cervino	39	0,3	20,3	13	2		0		4	0,56	(0,22-1,42)		
tessile e abbigliamento - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	36	0,3	22,5	11	0		0		6	0,95	(0,46-1,98)		
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	32	0,2	34,6	25	1		0		8	1,5	(0,82-2,74)		
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	30	0,2	28,1	20	1		0		6	1,15	(0,56-2,34)		
non specificato - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	30	0,2	34	12	1		0		8	1,46	(0,81-2,63)		*
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	27	0,2	25,8	13	2		0		5	0,95	(0,43-2,10)		
legno e affini - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	23	0,2	22,8	13	1		0		5	1,17	(0,54-2,51)		
mineraria e mineralurgia - Distretto 3: Monte Cervino	23	0,2	57,1	27	4	++	0		9	<b>2,03</b>	(1,24-3,32)		
tessile e abbigliamento - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	22	0,2	14,8	12	0		0			,			
non specificato - Distretto 3: Monte Cervino	21	0,2	84,9	19	3	+	0		8	<b>2,12</b>	(1,24-3,62)		
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	18	0,1	17,6	12	0		0		2	0,58	(0,16-2,15)		
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare - Distretto 3: Monte Cervino	15	0,1	53	23	3	++	0		5	1,82	(0,89-3,68)		
legno e affini - Distretto 3: Monte Cervino	8	0,1	40,1	40	0		0		4	<b>3,27</b>	(1,63-6,55)		

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

36. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo (segue)

COMPARTO-DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
minieraria e mineralurgia - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	75	1	21,8	12	1		0		43	0,8	25,2	15	1		0	
non specificato - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	82	1,1	35,8	19	4		1		14	0,3	97,7	52	2	+	0	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	64	0,9	17,3	13	1		0		31	0,6	17,9	11	0		0	
non specificato - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	81	1,1	40,2	20	5		0		10	0,2	78,2	67	3	++	0	
minieraria e mineralurgia - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	42	0,6	36,2	16	2		0		40	0,7	22,1	12	1		1	
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	36	0,5	24,3	14	1		0		26	0,5	32,1	11	0		0	
minieraria e mineralurgia - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	44	0,6	24,4	14	2		0		16	0,3	22,4	16	0		0	
legno e affini - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	38	0,5	25,4	14	3		0		8	0,1	39,5	16	1		0	
lavorazioni agricole, allevamenti, pesca, alimenti - Distretto 3: Monte Cervino	26	0,3	24,4	16	2		0		13	0,2	12,2	10	0		0	
tessile e abbigliamento - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	28	0,4	24,1	13	0		0		8	0,1	16,8	10	0		0	
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	15	0,2	39,1	25	1		0		17	0,3	30,7	24	0		0	
metallurgia, macchine, mezzi di trasporto - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	23	0,3	29,3	20	0		0		7	0,1	24,1	14	1		0	
non specificato - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	19	0,3	30,9	11	1		0		11	0,2	39,4	39	0		0	
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser-Alta Valle del Lys	11	0,1	30,8	13	2	+	0		16	0,3	22,4	13	0		0	
legno e affini - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	15	0,2	16,9	10	0		0		8	0,1	34	29	1		0	
minieraria e mineralurgia - Distretto 3: Monte Cervino	15	0,2	31,9	27	2		0		8	0,1	104,4	26	2	++	0	
tessile e abbigliamento - Distretto 2: Gran Combin, Monte Emilius, Città di Aosta	8	0,1	21,4	17	0		0		14	0,3	11	10	0		0	
non specificato - Distretto 3: Monte Cervino	10	0,1	54,1	20	2	+	0		11	0,2	112,8	19	1		0	
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	10	0,1	15	11	0		0		8	0,1	20,8	16	0		0	
elettricità, gas, acqua, freddo, energia nucleare - Distretto 3: Monte Cervino	11	0,1	67,6	26	3	++	0		4	0,1	12,8	8	0		0	
legno e affini - Distretto 3: Monte Cervino	3	0	46,7	39	0		0		5	0,1	36,2	41	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, -, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con p<0.01 o p<0.05)

36. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo (segue)

COMPARTO- DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-2000												
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		Gravi	PRR	ic	is	ip
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ	n.				
legno e affini - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walser- Alta Valle del Lys	8	0,1	21,8	26	1		0		.	.			
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	5	0	16	18	0		0		.	.			
tessile e abbigliamento - Distretto 3: Monte Cervino	2	0	40,5	41	0		0		.	.			

Per le interazioni vedi Tavole n. 56a - n. 56b

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )

36. Settore Industria: frequenza e gravità di infortunio per comparto e distretto e periodo (segue)

COMPARTO- DISTRETTO	Infortuni definiti nel 1991-1995								Infortuni definiti nel 1996-2000							
	n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali		n.	%	Durata(gg.)		Permanenti		Mortali	
			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ			media	mediana	n.	Δ	n.	Δ
legno e affini - Distretto 4: Evançon, Monte Rosa, Walsertal Alta Valle del Lys	5	0,1	25,4	26	1		0		3	0,1	15,7	14	0		0	
chimica, materie plastiche, carta, pelli - Distretto 1: Valdigne-Mont Blanc, Gran Paradis	4	0,1	15,8	18	0		0		1	0	17	17	0		0	
tessile e abbigliamento - Distretto 3: Monte Cervino	0	0	0	0	0		0		2	0	40,5	41	0		0	

Δ = Indice di significatività (++, +, --, - corrispondente a eccessi o difetti rispetto all'atteso su base regionale con  $p < 0.01$  o  $p < 0.05$ )