



Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de
l'Agriculture et des Biens culturels
Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e
Beni culturali



**A tutti i Consorzi Irrigui e di
Miglioramento fondiario**

LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.
N/ réf. - Ns. Rif.

15907 AGR

Saint-Christophe,

3 OTT. 2019

e, p.c.

**Fédération des Coopératives
Valdôtaines**

PEC: federation@pec.confcooperative.it

**Unité des Communes
Grand Paradis**

PEC: protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it

**OGGETTO: Adeguamento alla normativa in materia di acque e di prelievi irrigui.
Individuazione dei consorzi di miglioramento fondiario tenuti all'installazione
dei misuratori dei prelievi idrici.
Obbligo di comunicazione dei dati attraverso il SIGRIAN (Sistema informativo
nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura).**

Si fa espresso riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 1826 – Approvazione dei criteri applicativi per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 31 luglio 2015 – le cui norme si applicano a tutti i consorzi irrigui e di miglioramento fondiario in possesso di un titolo giuridico che li autorizzi ad effettuare i prelievi idrici necessari all'irrigazione dei fondi.

Si ricorda, inoltre, la circolare del 18 gennaio 2017, prot. n. 605, mediante la quale si richiamava la normativa in materia di acque e gli adempimenti che sono in capo ai consorzi irrigui e di miglioramento fondiario nella loro qualità di Enti irrigui.

L'aggiornamento della piattaforma informatica SIGRIAN prevede l'inserimento di diverse informazioni, tra le quali, i dati relativi alla superficie coltivata e irrigata suddivisa per unità territoriale o distretto irriguo, l'indicazione o stima della quantità dei prelievi idrici, l'inserimento di tutte le informazioni attinenti alla contribuzione irrigua dell'ente (ruoli consortili) e delle voci di costo, desunte da bilancio, relative a spese associate all'attività irrigua dell'Ente, i dati relativi alle concessioni irrigue, i contributi pubblici di cui l'Ente beneficia, in ultimo, le eventuali entrate legate alla produzione e alla vendita di energia idroelettrica.



Tuttavia, con lettera in data 16 novembre 2018 il CREA sollecitava le Regioni competenti a far completare la piattaforma informatica del SIGRIAN con i dati relativi al 2016 e 2017. A comprova del generale mancato processo di aggiornamento richiesto dalla normativa in vigore veniva allegata la situazione relativa alla Regione Valle d'Aosta, la quale presentava numerose lacune.

Al momento attuale, i dati relativi al numero dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario autorizzati al prelievo irriguo oltre i 100 lt/sec (derogabili a 200 lt/sec in caso di prelievo da corpi idrici di qualità considerata "buona" ai sensi della Direttiva Quadro Acque) non sono aggiornati.

Al fine di comporre un quadro generale, anche in relazione al reperimento dei fondi regionali necessari all'erogazione di eventuali contributi, si chiede di comunicare alla scrivente, entro il **31 ottobre 2019**, le seguenti informazioni (v. scheda allegata):

1. le generalità del consorzio che deve installare il misuratore (con l'indicazione se tale ente opera in qualità di delegato in virtù di una gestione in comune del canale in questione);
2. la denominazione del canale irriguo che necessita di misuratore;
3. nel caso di misuratore già installato, la tipologia e le specifiche tecniche di restituzione e trasmissione dei dati informatici.

Si ricorda che nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste dalla citata DGR 1826/2016 che recepisce la normativa comunitaria e nazionale.

Si ricorda, inoltre, che la mancata comunicazione dei dati di cui al Decreto ministeriale 31 luglio 2015 comporta la sospensione degli aiuti regionali e/o comunitari a favore degli Enti irrigui ai quali la Regione abbia comunicato l'avvio della procedura di infrazione. La revoca degli aiuti regionali e/o comunitari, dopo un anno dall'accertamento dell'infrazione, in assenza di regolarizzazione della propria posizione diventa definitiva.

Nel sottolineare l'importanza dell'attività di aggiornamento delle informazioni richieste, gli uffici della scrivente struttura rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti che dovessero risultare necessari.

Infine, una comunicazione di servizio: allo scopo di diffondere nel più breve lasso di tempo le informazioni concernenti le attività dei consorzi, a partire dal presente documento le circolari saranno pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione e saranno trasmesse per PEC a coloro che ne sono in possesso (ne sarà comunque data comunicazione per e-mail all'indirizzo segnalato del presidente e/o del segretario).

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Dott. Alessandro ROTA

(documento firmato digitalmente)



Allegato 1 – Risposta alla circolare avente per oggetto:

Adeguamento alla normativa in materia di acque e di prelievi irrigui. Individuazione dei consorzi di miglioramento fondiario tenuti all'installazione dei misuratori dei prelievi idrici.

Obbligo di comunicazione dei dati attraverso il SIGRIAN (*Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura*).

Il sottoscritto _____ nato a _____
in data _____ in qualità di presidente del consorzio _____
_____ con sede in comune di _____

DICHIARA QUANTO SEGUE

(compilare una scheda per **ogni singolo canale irriguo** il cui prelievo supera i 100 lt/sec)

generalità del consorzio che deve installare il misuratore (1)	_____	
indicare se il consorzio agisce in qualità di delegato di un altro ente irriguo in virtù di una gestione in comune del canale in questione	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
denominazione del canale irriguo che necessita di misuratore	_____	
quantità del prelievo espressa in lt/sec. sulla base degli antichi diritti o del decreto di concessione	Litri/secondo _____	
nel caso di misuratore già installato, indicare la tipologia e le specifiche tecniche di restituzione e trasmissione dei dati informatici	_____ _____ _____	

Nota (1) - I consorzi che utilizzano collettivamente uno stesso canale irriguo dovranno segnalare le generalità del consorzio che, per Regolamento o per Statuto, è delegato ad installare il misuratore e a trasmettere i dati rilevati alla Regione.

Data ____/____/2019

Il Presidente
