

Tavola 11.4 - Patrimonio apistico - Numero di apicoltori, numero di alveari per tipologia di produzione (Valori assoluti e percentuali) e stima della produzione media regionale di miele per tipologia (Kg/alveare) - Valle d'Aosta - Anno 2022

TIPOLOGIA DI PRODUZIONE	Apicoltori		Alveari	
	Numero apicoltori	% di apicoltori	Numero di alveari	% di alveari
Produzione per autoconsumo	410	71%	2.151	25%
Produzione per commercializzazione/Apicoltore professionista	164	29%	6.418	75%
Totale	574	100%	8.569	100%

TIPOLOGIA DI UBICAZIONE DEGLI ALVEARI	Apicoltori		Alveari	
	Numero apicoltori	% di apicoltori	Numero di alveari	% di alveari
Nomadi ^(a)	429	75%	7.822	91%
Stanziali ^(b)	145	25%	747	9%
Totale	574	100%	8.569	100%

TIPOLOGIA DI MIELE	stima della produzione media regionale (Kg/alveare)
Tiglio ^(c)	9
Castagno ^(d)	17
Millefiori alta montagna delle Alpi ^(e)	13
Millefiori primaverile ^(f)	13
Millefiori estivo ^(g)	0
Rododendro ^(h)	12
Tarassaco ⁽ⁱ⁾	14

Fonte: Rielaborazione Censimento novembre - dicembre 2022 Banca Dati Nazionale - Report 2022 "Osservatorio Nazionale Miele"

(a) Nomadi: le arnie durante il periodo di produzione vengono spostate sul territorio regionale o extraterritoriale

(b) Stanziali: le arnie rimangono tutto l'anno nello stesso luogo

(c) Nonostante un'ottima partenza, l'aumento improvviso delle temperature ha rovinato la fioritura del tiglio in pochissimi giorni compromettendo il raccolto che poteva essere decisamente più abbondante dei 9 kg/alveare mediamente registrati. Fa eccezione qualche zona in cui si sono raggiunte punte di 15 kg/alveare

(d) La fioritura del castagno ha risentito del grande caldo e i raccolti che potevano essere senz'altro migliori si sono attestati sui 17 kg/alveare in media. In alcune zone la scarsa disponibilità nettariifera del castagno e la presenza anomala di altri nettari hanno alterato il sentore caratteristico del monoflora

(e) I raccolti del millefiori di alta montagna delle Alpi, prodotto in una fascia che va dai 1400 m ai 1700 m di altitudine, sono stati inferiori alle attese con produzioni che si sono attestate in media sui 13 kg/alveare. A causa dell'anticipo di circa una settimana delle fioriture di montagna, infatti, solo chi ha portato le api con maggiore tempestività sui raccolti ha potuto ottenere risultati migliori con punte di 20 kg/alveare

(f) Dopo il tarassaco e prima di spostare gli alveari sulle fioriture di montagna gli apicoltori hanno potuto raccogliere circa 13 kg/alveare di miele millefiori

(g) Non sono state rilevate produzioni significative di millefiori estivo

(h) L'anticipo di circa una settimana delle fioriture ha ridotto il potenziale produttivo con rese che si sono attestate in media sui 12 kg/alveare. Gli apicoltori che sono arrivati sul raccolto con maggiore tempestività hanno potuto ottenere risultati migliori con punte di 18 kg/alveare

(i) I raccolti di tarassaco, rilevati su diversi comuni della Provincia di Aosta, si sono attestati in media sui 14 kg/alveare con una variabilità compresa tra i 12 e i 17 kg/alveare

NOTA: Le informazioni riportate nella tavola non sono confrontabili con quelle pubblicate nelle precedenti edizioni dell'annuario poiché sono cambiati i criteri di elaborazione dei dati